

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Курганский государственный университет

Кафедра ботаники и генетики

Н.И.Науменко

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА)

Методические указания к курсам «Высшие растения»,
«Знакомство с местной флорой и фауной»,
учебной полевой практике по ботанике
и дисциплине специализации «Местная флора и ее охрана»
для студентов специальности «БИОЛОГИЯ» (020201, 050102)



Курган 2009

Кафедра ботаники и генетики

Дисциплины:

«Высшие растения», «Знакомство с местной флорой и фауной»,
учебная полевая практика по ботанике

Дисциплина специализации «Местная флора и ее охрана»

Специальность «БИОЛОГИЯ» (020201, 050102)

Составил:

доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и
генетики Н.И.Науменко

Утверждено на заседании кафедры ботаники и генетики
13 декабря 2008 г.

Рекомендовано методическим советом Курганского
государственного университета 19 декабря 2008 г.

Введение

Изучение растительного мира во всем его многообразии представляет собой увлекательное, но достаточно сложное занятие. Курсы «Высшие растения», «Знакомство с местной флорой и фауной», летний учебно-полевой практикум по ботанике и дисциплина специализации «Местная флора» предполагают изучение значительного числа видов флоры зауральской лесостепи. Первый шаг на пути изучения флоры - определение растений и запоминание их названий. В помощь студентам, изучающим ботанику, нами составлен предлагаемый список растений зауральской флоры. Он необходим для проверки правильности написания названий растений на лабораторных занятиях и во время летней практики по курсу систематики растений, при составлении флористических тетрадей полевого практикума и курса «Местная флора и ее охрана».

Как показал опыт, нехватка литературы по флоре лесостепного Зауралья значительно усложняет работу студентов при изучении разнообразия местной флоры. Настоящий список растений, апробированный на занятиях со студентами и дополненный материалами последних лет, в определенной мере компенсирует отсутствие соответствующей учебной литературы.

Для определения растений Южного Зауралья мы рекомендуем следующие публикации: «Флора Западной Сибири» (Крылов, 1927-1949, 1963), «Флора СССР» (1934-1964), В.С.Говорухин (1937), П.Ф.Маевский (1964, 2006), «Флора Сибири» (1987-2003), «Определитель сосудистых растений центра Европейской России» (1995), «Определитель сосудистых растений Южного Зауралья» (Науменко, Иваненко, 1999; Науменко, Волков, 2001). Наиболее полный конспект флоры и описание растительного покрова с анализом флористических показателей и ботанико-географическим районированием рассматриваемой территории приведен нами во «Флоре и растительности Южного Зауралья» (Науменко, 2009); для Челябинской области подобная работа была выполнена П.В.Куликовым (2005). Сведения о редких растениях, нуждающихся в охране в равнинном Зауралье и на сопредельных с ним территориях, содержатся в сводках: «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980), «Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья» (Горчаковский, Шурова, 1982), «Охрана редких видов растений на Южном Урале» (Кучеров, Мулдашев, Галеева, 1987), «Красная книга РСФСР» (1988), «Особо охраняемые природные территории Курганской области» (Науменко, Зырянов, Огнева, 2001), «Красные книги» областей Урала и Западной Сибири: Свердловской и Пермской (1996), Курганской (2002), Тюменской (2004), Омской (2005), Челябинской (2005).

Сводный список растений лесостепного Зауралья в пределах Курганской области и смежных территорий России и Казахстана составлен по материалам полевых исследований 1986 - 2008 гг., гербарным материалам прежних исследователей и данным литературы.

Список сосудистых растений Зауралья насчитывает 1770 видов и 74 межвидовых гибрида сосудистых растений, относящихся к 6 отделам, 9 классам, 136 семействам и 668 родам. Из этого количества в Южном Зауралье дико произрастает 1285 видов, подвидов и 60 гибридов из 508 родов и 112 семейств. В числе дикорастущих мы рассматриваем аборигенные таксоны (1050 видов из 422 родов и 110 семейств) и адвентивные, появившиеся на рассматриваемой

территории благодаря непреднамеренному заносу (ксенофиты). Последних во флоре насчитывается 235 видов (108 археофитов и 127 кенофитов). Только адвентивными видами представлено 84 рода и 1 семейство.

Помимо дикорастущих сводный флористический список включает 300 культивируемых видов и 8 гибридов, в разной степени способных к натурализации и уходу из культуры. 20 семейств и 130 родов представлено во флоре Зауралья исключительно культивируемыми растениями.

Из включенных в сводный конспект флоры, но не учитываемых в общем анализе флоры, 136 видов и 3 гибрида известны для рассматриваемой территории по публикациям, не подтвержденным гербарным материалом.

Список дополнен 67 видами и 3 гибридами, которые произрастают в районах, сопредельных с рассматриваемым сектором Зауралья. Такие таксоны и гибриды пока не найдены, но «потенциально возможны» для этой территории.

Собранный материал, более 20 тыс. гербарных листов, хранится на кафедрах ботаники Курганского и Санкт-Петербургского (*LECB*) университетов и частично передан в гербарии Ботанического института РАН, г. Санкт-Петербург (*LE*), Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск (*NS*), Института экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург (*SVER*), Томского (*TO*) и Московского (*MW*) университетов, Института проблем освоения Севера СО РАН (г. Тюмень), Курганского областного и Шадринского городского краеведческих музеев, Курганской сельскохозяйственной академии. При составлении конспекта флоры нами были учтены гербарные материалы к флоре Южного Зауралья, хранящиеся в названных учреждениях, а также в Тюменском, Пермском (*PERM*) и Казанском (*KAZ*) университетах. (*Примечание. В скобках латиницей приведены международные акронимы гербарных учреждений.*)

Объем и названия таксонов и гибридов выверены по сводке С.К. Черепанова (1995), лишь в некоторых случаях номенклатура приводится по другим источникам, главным образом, по современным обработкам отдельных систематических групп растений.

Порядок расположения отделов дан по А.Л.Тахтаджяну (1986), порядок расположения семейств споровых сосудистых растений - по R.E.G.Pichi Sermolli (1977). Семейства семенных растений расположены по системе А. Энглера (Dalla Torre et Harms, 1900 - 1907). Роды, виды и межвидовые гибриды внутри семейств расположены в алфавитном порядке латинских названий растений.

Нумерация видов в списке сосудистых растений дана сквозная. Пронумерованы только дикорастущие виды и подвиды, в том числе адвентивные, непреднамеренно занесенные человеком.

Не пронумерованы в списке и отмечены звездочками:

- (*) - приводимые в списке дикорастущие гибриды;
- (**) - культивируемые и уходящие из культуры виды и гибриды;
- (***) - виды и гибриды, приводимые исключительно по литературным данным и устным сообщениям, что оговаривается в каждом случае отдельно;
- (****) - виды и гибриды, встречающиеся на сопредельных территориях, находка которых в рассматриваемой части Южного Зауралья достаточно вероятна.

Указатель семейств растений

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Отдел **LYCOPODIOPHYTA** -

Плаунообразные

Класс **LYCOPODIOPSIDA** - Плауновые



Hyperziaceae - Баранцовые - с.8

Lycopodiaceae - Плауновые - с.8


Класс **ISOËTOPSIDA** - Шильниковые



Isoëtaceae - Шильниковые - с.8

Отдел **EQUISETOPHYTA** - Хвощеобразные

Класс **EQUISETOPSIDA** - Хвощовые



Equisetaceae - Хвощовые - с.8

Отдел **POLYPODIOPHYTA** -

Папоротникообразные

Класс **ORHIOGLOSSOPSIDA** -

Ужовниковые



Botrychiaceae - Гроздовниковые - с.8

Ophioglossaceae - Ужовниковые - с.8

Класс **POLYPODIOPSIDA** -

Многоножковые



Aspleniaceae - Костенцовые - с.8

Athygiaceae - Кочедыжниковые - с.9

Dryopteridaceae - Щитовниковые - с.9

Hypolepidaceae - Гиполеписовые - с.8

Marsileaceae - Марсилиевые - с.8

Onocleaceae - Оноклеевые - с.8

Polypodiaceae - Многоножковые - с.8


Salviniaceae - Сальвиниевые - с.9

Thelypteridaceae - Телиптерисовые - с.8

Woodsiaceae - Вудсиевые - с.8

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Отдел PINOPHYTA - Сосновые




Pinaceae - Сосновые - с.9

Cupressaceae - Кипарисовые - с.9




Отдел GNETOPHYTA - Гнетовые



Ephedraceae - Эфедровые - с.9

Отдел MAGNOLIOPHYTA - Цветковые

Класс LILIOPSIDA - Лилиопсиды (Однодольные)



Acoraceae - Аириновые - с.14

Alismataceae - Частуховые - с.10

Alliaceae - Луковые - с.14

Amaryllidaceae - Амариллисовые - с.14

Araceae - Аронниковые - с.14

Asparagaceae - Спаржевые - с.15

Butomaceae - Сукаковые - с.10

Convallariaceae - Ландышевые - с.15

Superaceae - Осоковые - с.13-14

Heimerocallidaceae - Гемерокаллисовые - с.14

Hyacinthaceae - Гиацинтовые - с.15

Hydrocharitaceae - Водокрасовые - с.10

Iridaceae - Ирисовые - с.15

Juncaceae - Ситниковые - с.14

Juncaginaceae - Ситничковидные - с.10

Lemnaceae - Рясковые - с.14

Liliaceae - Лилейные - с. 14-15

Melanthiaceae - Мелантиевые - с.14

Najadaceae - Наядовые - с.10

Orchidaceae - Орхидные - с.15-16

Poaceae - Мятликовые - с.10-13

Potamogetonaceae - Рдестовые - с.10

Ruppiaceae - Руппиевые - с.10

Scheuchzeriaceae - Шейхцериевые - с.10

Sparganiaceae - Ежеголовниковые - с.9

Trilliaceae - Триллиевые - с.15

Typhaceae - Рогозовые - с.9

Zannichelliaceae - Дзанникеллиевые - с.10

Класс **MAGNOLIOPSIDA** - Магнолиоиды
(Двудольные)



- Aceraceae - Кленовые - с.26
Adoxaceae - Адоксовые - с.33
Amaranthaceae - Ширичевые - с.18
Anacardiaceae - Сумаховые - с.26
Ariaceae - Сельдерейные - с.28
Aristolochiaceae - Кирказоновые - с.17
Asclepiadaceae - Ластовневые - с.29
Asteraceae - Астровые - с.33-36
Balsaminaceae - Бальзаминовые - с.26
Berberidaceae - Барбарисовые - с.20
Betulaceae - Березовые - с.16
Boraginaceae - Бурачниковые - с.30
Brassicaceae - Крестоцветные - с.21-22
Callitrichaceae - Болотниковые - с.26
Campanulaceae - Колокольчиковые - с.33
Cannabaceae - Коноплевые - с.16
Capparaceae - Каперсовые - с.21
Carpifoliaceae - Жимолостные - с.33
Caryophyllaceae - Гвоздичные - с.18-19
Celastraceae - Бересклетовые - с.26
Ceratophyllaceae - Роголистниковые - с.19
Chenopodiaceae - Маревые - с.17-18
Convolvulaceae - Вьюнковые - с.30
Cornaceae - Кизилые - с.29
Crassulaceae - Толстянковые - с.22
Cucurbitaceae - Тыквенные - с.33
Cuscutaceae - Повиликовые - с.30
Dipsacaceae - Ворсянковые - с.33-34
Droseraceae - Росянковые - с.22
Elaeagnaceae - Лоховые - с.27
Elatinaceae - Повойничковые - с.27
Empetraceae - Водяниковые - с.26
Ericaceae - Вересковые - с.29
Euphorbiaceae - Молочайные - с.26
Fabaceae - Бобовые - с.24-25
Fagaceae - Буковые - с.16
Frankeniaceae - Франкениевые - с.27
Fumariaceae - Дымянковые - с.21
Gentianaceae - Горечавковые - с.29
Geraniaceae - Гераниевые - с.26
Grossulariaceae - Крыжовниковые - с.22
Haloragaceae - Сланоягодниковые - с.28
Hippuridaceae - Хвостниковые - с.28
Hydrophyllaceae - Водолистниковые - с.30
Hypericaceae - Зверобойные - с.27
Juglandaceae - Ореховые - с.16
Lamiaceae - Яснотковые - с.30-31
Lentibulariaceae - Пузырчатковые - с.32
Limonaceae - Кермековые - с.29
Linaceae - Ленные - с.26
Lobeliaceae - Лобелиевые - с.33
Lythraceae - Дербенниковые - с.27
Malvaceae - Просвирниковые - с.27
Menyanthaceae - Вахтовые - с.29
Monotropaceae - Подъяльниковые - с.29
Nymphaeaceae - Кувшинковые - с.19
Oleaceae - Маслинные - с.29
Onagraceae - Кипрейные - с.27-28
Orobanchaceae - Заразиховые - с.32
Oxalidaceae - Кисличные - с.26
Raeoniaceae - Пионовые - с.19
Papaveraceae - Маковые - с.21
Parnassiaceae - Белозоровые - с.23
Phytolacaceae - Лаконосовые - с.18
Plantaginaceae - Подорожниковые - с.32
Polemoniaceae - Синюховые - с.30
Polygalaceae - Истодовые - с.26
Polygonaceae - Гречишные - с.17
Portulacaceae - Портулаковые - с.18
Primulaceae - Первоцветные - с.29
Pyrolaceae - Грушанковые - с.29
Ranunculaceae - Лютиковые - с.20
Resedaceae - Резедовые - с.22
Rhamnaceae - Крушиновые - с.26
Rosaceae - Розовые - с.22-24
Rubiaceae - Мареновые - с.32-33
Rutaceae - Рутовые - с.26
Salicaceae - Ивовые - с.16
Sambucaceae - Бузинные - с.33
Santalaceae - Санталовые - с.17
Saxifragaceae - Камнеломковые - с.22
Scrophulariaceae - Норичниковые - с.31-32
Solanaceae - Пасленовые - с.31
Thymelaeaceae - Волчниковые - с.27
Tiliaceae - Липовые - с.27
Troaeolaceae - Капуциновые - с.26
Ulmaceae - Вязовые - с.16
Urticaceae - Крапивные - с.16-17
Valerianaceae - Валериановые - с.33
Viburnaceae - Калиновые - с.33
Violaceae - Фиалковые - с.27
Vitaceae - Виноградовые - с.26

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Отдел LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

Класс LYCOPODIOPSIDA - ПЛАУНОВЫЕ

Сем. *Huperziaceae* Holub - Баранцовые

1. *Huperzia selago* (L.) Bernh. Ex Schrank et C. Mart. - Баранец обыкновенный

Сем. *Lycopodiaceae* Beauv. ex Mirb. -

Плауновые

2. *Diplazium complanatum* (L.) Holub - Дифазиаструм сплюснутый.

3. *D. tristachyum* (Pursh) Holub - Д. трехколосковый.

**D. x zeileri* (Rouy) Holub (*D. complanatum* (L.) Holub x *D. tristachyum* (Pursh) Holub) - Д. Зейлера.

4. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub - Ликоподиелла заливаемая.

5. *Lycopodium annotinum* L. - Плаун годичный.

6. *L. clavatum* L. - П. булабовидный.

Класс ISOËTOPSIDA - ШИЛЬНИКОВЫЕ (ПОЛУШНИКОВЫЕ)

Сем. *Isoëtaceae* Reichenb. - Шильниковые

7. *Isoëtes lacustris* L. - Шильник озерный.

*** *I. setacea* Durieu - Ш. щетинистый.

Отдел EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Класс EQUISETOPSIDA - ХВОЩОВЫЕ

Сем. *Equisetaceae* Rich. et DC. - Хвощовые

8. *Equisetum arvense* L. subsp. *arvense* - Хвощ полевой.

9. *E. arvense* subsp. *boreale* (Bong.) Tolm. - Х. северный.

10. *E. fluviatile* L. - Х. топяной.

11. *E. hyemale* L. - Х. зимующий.

**E. x moorei* Newm. (*E. hyemale* L. x *E. ramosissimum* Desf.) - Х. Мурья.

12. *E. palustre* L. - Х. болотный.

13. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой.

14. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый.

15. *E. scirpoides* Michx. - Х. камышковый.

16. *E. sylvaticum* L. - Х. лесной.

Отдел POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ Класс ORTHOGLOSSOPSIDA - УЖОВНИКОВЫЕ

Сем. *Ophioglossaceae* (R.Br.) Agardh - Ужовниковые

17. *Ophioglossum vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный.

Сем. *Botrychiaceae* Horan. -

Гроздовниковые

18. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. - Гроздовник полулунный.

19. *B. multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr. - Г. многораздельный.

20. *B. virginianum* (L.) Sw. - Г. виргинский.

Класс POLYPODIOPSIDA - МНОГОНОЖКОВЫЕ

Сем. *Polypodiaceae* Bercht. et J. Presl - Многоножковые

21. *Polypodium vulgare* L. - Многоножка обыкновенная.

Сем. *Marsileaceae* R.Br. - Марсилиевые
*** *Marsilea strigosa* Willd. - Марсилия щетинистая.

Сем. *Hypolepidaceae* Pichi Sermolli - Гиполеписовые

22. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный.

Сем. *Thelypteridaceae* Pichi Sermolli - Телиптерисовые

23. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt - Фегоптерис связывающий.

24. *Thelypteris palustris* Schott - Телиптерис болотный.

Сем. *Aspleniaceae* Newm. - Костенцовые

25. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец постенный.

26. *A. septentrionale* (L.) Hoffm. - К. северный.

Сем. *Onocleaceae* Pichi Sermolli - Оноклеевые

27. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. - Страусник обыкновенный.

Сем. *Woodsiaceae* (Diels) Herter - Вудсиевые

28. *Woodsia alpina* (Bolt.) S.F. Gray - Вудсия альпийская.

**W. x gracilis* (Lawson) Butters
(*W. alpina* (Bolt.) S.F. Gray x *W. ilvensis* (L.) R.Br.) - В. стройная.

29. *W. ilvensis* (L.) R.Br. - В. эльбская.

Сем. **Athyriaceae** Alst.- **Кочедыжниковые**

30. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth - Кочедыжник женский.

31. *Cystopteris dickieana* R. Sim - Пузырник Дайкка.

32. *C. fragilis* (L.) Bernh.- П. ломкий.

33. *Diplazium sibiricum* (Turcz.ex G.Kunze)

Kurata - Диплазиум сибирский.

34. *Gymnocarpium continentale* (Petrov) Pojark.-

Голокучник континентальный.

35. *G. dryopteris* (L.) Newm.- Г. обыкновенный.

**G. x intermedium* Sarvela (*G. continentale*

(Petrov) Pojark. x *G. dryopteris* (L.) Newm.) -

Г. промежуточный.

**** *Rhizomopteris montana* (Lam.) Khokhr.-

Корневищник горный

*****Rh. sudetica* (A.Br.et Milde) Khokhr.-

К. судетский

Сем. **Dryopteridaceae** Ching - **Щитовниковые**

36. *Dryopteris assimilis* S.Walker - Щитовник родственный.

**D. x brathaica* Fraser-Jenkins et Reichstein.

(*D. carthusiana* (Vill.) Н.Р.Fuchs x *D. filix-mas*

(L.) Schott).- Щ. братайский.

37. *D. carthusiana* (Vill.) Н.Р.Fuchs -

Щ. шартрский.

38. *D. cristata* (L.) A.Gray - Щ. гребенчатый.

39. *D. filix-mas* (L.) Schott - Щ. мужской.

**D. x uliginosa* (A.Br.ex Doell) Druce

(*D. carthusiana* (Vill.) Н.Р.Fuchs x *D. cristata*

(L.) A.Gray).- Щ. топяной.

Сем. **Salviniaceae** Reichenb.- **Сальвиниевые**

**** *Salvinia natans* (L.) All.- Сальвиния

плавающая.

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Отдел **PINOPHYTA** - **СОСНОВЫЕ**

Класс **PINOPSIDA** - **СОСНОВЫЕ**

Сем. **Pinaceae** Lindl.- **Сосновые**

40. *Abies sibirica* Ledeb.- Пихта сибирская.

***Larix archangelica* Laws.- Лиственница архангельская.

41. *L. sibirica* Ledeb.- Л. сибирская.

***Picea abies* (L.) Karst.- Ель европейская.

***P. x fennica* (Regel) Kom.

(*P. abies* x *P. obovata*)- Е. финская.

42. *P. obovata* Ledeb.- Е. сибирская.

***P. pungens* Engelm.- Е. колючая.

***P. engelmannii* Engelm.- Е. Энгельманна.

43. *Pinus cretacea* (Kalenicz.) Kalenicz. ex Kondr.- Сосна меловая.

44. *P. sibirica* Du Tour - С. сибирская («Кедр сибирский»).

****P. strobus* L.- С. веймутова.

45. *P. sylvestris* L. subsp. *sylvestris* -

С. лесная.

46. *P. sylvestris* subsp. *kulundensis* Sukacz.-

С. кулундинская.

Сем. **Cupressaceae** Rich.ex Bartl.-

Кипарисовые

47. *Juniperus communis* L.- Можжевельник обыкновенный.

48. *J. sabina* L.- М. казацкий.

***Thuja occidentalis* L.- Туя западная.

Отдел **GNETOPHYTA** - **ГНЕТОВЫЕ**

Класс **EPHEDROPSIDA** - **ЭФЕДРОВЫЕ**

Сем. **Ephedraceae** Dumort.- **Эфедровые**

49. *Ephedra distachya* L.- Эфедра

двухколосковая.

Отдел **MAGNOLIOPHYTA** -

ЦВЕТКОВЫЕ

Класс **LILIOPSIDA** - **ЛИЛИОПСИДЫ**

(**ОДНОДОЛЬНЫЕ**)

Сем. **Typhaceae** Juss.- **Рогозовые**

50. *Typha angustifolia* L.- Рогоз

узколиственный.

**T. x glauca* Godron (*T. angustifolia* L. x

T. latifolia L.) - Р. сизый.

51. *T. latifolia* L.- Р. широколистный.

52. *T. laxmannii* Lepech.- Р. Лаксманна.

*****T. minima* Funk.- Р. малый.

**T. x rossica* A. Krasnova (*T. latifolia* L. x

T. laxmannii Lepech.) - Р. русский.

****T. veresczaginii* Kryl. et Schischk.-

Р. Верещагина

Сем. **Sparganiaceae** Rudolphi -

Ежеголовниковые

53. *Sparganium angustifolium* Michx.-

Ежеголовник узколиственный.

54. *S. emersum* Rehm.- Е. всплывающий.

55. *S. erectum* L.- Е. прямой.

56. *S. glomeratum* Laest.ex Beurl.-

Е. скученный.

57. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk.-

Е. мелкоплодный

58. *S. minimum* Wallr.- Е. маленький.

Сем. **Potamogetonaceae** Dumort. - **Рдестовые**

59. *Potamogeton alpinus* Balb. subsp. *alpinus* - Рдест альпийский.

60. *P. alpinus* subsp. *tenuifolius* (Raf.) Hulten - Р. тонколистный.

**P. x babingtonii* A. Benn (*P. lucens* L. x *P. praelongus* Wulf.) - Р. Бабингтона.

61. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда.

62. *P. compressus* L. - Р. сжатый.

63. *P. crispus* L. - Р. курчавый.

64. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный.

**P. x fluitans* Roth (*P. lucens* L. x *P. natans* L.) - Р. всплывающий.

65. *P. friesii* Rupr. - Р. Фриза.

66. *P. gramineus* L. - Р. злачный.

67. *P. henningii* A. Benn. - Р. Хеннинга.

68. *P. interruptus* Kit. - Р. прерванный.

69. *P. lucens* L. - Р. блестящий.

70. *P. macrocarpus* Dobroch. - Р. крупноплодный.

71. *P. natans* L. - Р. плавающий.

****P. nodosus* Poir. - Р. узловатый.

72. *P. obtusifolius* Mert. et Koch - Р. туполистный.

73. *P. pectinatus* L. subsp. *pectinatus* -

Р. гребенчатый.

74. *P. pectinatus* L. subsp. *chakassiensis* Kaschina - Р. хакасский.

75. *P. perfoliatus* L. - Р. пронзеннолистный.

76. *P. praelongus* Wulf. - Р. удлинённый.

77. *P. pusillus* L. - Р. маленький.

78. *P. rutilus* Wolfg. - Р. красноватый.

**P. x sparganiifolius* Laest. (*P. gramineus* L. x *P. natans* L.) - Р. ежеголовниколистный.

79. *P. trichoides* Cham. et Schlecht. -

Р. волосовидный.

**P. x zizii* Mert. et Koch. (*P. gramineus* L. x *P. lucens* L.) - Р. Цица.

Сем. **Ruppiaceae** Hutch. - **Руппиевые**

**** *Ruppia drepanensis* Tineo - Руппия трапанинская.

80. *R. maritima* L. - Р. морская.

Сем. **Zannichelliaceae** Dumort. -

Дзанникеллиевые

**** *Althenia filiformis* Petit subsp. *orientalis* Tzvel. - Альтения восточная.

81. *Zannichellia repens* Voenn. - Дзанникеллия ползучая.

Сем. **Najadaceae** Juss. - **Наядовые**

**** *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. - Каулиния малая.

82. *Najas major* All. - Наяда большая.

83. *N. marina* L. - Н. морская.

Сем. **Juncaginaceae** Rich. -

Ситничковидные

84. *Triglochin maritimum* L. - Триостренник приморский.

85. *T. palustre* L. - Т. болотный.

Сем. **Scheuchzeriaceae** Rudolphi -

Шейхцериевые

86. *Scheuchzeria palustris* L. - Шейхцерия болотная.

Сем. **Alismataceae** Vent. - **Частуховые**

**Alisma x bjoerkqvistii* Tzvel. - Частуха Бьёркквиста.

87. *A. gramineum* Lej. - Ч. злачная.

**** *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная.

88. *A. plantago-aquatica* L. -

Ч. подорожниколистная.

89. *Sagittaria natans* Pall. - Стрелолист плавающий.

90. *S. sagittifolia* L. - С. обыкновенный.

Сем. **Butomaceae** Rich. - **Сусаковые**

91. *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный.

Сем. **Hydrocharitaceae** Juss. -

Водокрасовые

92. *Elodea canadensis* Michx. - Элодея канадская.

93. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушачий.

94. *Stratiotes aloides* L. - Телорез алоэлистный.

Сем. **Poaceae** Barnhart - **Мятликовые (Злаки)**

**** *Aeluropus intrmedius* Regel -

Прибрежница промежуточная.

**** *Agropyron cristatum* (L.) Beauv. - Житняк гребенчатый.

95. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. - Ж. пустынный.

*** *A. fragile* (Roth) P. Candargy - Ж. ломкий.

96. *A. pectinatum* (Bieb.) Beauv. -

Ж. гребневидный.

97. *Agrostis albida* Trin. - Полевица беловатая.

*** *A. clavata* Trin. - П. булавовидная.

98. *A. gigantea* Roth - П. гигантская.

99. *A. stolonifera* L. - П. побегоносная, «Вехотка» (местн. в Курганской обл.)

100. *A. tenuis* Sibth. - П. тонкая.

101. *A. vinealis* Schreb. - П. виноградниковая.

*** *A. canina* L. s. str. - П. собачья.

102. *Alopecurus aequalis* Sobol.- Лисохвост равный.
103. *A. arundinaceus* Poir.- Л. тростниковый.
- ****A. geniculatus* L.- Л. коленчатый.
104. *A. pratensis* L.- Л. луговой.
105. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski - Неравноцветница кровельная.
- ****Anthoxanthum odoratum* L.- Душистоколосник обыкновенный.
106. *Apera spica-venti* (L.) Beauv.- Метлица обыкновенная.
- ***Arrhenatherum elatius* (L.) Mert.et Koch - Райграсс высокий.
107. *Avena fatua* L.- Овес пустой, Овсяг.
- ***A. sativa* L.- О. посевной.
108. *Beckmannia borealis* (Tzvel.) Probat.- Бекманния северная.
109. *B. eruciformis* (L.) Host - Б. обыкновенная.
110. *B. syzigachne* (Steud.) Fern.- Б. восточная.
111. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.- Коротконожка перистая.
- ****B. sylvaticum* (Huds) Beauv.- К. лесная.
112. *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub - Кострец безостый.
113. *B. riparia* (Rehm.) Holub - К. береговой.
- ****Bromus arvensis* L.- Костер полевой.
114. *B. mollis* L.- К. мягкий.
- ****B. secalinus* L.- К. ржаной.
115. *B. squarrosus* L.- К. растопыренный.
- **Calamagrostis* x *acutiflora* (Schrad.) Reichenb. (*C. arundinacea* (L.) Roth x *C. epigeios* (L.) Roth) - Вейник остролистный.
116. *C. arundinacea* (L.) Roth - В. тростниковый.
117. *C. canescens* (Web.) Roth - В. седоватый.
118. *C. chalybaea* (Laest.) Fries - В. стальной.
119. *C. epigeios* (L.) Roth - В. наземный.
120. *C. glomerata* Boiss.et Buhse- В. сборный.
- **C. x hartmanniana* Fries (*C. arundinacea* (L.) Roth x *C. canescens* (Web.) Roth) - В. Гартмана.
121. *C. langsdorffii* - В. Лангсдорфа.
122. *C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et Scherb.- В. незамеченный.
- **C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et Scherb. x *C. arundinacea* (L.) Roth
123. *C. obtusata* Trin.- В. притупленный.
124. *C. phragmitoides* C.Hartm.- В. тростниковый.
- ****C. pseudophragmites* (Hall.fil.) Koel.- В. ложнотростниковый.
125. *C. purpurea* (Trin.) Trin.- В. пурпуровый.
- **C. x subneglecta* Tzvel. (*C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et Scherb. x *C. purpurea* (Trin.) Trin.) - В. почти незамеченный.
- **C. x vilnensis* Bess. (*C. canescens* (Web.) Roth x *C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et Scherb.) - В. вильнюсский.
126. *Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng - Змеевка растопыренная.
127. *Crypsis aculeata* (L.) Ait.- Скрытница колючая.
128. *C. alopecuroides* (Pill.et Mitt.) Schrad.- С. лисохвостовая.
129. *C. schoenoides* (L.) Lam.- С. камышевидная.
130. *Dactylis glomerata* L.- Ежа сборная.
131. *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv.- Щучка дернистая.
132. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muehl.- Росичка обыкновенная.
133. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.- Ежовник обыкновенный.
- * x *Elyhordeum arachleicum* Peschkova (*Elymus sibiricus* L. x *Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link) - Элихордеум арахлейский.
134. *Elymus caninus* (L.) L.- Элимус собачий.
135. *E. fibrosus* (Schrenk) Tzvel.- Э. волокнистый.
- ****E. mutabilis* (Drobov) Tzvel.- Э. изменчивый.
136. *E. sibiricus* L.- Э. сибирский.
- ****E. trachycaulus* (Link) Gould et Schinners subsp. *novae-angliae* (Scribner) Tzvel.- Э. шероховатостебельный.
137. *Elytrigia lolioides* (Kar.et Kir.) Nevski - Пырей плевельный.
138. *E. repens* (L.) Nevski - П. ползучий.
- ****Eragrostis minor* Host.- Полевичка малая.
139. *E. pilosa* (L.) Beauv.- П. волосистая.
140. *Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevski - Моргук пшеничный.
- ****Festuca beckeri* (Hack.) Trautv.- Овсяница Беккера.
- *****F. gigantea* (L.) Vill.- О. гигантская.
141. *F. ovina* L.- О. овечья.
142. *F. polesica* Zapal.- О. полеская.
143. *F. pratensis* Huds.- О. луговая.
144. *F. pseudovina* Hack.ex Wiesb.- О. ложноовечья.
145. *F. regeliana* N.Pavl.- О. Регеля.

146. *F. rubra* L.- О. красная.
147. *F. rupicola* Neuff.- О. скальная.
148. *F. valesiaca* Gaudin - О. валисская.
****F. wolgensis* P.Smirn.- О. волжская.
****Glyceria arundinacea* (Vieb.) Kunth - Манник тростниковый.
****G. fluitans* (L.) R.Br.- М. плавающий.
149. *G. lithuanica* (Gorski) Gorski - М. литовский.
150. *G. maxima* (C.Hartm.) Holmb.- М. большой.
151. *G. triflora* (Korsh.) Kom.- М. трехцветковый.
152. *Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski - Скрученноостник пустынный.
153. *H. schellianum* (Hack.) Kitag.- С. Шелля.
154. *Hierochloë arctica* C.Presl - Зубровка арктическая.
****H. odorata* (L.) Beauv.- З. душистая.
155. *H. repens* (Host) Beauv.- З. ползучая.
156. *Hordeum bogdanii* Wilensky - Ячмень Богдана.
157. *H. brevisubulatum* (Trin.) Link - Я. короткоостый.
***H. distichon* L.- Я. двурядный.
158. *H. jubatum* L.- Я. гривастый.
159. *H. leporinum* Link - Я. заячий.
160. *H. nevskianum* Bowden - Я. Невского.
***H. vulgare* L.- Я. обыкновенный.
161. *Koeleria cristata* (L.) Pers.- Тонконог гребенчатый.
162. *K. delavignei* Czern.ex Domin - Т. Делявина.
163. *K. glauca* (Spreng.) DC.- Т. сизый.
164. *K. sabuletorum* (Domin) Klok.- Т. песчаный.
165. *Leymus akmolinsensis* (Drob.) Tzvel.- Волоснец акмолинский.
****L. angustus* (Trin.) Pilg.- В. узкий.
166. *L. paboanus* (Claus) Pilg.- В. Пабо.
167. *L. racemosus* (Lam.) Tzvel.- В. кустистый.
168. *L. ramosus* (Trin.) Tzvel.- В. ветвистый.
****L. secalinus* (Georgi) Tzvel.- В. ржаной.
169. *Lolium perenne* L.- Плевел многолетний.
*****L. temulentum* L.- П. ядовитый.
170. *Melica altissima* L.- Перловник высокий.
171. *M. nutans* L.- П. поникший.
172. *M. transsilvanica* Schur - П. трансильванский.
173. *Milium effusum* L.- Бор раскидистый.
174. *Molinia caerulea* (L.) Moench - Молиния голубая.
***Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum* - Просо посевное.
175. *P. miliaceum* L. subsp. *ruderales* (Kitag.) Tzvel.- П. сорное.
***Phalaris canariensis* L.- Канареечная трава канарская.
176. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert - Канареечник тростниковый.
177. *Phleum nodosum* L.- Тимофеевка узловатая.
178. *Ph. phleoides* (L.) Karst.- Т. степная.
179. *Ph. pratense* L.- Т. луговая.
180. *Phragmites altissimus* (Benth.) Nabile - Тростник высокий.
181. *Ph. australis* (Gav.) Trin. ex Steud.- Т. южный
182. *Poa angustifolia* L.- Мятлик узколистный.
183. *P. annua* L.- М. однолетний.
****P. compressa* L.- М. сплюснутый.
184. *P. crispa* Thuill.- М. курчавый.
185. *P. nemoralis* L.- М. дубравный.
186. *P. palustris* L.- М. болотный.
187. *P. pratensis* L.- М. луговой.
188. *P. remota* Forsell.- М. расставленный.
*****P. supina* Schrad.- М. приземистый.
189. *P. transbaicalica* Roshev.- М. забайкальский (М. степной).
190. *P. trivialis* L.- М. тривиальный.
191. *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski - Ломкоколосник пустынный.
192. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.- Бескильница расставленная.
193. *P. doliocholepis* V.Krecz.- Б. длинночешуйная.
194. *P. gigantea* (Grossh.) Grossh.- Б. гигантская.
195. *P. hauptiana* V.Krecz.- Б. Гаупта.
196. *P. kulundensis* Serg.- Б. кулундинская.
197. *P. tenuissima* Litv.et V.Krecz.- Б. тончайшая.
198. *P. wagneriae* Bubnova - Б. Вагиной.
199. *Schizachne callosa* (Turcz.) Ohwi - Овсовидка мозолистая.
200. *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link - Тростянка овсяницеvidная.
***Secale cereale* L.- Рожь посевная.
***Sorghum sudanense* (Piper) Stapf - Сорго суданское.
***Setaria italica* (L.) Beauv.- Щетинник итальянский, Могар, "Итальянское просо".
201. *S. pumila* (Poir.) Schult.- Щ. сизый.
202. *S. viridis* (L.) Beauv.- Щ. зеленый.

203. *Stipa anomala* P. Smirn.- Ковыль песчаный.
 204. *S. capillata* L.- К. волосатик.
 205. *S. dasphylla* (Lindem.) Trautv.-
 К. опушеннолистный.
 206. *S. korshinskyi* Roshev.- К. Коржинского.
 207. *S. lessingiana* Trin. et Rupr.- К. Лессинга.
 208. *S. pennata* L.- К. перистый.
 209. *S. praecapillata* Alech.- К. предволосистый.
 210. *S. pulcherrima* C. Koch - К. красивейший.
 ****S. sareptana* A. Beck.- К. сарептский.
 211. *S. tirsia* Stev.- К. Тирса, К. узколистый.
 *****S. ucrainica* P. Smirn.- К. украинский.
 212. *S. zaleskii* Wilensky - К. Залесского.
 213. *Trisetum sibiricum* Rupr.- Трищетинник
 сибирский.
 ** x *Triticale rimpaui* (Wittm.) Muntz. (*Secale
 cereale* L. x *Triticum aestivum* L.) - Тритикале.
 ***Triticum aestivum* L.- Пшеница мягкая.
 ***T. durum* Desf.- П. твердая.
 ***Zea mays* L.- Кукуруза обыкновенная, Маис.
- Сем. **Cyperaceae** Juss.- **Осоковые**
 ****Baeotryon pumilum* (Vahl) A. et D. Löve -
 Пухонос низкий.
 214. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla -
 Клубнекамыш приморский.
 215. *B. planiculmis* (Fr. Schmidt) Egor.-
 К. плоскостебельный.
 216. *Carex acuta* L.- Осока острая.
 217. *C. acutiformis* Ehrh.- О. заостренная.
 218. *C. appropinquata* Schum.- О. сближенная.
 ****C. arnellii* Christ - О. Арнелля.
 219. *C. aspratilis* V. Krecz.- О. шероховатая.
 220. *C. atherodes* Spreng.- О. прямоколосая.
 221. *C. bohémica* Schreb.- О. богемская.
 222. *C. brunnescens* (Pers.) Poir.- О. буроватая.
 223. *C. buxbaumii* Wahlenb.- О. Буксбаума.
 224. *C. canescens* L.- О. седоватая.
 225. *C. capillaris* L.- О. волосовидная.
 226. *C. caryophyllea* Latourg.- О. гвоздичная.
 227. *C. cespitosa* L.- О. дернистая.
 228. *C. chordorrhiza* Ehrh.- О. струннокоренная
 (О. плетевидная).
 229. *C. contigua* Horpe - О. соседняя.
 230. *C. diandra* Schrank - О. двутычинковая.
 231. *C. digitata* L.- О. пальчатая.
 232. *C. diluta* Vieb.- О. светлая.
 233. *C. dioica* L.- О. двудомная.
 234. *C. disperma* Dew.- О. двусемянная.
 235. *C. disticha* Huds.- О. двурядная.
 236. *C. duriuscula* C. A. Mey.- О. твердоватая.
 237. *C. elongata* L.- О. удлиненная.
 238. *C. ericetorum* Poll.- О. верещатниковая.
 ****C. falcata* Turcz.- О. серповидная.
 239. *C. globularis* L.- О. шаровидная.
 ****C. heleonastes* Ehrh.-
 О. болотнородная.
 240. *C. hirta* L.- О. волосистая.
 241. *C. juncella* (Fries) Th. Fries -
 О. ситничковая.
 242. *C. lasiocarpa* Ehrh.-
 О. волосистоплодная
 243. *C. leporina* L.- О. заячья.
 244. *C. limosa* L.- О. топяная.
 245. *C. loliacea* L.- О. плевельная.
 246. *C. macroura* Meinsh.-
 О. большехвостая.
 247. *C. melanostachya* Vieb. ex Willd.-
 О. черноколосая.
 248. *C. montana* L.- О. горная.
 249. *C. muricata* L.- О. колючковатая.
 ****C. nigra* (L.) Reichard - О. черная.
 250. *C. obtusata* Liljebl.- О. притупленная.
 251. *C. omskiana* Meinsh.- О. омская.
 252. *C. pallescens* L.- О. бледноватая.
 ****C. pauciflora* Lightf.- О. малоцветковая.
 253. *C. paupercula* Michx.- О. обедненная.
 254. *C. pediformis* C. A. Mey.-
 О. стоповидная.
 255. *C. praecox* Schreb.- О. ранняя.
 256. *C. pseudocyperus* L.- О. ложносытевая.
 *****C. redowskiana* C. A. Mey.-
 О. Редовского.
 *****C. rhynchophysa* C. A. Mey.-
 О. вздутоносая.
 257. *C. riparia* Curt.- О. береговая.
 258. *C. rostrata* Stokes - О. носатая.
 259. *C. secalina* Willd. ex Wahlenb.-
 О. ржаная.
 260. *C. stenophylla* Wahlenb.-
 О. узколистная.
 261. *C. supina* Willd. ex Wahlenb.-
 О. приземистая.
 ****C. sylvatica* Huds.- О. лесная.
 ****C. tenuiflora* Wahlenb.-
 О. тонкоцветковая.
 262. *C. tomentosa* L.- О. войлочная.
 263. *C. vaginata* Tausch - О. влагищная.
 264. *C. vesicaria* L.- О. пузырчатая.
 265. *C. vulpina* L.- О. лисья.
 ***Cyperus esculentus* L.- Сыть съедобная,
 Чуфа.
 266. *C. fuscus* L.- С. бурая.

- В Зауралье вид представлен двумя разновидностями:
C.fuscus L.var.*fuscus*
C.fuscus L.var.*virescens* Hoffm.
- 267.*Eleocharis acicularis* (L.) Roem.et Schult.-
Болотница игольчатая.
- 268.*E. mamillata* Lindb.fil.- Б. сосочковая.
****E. ovata* (Roth) Roem.et Schult.-
Б. яйцевидная.
- 269.*E. palustris* (L.) Roem.et Schult.-
Б. болотная.
- 270.*E. quinqueflora* (F.X.Hartm.) O.Schwarz -
Б. пятицветковая.
- 271.*E. uniglumis* (Link) Schult.-
Б. одночешуйная.
- 272.*Eriophorum gracile* Koch - Пушица
стройная.
- 273.*E. polystachyon* L.- П. многоколосковая.
*****E. russeolum* Fries - П. рыжеватая.
- 274.*E. vaginatum* L.- П. влагалищная.
- 275.*Scirpus hippolyti* V.Krecz.- Камыш
Ипполита.
- 276.*S. lacustris* L.- К. озерный.
- 277.*S. radicans* Schkuhr - К. укореняющийся.
- 278.*S. sylvaticus* L.- К. лесной.
- 279.*S. tabernaemontani* C.C.Gmel.-
К. Табернамонтана.
- Сем. **Acoraceae** Agardh - **Аировые**
****Acorus calamus* L.- Аир болотный.
- Сем. **Araceae** Juss.- **Аронниковые**
280.*Calla palustris* L.- Белокрыльник
болотный.
- Сем. **Lemnaceae** S.F.Gray - **Рясковые**
281.*Lemna gibba* L.- Ряска горбатая.
- 282.*L. minor* L.- Р. малая.
- 283.*L. trisulca* L.- Р. трехраздельная.
- 284.*L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная.
- 285.*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.-
Многокоренница обыкновенная.
- Сем. **Juncaceae** Juss.- **Ситниковые**
286.*Juncus alpino-articulatus* Chaix - Ситник
альпийско-членистый.
- 287.*J. articulatus* L.- С. членистый.
- 288.*J. atratus* Krock.- С. темноцветный.
- 289.*J. bufonius* L.- С. жабий.
- 290.*J. compressus* Jacq.- С. сжатый.
- 291.*J. conglomeratus* L.- С. скупенный.
- 292.*J. filiformis* L.- С. нитевидный.
- 293.*J. gerardii* Loisel.- С. Жерара.
- 294.*J. minutulus* V.Krecz.et Gontsch.-
С. маленький.
- 295.*J. nastanthus* V.Krecz.et Gontsch.-
С. скученноцветковый.
*****J. ranarius* Song.et Perr.ex Billot -
С. лягушачий.
****J. salsuginosus* Turcz.ex E.Mey.-
С. солончаковый.
****J. tenuis* Willd.- С. тонкий.
****Luzula multiflora* (Ehrh.ex Retz.) Lej.-
Ожика многоцветковая.
- 296.*L. pallidula* Kirschner - О. бледноватая.
- 297.*L. pilosa* (L.) Willd.- О. волосистая.
- Сем. **Melanthiaceae** Batsch - **Мелантиевые**
298.*Veratrum lobelianum* Bernh.- Чемерица
Лобеля.
- ****Zigadenus sibiricus* (L.) A.Gray -
Зигаденус сибирский.
Сем. **Hemerocallidaceae** R.Br.-
Гемерокаллисовые
***Hemerocallis lilio-asphodelus* L.-
Лилейник желтый.
Сем. **Alliaceae** J.Agardh - **Луковые**
299.*Allium angulosum* L.- Лук угловатый.
- 300.*A. caeruleum* Pall.- Л. голубой.
***A. cepa* L.- Л. репчатый.
***A. fistulosum* L.- Л. дудчатый (Батун,
«Татарка»).
- 301.*A. flavescens* Bess.- Л. желтеющий.
- 302.*A. globosum* Vieb.ex Redoute -
Л. шаровидный.
- 303.*A. lineare* L.- Л. линейный.
*****A. microdictyon* Prokh.-
Л. мелкосетчатый (Черемша
мелкосетчатая).
- 304.*A. nutans* L.- Л. поникающий
(Л. слизун).
- 305.*A. oleraceum* L.- Л. огородный.
***A. porrum* L.- Л. порей.
- 306.*A. praescissum* Reichenb.-
Л. предвиденный.
- 307.*A. rubens* Schrad.ex Willd.- Л. красный.
***A. sativum* L.- Чеснок посевной.
***A. schoenoprasum* L.- Л. скорода.
- 308.*A. strictum* Schrad.- Л. прямой.
***A. ursinum* L.- Л. медвежий (Черемша).
- Сем. **Liliaceae** Juss.- **Лилейные**
***Fritillaria meleagris* L.- Рябчик
шахматный.
- 309.*F. meleagroides* Patrin ex Schult.et
Schult.fil.- Р. шахматовидный.
- 310.*F. ruthenica* Wikstr.- Р. русский.
*****Gagea granulosa* Turcz.- Гусиный лук
зернистый.

311. *G. lutea* (L.) Ker-Gawl.- Г.л. желтый.
 ***Lilium bulbiferum* L.- Лилия луковичконосная (Л. красная).
 ***L. candidum* L.- Л. чисто-белая.
 ***L. pensylvanicum* Ker-Gawl.- Л. даурская.
 312. *L. pilosiusculum* (Freyn) Mischz.- Л. саранка.
 ***L. tigrinum* Ker-Gawl.- Л. тигровая.
 313. *Tulipa biebersteiniana* Schult.et Schult.fil.- Тюльпан Биберштейна.
 ***T. gesneriana* L.- Т. Геснера.
 314. *T. patens* Agardh ex Schult.et Schult.fil.- Т. поникающий.
 Сем. **Hyacinthaceae** Batsch-**Гиацинтовые**
 ***Hyacinthus orientalis* L.- Гиацинт восточный.
 ***Muscari botryoides* (L.) Mill.- Мускари гроздевидный, Гадючий лук гроздевидный.
 315. *Ornithogalum fischerianum* Krasch.- Птицемлечник Фишера.
 Сем. **Asparagaceae** Juss.- **Спаржевые**
 316. *Asparagus officinalis* L.- Спаржа лекарственная.
 317. *A. pallasii* Mischz - С. Палласа.
 Сем. **Amaryllidaceae** J.St.-Hil.- **Амариллисовые**
 ***Narcissus poeticus* L.- Нарцисс поэтический.
 ***N. pseudonarcissus* L.- Н. ложный.
 Сем. **Convallariaceae** Horan.- **Ландышевые**
 ***Convallaria majalis* L.- Ландыш майский.
 318. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt - Майник двулистный.
 319. *Polygonatum humile* Fisch.ex Maxim.- Купена приземистая.
 320. *P. odoratum* (Mill.) Druce - К. душистая.
 Сем. **Trilliaceae** Lindl.- **Триллиевые**
 321. *Paris quadrifolia* L.- Вороний глаз четырехлистный.
 Сем. **Iridaceae** Juss.- **Ирисовые**
 322. *Gladiolus imbricatus* L.- Шпажник черепитчатый.
 ***G. hybridus* L.- Ш. гибридный, Гладиолус гибридный.
 323. *Iris humilis* Georgi - Ирис приземистый.
 ***I. germanica* L.- И. германский.
 ***I. glaucescens* Bunge - И. сизоватый.
 ***I. lactea* Pall.- И. молочно-белый.
 ***I. notha* Vieb.- И. ненастоящий.
 ****I. pineticola* Klok.- И. боровой.
 324. *I. pseudacorus* L.- И. болотный.
 325. *I. pumila* L.- И. низкий.
 326. *I. ruthenica* Ker- Gawl.- И. русский.
 327. *I. sibirica* L.- И. сибирский.
 328. *I. sogdiana* Bunge - И. согдийский.
- Сем. **Orchidaceae** Juss.- **Ятрышниковые (Орхидные)**
 329. *Calypso bulbosa* (L.) Oakes - Калипсо луковичная.
 330. *Coeloglossum viride* (L.) C.Hartm.- Пололепестник зеленый.
 331. *Corallorhiza trifida* Chatel.- Ладьян трехнадрезный.
 332. *Cypripedium calceolus* L.- Венерин башмачок настоящий.
 333. *C. guttatum* Sw.- В.б. крапчатый.
 334. *C. macranthon* Sw.- В.б. крупноцветковый.
 335. *C. ventricosum* Sw.- В.б. вздутый.
 ****Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova - Пальчатокоренник балтийский.
 336. *D. cruenta* (O.F.Muell.) Soó - П. кровавый.
 337. *D. fuchsii* (Druce) Soó - П. Фукса.
 338. *D. incarnata* (L.) Soó - П.мясокрасный.
 *****D. maculata* (L.) Soó- П. пятнистый.
 ****D. majalis* (Reichenb.) P.F.Hunt et Summerhayes - П. майский.
 ****D. meyeri* (Reichenb.fil.) Aver.- П. Мейера.
 339. *D. russowii* (Klinge) Holub - П.Руссова.
 340. *Epipactis atrorubens* (Hoffm.ex Bernh.) Schult.- Дремлик темнокрасный.
 341. *E. helleborine* (L.) Crantz - Д. морозниковый (Д. широколистный).
 342. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный.
 343. *Epipogium aphyllum* (F.W.Schmidt) Sw.- Надбородник безлистный.
 344. *Goodyera repens* (L.) R.Br.- Гудайера ползучая.
 345. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.- Кокушник комариный.
 346. *Hammarbya paludosa* (L.) O.Kuntze - Хаммарбия болотная.
 347. *Herminium monorchis* (L.) R.Br.- Бровник одноклубневой.
 348. *Liparis loeselii* (L.) Rich.- Липарис Лезеля, Лосняк Лезеля.
 349. *Listera cordata* (L.) R.Br.- Тайник сердцевидный.
 350. *L. ovata* (L.) R.Br.- Т. овальнолистный.
 351. *Malaxis monophyllos* (L.) Sw.- Мякотница однолистная.
 352. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.- Гнездовка настоящая.
 353. *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter - Неоттианта клобучковая.

354. *Orchis militaris* L.- Ятрышник
шлемоносный.
355. *O. ustulata* L.- Я. опаленный.
356. *Platanthera bifolia* (L.) Rich.- Любка
двулистная.
****P. chlorantha* (Cust.) Reichenb.-
Л. зеленоцветковая.
357. *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames -
Скрученник китайский.

Класс **MAGNOLIOPSIDA** -
МАГНОЛИОПСИДЫ (ДВУДОЛЬНЫЕ)

Сем. **Salicaceae** Mirb.- **Ивовые**

358. *Populus alba* L.- Тополь белый.
***P. balsamifera* L.- Т. бальзамический.
**P.* х *canadensis* Moench (*P. deltoides* Marsh. х
P. nigra L.) - Т. канадский.
**P.* х *canescens* (Ait.) Smith (*P. alba* L. х
P. tremula L.) - Т. седоватый.
***P. laurifolia* Ledeb.- Т. лавролистный.
359. *P. nigra* L. subsp. *nigra* - Т. черный.
** *P. nigra* L. subsp. *pyramidalis* (Roz.) Celak.-
Т. пирамидальный (Т. итальянский).
***P. suaveolens* Fisch.- Т. душистый.
360. *P. tremula* L.- Осина.
361. *Salix acutifolia* Willd.- Ива остролистная.
362. *S. alba* L.- И. белая.
****S. aurita* L.- И. ушастая.
363. *S. bebbiana* Sarg.- И. Бебба.
364. *S. caprea* L.- И. козья.
365. *S. cinerea* L.- И. пепельная.
***S. daphnoides* Vill.- И. волчниковая.
366. *S. dasyclados* Wimm.-
И. шерстистопобеговая.
***S. fragilis* L.- И. ломкая.
367. *S. lapponum* L.- И. лапландская.
368. *S. myrsinifolia* Salisb.-
И. чернеющелистная.
369. *S. myrtilloides* L.- И. черничная.
370. *S. pentandra* L.- И. пятитычинковая.
371. *S. pyrolifolia* Ledeb.- И. грушанколистная.
372. *S. rosmarinifolia* L.- И. розмаринолистная.
***S.* х *rubens* Schrank (*S. alba* х *S. fragilis*) -
И. красная.
****S. starkeana* Willd.- И. Старка.
373. *S. triandra* L.- И. трехтычинковая.
374. *S. viminalis* L.- И. корзиночная.
375. *S. vinogradovii* A. Skvorts.- И. Виноградова.
Дикорастущие виды ивы нередко
гибридизируют. В Южном Зауралье

распространены следующие межвидовые
гибриды этого рода:

- **S. alba* х *S. triandra*
**S. bebbiana* х *S. cinerea*
**S. cinerea* х *S. dasyclados*
**S. cinerea* х *S. myrtilloides*
**S. cinerea* х *S. rosmarinifolia*
**S. dasyclados* х *S. viminalis*
**S. rosmarinifolia* х *S. viminalis*

Сем. **Juglandaceae** A. Rich. ex Kunth -
Ореховые

- ***Juglans mandshurica* Maxim.- Орех
манчжурский.
***J. regia* L.- О. грецкий.

Сем. **Betulaceae** S.F. Gray - **Березовые**

376. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.- Ольха
клейкая.
377. *A. incana* (L.) Moench - О. серая.
378. *Betula brachylepis* V. Vassil.- Береза
короткочешуйная.
379. *B. humilis* Schrank - Б. низкая.
380. *B. krylovii* G. Kryl.- Б. Крылова.
381. *B. microlepis* Ig. Vassil.-
Б. мелкочешуйная.
382. *B. nana* L.- Б. карликовая.
383. *B. pendula* Roth - Б. повислая.
384. *B. platyphylloides* V. Vassil.-
Б. широколистная.
385. *B. pubescens* Ehrh.- Б. пушистая.
**B.* х *intermedia* Thomas ex Gaud.
(*B. nana* х *B. humilis*) - Б. промежуточная.
***Corylus avellana* L.- Лещина
обыкновенная.

Сем. **Fagaceae** Dumort.- **Буковые**

- ***Quercus robur* L.- Дуб черешчатый.

Сем. **Ulmaceae** Mirb.- **Вязовые**

- ***Ulmus laevis* Pall.- Вяз гладкий.
***U. pumila* L.- В. мелколистный.
***U. scabra* Mill.- В. шероховатый.

Сем. **Cannabaceae** Endl.- **Коноплевые**

386. *Cannabis ruderalis* Janisch.- Конопля
сорная.

- ***C. sativa* L.- К. посевная.

387. *Humulus lupulus* L.- Хмель
обыкновенный.

Сем. **Urticaceae** Juss.- **Крапивные**

388. *Parietaria micrantha* Ledeb.-

Постенница мелкоцветковая.

389. *Urtica cannabina* L.- Крапива
конопляная.

390. *U. dioica* L.- К. двудомная.

391. *U. galeopsifolia* Wierzb.ex Opiz - К. пикульниколистная.
392. *U. sondenii* (Simm.) Avror.ex Geltm.- К. Сондена.
393. *U. urens* L.- К. жгучая.
- Сем. **Santalaceae** R.Br.- **Санталовые**
394. *Thesium arvense* Horvátovszky - Ленец полевой.
395. *Th. refractum* C.A.Mey.- Л. преломленный.
- Сем. **Aristolochiaceae** Juss.- **Кирказоновые**
- **** *Asarum europaeum* L.- Копытень европейский.
- Сем. **Polygonaceae** Juss.- **Гречишные**
396. *Aconogonon alpinum* (All.) Schur - Таран альпийский.
397. *A. divaricatum* (L.) Nakai ex Mori - Т. растопыренный.
398. *Atraphaxis frutescens* (L.) C.Koch - Курчавка кустарниковая.
399. *Bistorta major* S.F.Gray - Змеевик большой.
- ** *Fagopyrum esculentum* Moench - Гречиха посевная.
400. *F. tataricum* (L.) Gaertn.- Г. татарская.
401. *Fallopia convolvulus* (L.) A.Löve - Гречишка вьюнковая.
402. *F. dumetorum* (L.) Holub - Г. кустарниковая.
403. *Knorringia sibirica* (Laxm.) Tzvel.- Кноррингия сибирская.
404. *Persicaria amphibia* (L.) S.F.Gray - Горец земноводный.
- *** *P. foliosa* (Lindb.fil.) Kitag.- Г. многолистный.
405. *P. hydropiper* (L.) Spach - Г. водный перец.
406. *P. lapathifolia* (L.) S.F.Gray - Г. широколистный.
- *** *P. linicola* (Sutul.) Nenjuk.- Г. льняной.
407. *P. maculata* (Rafin.) S.F.Gray - Г. почечуйный.
408. *P. minor* (Huds.) Opiz - Г. малый.
- *** *P. mitis* (Schrank) Opiz ex Assenov- Г. мягкий.
- ** *P. orientalis* (L.) Spach - Г. восточный.
409. *P. scabra* (Moench) Mold.- Г. шероховатый.
410. *Polygonum arenastrum* Boreau - Спорыш песчаный.
411. *P. aviculare* L.- С. птичий.
- **** *P. calcatum* Lindm.- С. топотун.
412. *P. neglectum* Bess.- С. незамеченный.
413. *P. novoascanicum* Klok.- С. новоасканийский.
414. *P. patulum* Vieb.- С. отклоненный.
- *** *P. propinquum* Ledeb.- С. близкий.
- *** *P. rurivagum* Jord.ex Boreau - С. деревенский.
- ** *Rheum rhabarbarum* L.- Ревень обыкновенный.
- ** *Rh. rhaponticum* L.- Р. рапонтиковый.
415. *Rumex acetosa* L.- Щавель кислый.
416. *R. acetosella* L.- Щ. кисловатый.
417. *R. aquaticus* L.- Щ. водный.
418. *R. confertus* Willd.- Щ. конский.
419. *R. crispus* L.- Щ. курчавый.
- *** *R. hydrolapathum* Huds.- Щ. широколистный.
- *** (*) *R.* x *limosus* Thuill. (*R. maritimus* L. x *R. ucranicus* Fisch. ex Spreng.) - Щ. болотный.
- *** *R. longifolius* DC.- Щ. длиннолистный.
420. *R. maritimus* L.- Щ. приморский.
421. *R. marschallianus* Reichenb.- Щ. Маршалла.
422. *R. pseudonatronatus* (Borb.) Borb.ex Murb.- Щ. ложносолончаковый.
423. *R. rossicus* Murb.- Щ. русский.
424. *R. stenophyllus* Ledeb.- Щ. узколистный.
425. *R. thyrsoflorus* Fingerh.- Щ. кистецветный.
426. *R. ucranicus* Fisch.ex Spreng.- Щ. украинский.
- Сем. **Chenopodiaceae** Vent.- **Маревые**
- *** *Atriplex calotheca* (Rafn) Fries - Лебеда красивоплодная.
427. *A. fera* (L.) Bunge - Л. дикая.
- ** *A. hortensis* L.- Л. красивая.
428. *A. laevis* C.A.Mey.- Л. гладкая.
429. *A. latifolia* Wahl.- Л. широколистная.
430. *A. patens* (Litv.) Iljin - Л. пониклая.
431. *A. patula* L.- Л. раскидистая.
432. *A. prostrata* Bouscher ex DC.- Л. простертая.
433. *A. sagittata* Borkh.- Л. стрелолистная.
434. *A. tatarica* L.- Л. татарская.
435. *Axyris amaranthoides* L.- Аксирис ширицевидная.
- **** *A. hybrida* L.- А. гибридная.
436. *Bassia hirsuta* (L.) Aschers.- Бассия волосистая.
437. *B. hyssopifolia* (Pall.) O.Kuntze - Б. иссополистная.
438. *B. sedoides* (Pall.) Aschers.- Б. очитковая.
- ** *Beta vulgaris* L.- Свекла обыкновенная.
- *** *Camphorosma annua* Pall.- Камфорозма однолетняя.

439. *C. songorica* Bunge - К. джунгарская.
 440. *Ceratocarpus arenarius* L.- Рогач песчаный.
 ****Chenopodium acerifolium* Andrz.- Марь кленолистная.
 441. *Ch. acuminatum* Willd.- М. заостренная.
 442. *Ch. album* L.- М. белая.
 443. *Ch. chenopodioides* (L.) Aell.- М. кистевидная.
 444. *Ch. ficifolium* Smith - М. фиголистная.
 ***Ch. foliosum* Aschers.- М. многолистная.
 445. *Ch. glaucum* L.- М. сизая.
 446. *Ch. hybridum* L.- М. гибридная.
 *****Ch. murale* L.- М. настенная.
 ****Ch. opulifolium* Schrad.- М. калинолистная.
 447. *Ch. polyspermum* L.- М. многосемянная.
 448. *Ch. rubrum* L.- М. красная.
 *****Ch. x schulzeanum* J. Muir (*Ch. rubrum* x *Ch. glaucum*) - М. Шульца.
 449. *Ch. suecicum* J. Muir - М. шведская.
 450. *Ch. urbicum* L.- М. городская.
 451. *Corispermum declinatum* Steph. ex Pjlin - Верблюдка повислая.
 452. *C. hyssopifolium* L.- В. иссополистная.
 453. *C. leptopterum* (Aschers.) Pjlin - В. тонкокрылая.
 454. *C. orientale* Lam.- В. восточная.
 ****C. uralense* (Pjlin) Aell.- В. уральская.
 455. *Halimione pedunculata* (L.) Aell.- Галимионе плодоножковая.
 456. *H. verrucifera* (Bieb.) Aell.- Г. бородавчатая.
 457. *Kochia densiflora* (Moq.) Aell.- Прутняк густоцветный.
 458. *K. laniflora* (S.G. Gmelin) Borb.- П. шерстистоцветный.
 459. *K. prostrata* (L.) Schrad.- П. стелющийся.
 460. *K. scoparia* (L.) Schrad.- П. веничный.
 461. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst.- Терескен серый.
 462. *Ofaiston monandrum* (Pall.) Moq.- Офаистон однотоычинковый.
 463. *Petrosimonia litwinowii* Korsh.- Петросимония Литвинова.
 ****P. triandra* (Pall.) Simonk.- П. трехтычинковая.
 464. *Salicornia perennans* Willd.- Солерос простертый.
 465. *Salsola collina* Pall.- Солянка холмовая.
 466. *S. tragus* L.- С. южная (С. русская, Курай).
 ***Spinacia oleracea* L.- Шпинат огородный.
 467. *Suaeda acuminata* (C.A. Mey.) Moq.- Сведа заостренная.
 468. *S. corniculata* (C.A. Mey.) Bunge - С. рожконосная.
 469. *S. prostrata* Pall.- С. стелющаяся.
 470. *S. salsa* Pall.- С. солончаковая.
 471. *Teloxys aristata* (L.) Moq.- Телоксис остистая.
 Сем. **Amaranthaceae** Juss.- **Щирицевые**
 472. *Amaranthus albus* L.- Щирица белая.
 473. *A. blitoides* S. Wats.- Щ. жминдовидная.
 ***A. caudatus* L.- Щ. хвостатая.
 ***A. lividus* L.- Щ. синеватая.
 ***A. paniculatus* L.- Щ. метельчатая.
 474. *A. retroflexus* L.- Щ. запрокинутая.
 ***Celosia cristata* L.- Целозия гребенчатая.
 Сем. **Phytolaccaceae** R. Br.- **Лаконосовые**
 ***Phytolacca americana* L.- Лаконос американский.
 Сем. **Portulacaceae** Juss.- **Портулаковые**
 ***Portulaca grandiflora* Hook.- Портулак крупноцветковый.
 ***P. oleracea* L.- П. огородный.
 Сем. **Caryophyllaceae** Juss.- **Гвоздичные**
 475. *Agrostemma githago* L.- Куколь обыкновенный.
 476. *Arenaria uralensis* Pall. ex Spreng.- Песчанка уральская.
 477. *Cerastium arvense* L.- Ясколка полевая.
 478. *C. holosteoides* Fries - Я. дернистая.
 479. *C. pauciflorum* Stev. ex Ser.- Я. малоцветковая.
 480. *Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourg.- Кокциганте кукушкин цвет.
 ****Cucubalus baccifer* L.- Волдырник ягодоносный.
 481. *Dianthus acicularis* Fisch. ex Ledeb.- Гвоздика иглистая.
 ***D. barbatus* L.- Г. бородатая.
 482. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша.
 ***D. calocephalus* Boiss.- Г. красивоголовая.
 ***D. chinensis* L.- Г. китайская.
 483. *D. deltoides* L.- Г. травянка.
 484. *D. leptopetalus* Willd.- Г. тонколепестная.
 485. *D. ramosissimus* Pall. ex Poir.- Г. ветвистая.
 ****D. superbus* L.- Г. пышная.
 486. *D. uralensis* Korsh.- Г. уральская.
 487. *D. versicolor* Fisch. ex Link - Г. разноцветная.
 488. *Elisanthe noctiflora* (L.) Rupr.- Скрытолепестник ночецветный.

489. *E. viscosa* (L.) Rupr. - С. клейкий.
490. *Eremogone koriniana* (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. - Эремогоне Корина.
491. *E. longifolia* (Bieb.) Fenzl - Э. длиннолистная.
492. *E. saxatilis* (L.) Ikonn. - Э. каменистая.
493. *Gypsophila altissima* L. - Качим высокий.
- ** *G. elegans* Bieb. - К. эlegantный.
494. *G. paniculata* L. - К. метельчатый.
495. *G. perfoliata* L. - К. пронзеннолистный.
- ** *G. scorzonifolia* Ser. - К. козельцелистный.
496. *Herniaria polygama* J. Gay - Грыжник многобрачный.
497. *H. suavis* Klok. - Г. приятный.
498. *Lychnis chalconica* L. - Зорька красная.
499. *L. sibirica* L. - З. сибирская.
500. *Melandrium album* (Mill.) Garcke - Дрема белая.
- **** *Minuartia helmii* (Fisch.) Schischk. - Минуарция Гельма.
501. *M. krascheninnikovii* Schischk. - М. Крашенинникова.
- **** *M. stricta* (Sw.) Hiern - М. прямая.
502. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная.
503. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench - Мягковолосник водный.
504. *Oberna behen* (L.) Ikonn. - Оберна обыкновенная.
505. *O. procumbens* (Murr.) Ikonn. - О. лежачая.
506. *Otites baschkirorum* (Janisch.) Holub - Ушанка башкирская.
507. *O. chersonensis* (Zapal.) Klok. - У. херсонская.
- *** *O. medius* (Litv.) Klok. - У. средняя.
508. *O. parviflorus* (Ehrh.) Grossh. - У. мелкоцветковая.
509. *O. wolgensis* (Hornem.) Grossh. - У. волжская.
510. *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. - Песколюбочка постенная.
511. *Sagina procumbens* L. - Мшанка лежачая.
- ** *Saponaria officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная.
512. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя.
513. *S. perennis* L. - Д. многолетняя.
514. *Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh. - Смолевка зеленоцветковая.
515. *S. dichotoma* Ehrh. - С. вильчатая.
516. *S. multiflora* (Ehrh.) Pers. - С. многоцветковая.
517. *S. nutans* L. - С. поникшая.
518. *S. repens* Patrin - С. ползучая.
519. *S. sibirica* (L.) Pers. - С. сибирская.
520. *Spergula arvensis* L. - Торица полевая.
- *** *S. linicola* Boreau - Т. льняная.
- **** *S. maxima* Weihe - Т. большая.
521. *S. sativa* Boenn. - Т. посевная.
- *** *Spergularia diandra* (Guss.) Heldr. et Sart. - Торичник двуцветковый.
522. *S. rubra* (L.) J. et C. Presl. - Т. красный.
523. *S. salina* J. et C. Presl. - Т. солончаковый.
- *** *Stellaria alsine* Grimm - Звездчатка топяная.
524. *S. bungeana* Fenzl. - З. Бунге.
525. *S. crassifolia* Ehrh. - З. толстолистная.
526. *S. graminea* L. - З. злачная.
527. *S. hebecalyx* Fenzl - З. пушисточашечковая.
528. *S. holostea* L. - З. ланцетолистная.
529. *S. longifolia* Muehl. ex Willd. - З. длиннолистная.
530. *S. media* (L.) Vill. - З. средняя (Мокрица).
531. *S. palustris* Retz. - З. болотная.
532. *S. subulata* Boeb. ex Schlecht. - З. шилолистная (З. пьяное сено).
- **** *S. uliginosa* Murr. - З. топяная.
533. *Steris viscaria* (L.) Rafin. - Смолка обыкновенная.
534. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert - Тысячеголов испанский.
- Сем. **Nymphaeaceae** Salisb. - **Кувшинковые**
535. *Nuphar lutea* (L.) Smith - Кубышка желтая.
- *** *N. pumila* (Timm) DC. - К. малая.
- *** *N. x spenneriana* Gaudin (*N. lutea* x *N. pumila*) - К. промежуточная.
536. *Nymphaea candida* J. et C. Presl - Кувшинка чисто-белая.
537. *N. tetragona* Georgi - К. четырехгранная.
- Сем. **Ceratophyllaceae** S.F. Gray - **Роголистниковые**
538. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник обыкновенный.
- **** *C. oryzetorum* Kom. - Р. рисовый.
539. *C. submersum* L. - Р. погруженный.
- Сем. **Paeoniaceae** Rudolphi - **Пионовые**
540. *Paeonia anomala* L. - Пион уклоняющийся.
- ** *P. lactiflora* Pall. - П. белоцветковый.
- ** *P. officinalis* L. - П. лекарственный.

Сем. **Ranunculaceae** Juss. - **Лютиковые**

541. *Aconitum anthoroideum* DC. - Аконит анторовидный.
542. *A. lycoctonum* L. - А. северный.
***A. variegatum* L. - А. пестрый.
****A. volubile* Pall. ex Koelle - А. вьющийся.
543. *Actaea erythrocarpa* Fisch. - Воронец красноплодный.
544. *A. spicata* L. - В. колосистый.
545. *Adonis sibirica* Patr. ex Ledeb. - Горлицы сибирский.
546. *A. vernalis* L. - Г. весенний.
547. *A. villosa* Ledeb. - Г. пушистый.
548. *A. wolgensis* Stev. - Г. волжский.
549. *Anemone sylvestris* L. - Ветреница лесная.
550. *Anemonidium dichotomum* (L.) Holub - Анемонидиум вильчатый.
****Anemonoides altaica* (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub - Анемоноидес алтайский.
*** *A. ranunculoides* (L.) Holub - А. лютичный.
***Aquilegia vulgaris* L. - Водосбор обыкновенный.
551. *Atragene sibirica* L. - Княжик сибирский.
552. *Batrachium aquatile* (L.) Dumort. - Шелковник водный.
553. *B. circinatum* (Sibth.) Spach - Ш. завитой.
554. *B. divaricatum* (Schrank) Wimm. - Ш. разветвленный
555. *B. eradicatum* (Laest.) Fries - Ш. неукореняющийся.
556. *B. kauffmannii* (Clerc) V. Krecz. - Ш. Кауфмана.
557. *B. peltatum* (Schrank) Bercht. et C. Presl - Ш. щитолистный.
558. *B. rionii* (Lagerf.) Nym. - Ш. Риони.
559. *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch - Ш. волосолистный.
560. *Caltha palustris* L. - Калужница болотная.
561. *Ceratocephala testiculata* (Crantz) Roth - Рогоглавник яичкоплодный.
***Clematis viticella* L. - Клематис (Ломонос) лазящий.
***Consolida orientalis* (J. Gay) Schrod. - Консолида восточная.
562. *C. regalis* S.F. Gray - К. полевая (Рогатые васильки, Сокирки).
563. *Delphinium elatum* L. - Живокость высокая.
564. *Halerpestes salsuginosa* (Pall. ex Georgi) Greene - Ползунок солончаковый.
565. *H. sarmentosa* (Adams) Kom. - П. отпрысковый.

566. *Leptopyrum fumarioides* (L.) Reichenb. - Лептопирум дымяночный.
567. *Myosurus minimus* L. - Мышехвостник малый.
***Nigella damascena* L. - Чернушка дамасская.
568. *Pulsatilla flavescens* (Zucc.) Juz. - Прострел желтеющий.
569. *P. multifida* (G. Pritz.) Juz. - П. многораздельный.
****P. turczaninowii* Kryl. et Serg. - П. Турчанинова.
570. *Ranunculus acris* L. - Лютик едкий.
****R. allemannii* Br. - Bl. - Л. Аллемана.
571. *R. auricomus* L. - Л. золотистый.
572. *R. flammula* L. - Л. жгучий (Л. прыщинец).
573. *R. gmelinii* DC. - Л. Гмелина.
****R. illyricus* L. - Л. иллирийский.
574. *R. lingua* L. - Л. языковый.
575. *R. monophyllus* Ovcz. - Л. однолистный.
576. *R. polyanthemos* L. - Л. многоцветковый.
577. *R. polyphyllus* Waldst. et Kit. ex Willd. - Л. многолистный.
578. *R. polyrrhizos* Steph. ex Willd. - Л. многокоренной.
579. *R. ponojensis* (Markl.) Ericss. - Л. подольский.
****R. propinquus* C.A. Mey. - Л. северный.
580. *R. repens* L. - Л. ползучий.
581. *R. reptans* L. - Л. распростертый.
582. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый.
583. *R. silvestraceus* Dubovik - Л. лесостепной.
584. *Thacla natans* (Pall. ex Georgi) Deyl et Sojak - Такла плавающая.
585. *Thalictrum appendiculatum* C.A. Mey. - Василистник придатковый (В. извилистый).
586. *Th. flavum* L. - В. желтый.
587. *Th. foetidum* L. - В. вонючий.
588. *Th. macrophyllum* V. Vozzantzeva - В. крупнолистный.
589. *Th. minus* L. - В. малый.
590. *Th. simplex* L. - В. простой.
***Trollius asiaticus* L. - Купальница азиатская (Жарки).
591. *T. europaeus* L. - К. европейская.

Сем. **Berberidaceae** Juss. - **Барбарисовые**

- ***Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный.

Сем. **Papaveraceae** Juss. - **Маковые**

592. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой.
** *Eschscholzia californica* Cham. - Эшшольция калифорнийская.

** *Papaver orientale* L. - Мак восточный.

** *P. pseudoorientale* (Fedde) Medv. -

М. ложновосточный.

** *P. rhoeas* L. - М. самосейка.

** *P. somniferum* L. - М. снотворный.

Сем. **Fumariaceae** DC. - **Дымянковые**

**** *Corydalis bulbosa* (L.) DC. - Хохлатка клубневая.

593. *C. capnoides* (L.) Pers. - Х. дымянковидная.

** *Dicentra spectabilis* Lem. - Дицентра прекрасная (Пронзенное сердце»).

594. *Fumaria officinalis* L. - Дымянка аптечная.

*** *F. schleicheri* Soy. - Willem. - Д. Шлейхера.

Сем. **Sarracaceae** Juss. - **Каперсовые**

** *Cleome speciosa* Raf. - Клеома красивая.

Сем. **Brassicaceae** Burnett - **Крестоцветные**

**** *Alliaria petiolata* (Vieb.) Cavara et Grande - Чесночница черешковая.

595. *Alyssum desertorum* Stapf - Бурачок пустынный.

596. *A. lenense* N. Bush - Б. ленский.

597. *A. obovatum* (С.А.Мей.) Turcz. -

Б. обратнойцевидный.

598. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. - Резушка Таля.

599. *A. toxophylla* (Vieb.) N. Busch - Р. стрелолистная.

600. *Arabis borealis* Andrz. - Резуха северная.

601. *A. gerardii* (Bess.) Bess. ex Koch - Р. Жерара.

602. *A. pendula* L. - Р. повислая.

** *Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn., С.А.Мей. et Scherb. - Хрен деревенский (Х. обыкновенный).

603. *A. sisymbrioides* (DC.) Cajand. -

Х. гулявниковый (Х. луговой).

604. *Barbarea arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. - Сурепка дуговидная.

*** *B. orthoceras* Ledeb. - С. пряморогая.

605. *B. stricta* Andrz. - С. прямая.

*** *B. vulgaris* R. Br. - С. обыкновенная.

606. *Berteroa incana* (L.) DC. - Икотник серый.

607. *Brassica campestris* L. - Капуста полевая, Сурепица полевая.

608. *B. juncea* (L.) Czern. - Горчица сарептская.

** *B. napus* L. f. *oleifera* Metzg. - Рапс.

** *B. napus* L. f. *rapifera* Metzg. - Брюква.

** *B. nigra* (L.) Koch - Горчица черная.

** *B. oleracea* L. - Капуста огородная.

** *B. rapa* L. - Репа, Турнепс.

609. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная.

*** *Camelina alyssum* (Mill.) Thell. - Рыжик бурачковый, Р. льняной.

610. *C. microcarpa* Andrz. -

Р. мелкоплодный.

611. *C. sativa* (L.) Crantz - Р. посевной.

612. *C. sylvestris* Wallr. - Р. лесной.

613. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. - Пастушья сумка обыкновенная.

614. *Cardamine amara* L. - Сердечник горький.

**** *C. x ambigua* Schult. (*C. amara* L. x *C. dentata* Schult.) - С. сомнительный.

615. *C. dentata* Schult. - С. зубчатый.

616. *C. parviflora* L. - С. мелкоцветковый.

617. *C. pratensis* L. - С. луговой.

618. *Cardaria draba* (L.) Desv. - Кардария крупковидная.

619. *Chorispora sibirica* (L.) DC. - Хориспора сибирская.

620. *Ch. tenella* (Pall.) DC. - Х. нежная.

621. *Clausia aprica* (Steph.) Korn. - Tr. - Клаусия солнцелюбивая.

*** *Conringia orientalis* (L.) Dumort. -

Конрингия восточная.

622. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl - Дескурайния Софии.

623. *Draba nemorosa* L. - Крупка дубравная.

624. *D. sibirica* (Pall.) Thell. - К. сибирская.

*** *Erophila verna* (L.) Bess. - Веснянка весенняя.

625. *Erucastrum armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruchet - Рогачка хреновидная.

626. *Erysimum cheiranthoides* L. -

Желтушник левкойный.

627. *E. hieracifolium* L. -

Ж. ястребинколистый.

628. *E. leucanthemum* (Steph.) V. Fedtsch. - Ж. белоцветковый.

** *Hesperis matronalis* L. - Вечерница ночная фиалка.

629. *H. sibirica* L. - В. сибирская.

630. *Isatis costata* С.А.Мей. - Вайда ребристая.

631. *Lepidium crassifolium* Waldst. et Kit. -

Клоповник толстолистный.

632. *L. densiflorum* Schrad. -

К. густоцветковый.

633. *L. latifolium* L. - К. широколистный.

634. *L. perfoliatum* L.- К. пронзеннолистный.
 635. *L. ruderale* L.- К. мусорный.
 ***L. sativum* L.- К. посевной (Кресс-салат).
 636. *L. songaricum* Schrenk - К. джунгарский.
 ***Lobularia maritima* (L.) Desv.- Лобулярия приморская.
 ***Lunaria annua* L.- Лунница однолетняя.
 ***Matthiola annua* (L.) Sweet - Левкой однолетний.
 ***M. incana* (L.) R.Br.- Л. седой.
 637. *Neslia paniculata* (L.) Desv.- Неслия метельчатая.
 638. *Raphanus raphanistrum* L.- Редька дикая.
 ***R. sativus* L. var. *niger* Pers.- Р. черная.
 ***R. sativus* L. var. *radicula* Pers.- Редиска посевная.
 639. *Rorippa amphibia* (L.) Bess.- Жерушник земноводный.
 ****R. x anceps* (Wahlenb.) Reichenb.- Ж. обоюдоострый.
 640. *R. brachycarpa* (С.А.Мей.) Hayek - Ж. короткоплодный.
 ****R. dogadoviae* Tzvel.- Ж. Догадовой.
 641. *R. palustris* (L.) Bess.- Ж. болотный.
 642. *Schivereckia berteroides* Fisch. ex M. Alexeenko - Шиверекия икотниковая.
 ****Sinapis alba* L.- Горчица белая.
 643. *S. arvensis* L.- Г. полевая.
 644. *Sisymbrium altissimum* L.- Гулявник высокий.
 645. *S. loeselii* L.- Г. Лёзеля.
 646. *S. officinale* (L.) Scop.- Г. лекарственный.
 647. *S. polymorphum* (Murr.) Roth - Г. изменчивый.
 648. *S. wolgensis* Bieb. ex Fourq.- Г. волжский.
 649. *Syrenia cana* (Pill. et Mitt.) Neill.- Сирения седая.
 650. *S. montana* (Pall.) Klok.- С. горная.
 651. *S. siliculosa* (Bieb.) Andr.- С. стручковая.
 652. *Thellungiella salsuginea* (Pall.) O.E. Schulz - Теллунгиелла солонцовая.
 653. *Thlaspi arvense* L.- Ярутка полевая.
 654. *Turritis glabra* L.- Вяжечка гладкая.
 Сем. **Resedaceae** S.F.Gray - **Резедовые**
 ***Reseda odorata* L.- Резеда душистая.
 Сем. **Droseraceae** Salisb.- **Росянковые**
 655. *Drosera anglica* Huds.- Росянка английская.
 656. *D. rotundifolia* L.- Р. круглолистная.
 **D. x obovata* Mert. et Koch (*D. anglica* x *D. rotundifolia*) - Р. овальнолистная.

Сем. **Crassulaceae** DC.- **Толстянковые**
 657. *Aizopsis hybrida* (L.) Grulich - Аизопсис (Живучник, Очиток) гибридный.
 658. *Hylotelephium stepposum* (Boriss.) Tzvel.- Гилотелефиум (Очитник) степной.
 659. *H. triphyllum* (Nay) Holub - Г. трехлистный.
 660. *Orostachys spinosa* (L.) С.А.Мей.- Горноколосник колючий.
 661. *O. thyrsoiflora* Fisch.- Г. кистецветный.
 ***Rhodiola rosea* L.- Родиола розовая, Золотой корень.
 662. *Sedum acre* L.- Очиток едкий.
 Сем. **Saxifragaceae** Juss.- **Камнеломковые**
 ***Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch.- Бадан толстолистный.
 663. *Chrysosplenium alternifolium* L.- Селезеночник обыкновенный.
 664. *Saxifraga hirculus* L.- Камнеломка болотная.
 Сем. **Parnassiaceae** S.F.Gray - **Белозоровые**
 665. *Parnassia palustris* L.- Белозор болотный.
 Сем. **Grossulariaceae** DC.- **Крыжовниковые**
 ***Grossularia reclinata* (L.) Mill.- Крыжовник обыкновенный.
 ***G. uva-crispa* (L.) Mill.- К. садовый.
 ***Ribes aureum* Pursh - Смородина золотая.
 666. *R. hispidulum* (Jancz.) Pojark.- С. щетинистая.
 667. *R. nigrum* L.- С. черная.
 ***R. rubrum* L.- С. красная.
 Сем. **Rosaceae** Juss.- **Розовые**
 *****Agrimonia asiatica* Juz.- Репешок азиатский.
 668. *A. pilosa* Ledeb.- Р. волосистый.
 669. *Alchemilla acutiloba* Opiz - Манжетка остролопастрная.
 ****A. hirsuticaulis* Lindb. fil.- М. волосистостебельная.
 *****A. gracilis* Opiz - М. изящная.
 *****A. lindbergiana* Juz.- М. Линдберга.
 670. *A. monticola* Opiz- М. горная.
 *****A. murbeckiana* Bus.- М. Мурбека.
 ****A. rhiphaea* Juz.- М. уральская.
 671. *A. rigescens* Juz.- М. жестковатая.
 *****A. tubulosa* Juz.- М. трубчатая.
 ***Amelanchier ovalis* Medik.- Ирга овальноплодная.
 ***A. spicata* (Lam.) С. Koch - И. колосистая.

672. *Amygdalus nana* L.- Миндаль низкий.
 ***Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott - Арония черноплодная.
 ***Aruncus vulgaris* Rafin.- Волжанка обыкновенная.
 ***Cerasus besseyi* (Bailey) Sokolov - Вишня Бессея (В. западноамериканская песчаная).
 673. *C. fruticosa* Pall.- В. кустарниковая.
 ***C. pumila* (L.) Sokolov - В. малорослая (В. песчаная).
 ***C. tomentosa* (Thunb.) Wall.- В. войлочная.
 ***C. vulgaris* Mill.- В. обыкновенная.
 674. *Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge - Хамеродос прямой.
 675. *Comarum palustre* L.- Сабельник болотный.
 ***Cotoneaster lucidus* Schlecht.- Кизильник блестящий.
 676. *C. melanocarpus* Fisch.ex Blytt - К. черноплодный.
 677. *Crataegus sanguinea* Pall.- Боярышник кроваво-красный.
 678. *Filipendula denudata* (J.et C.Presl) Fritsch - Лабазник обнаженный.
 679. *F. stepposa* Juz.- Л. степной.
 680. *F. ulmaria* (L.) Maxim.- Л. вязолистный.
 681. *F. vulgaris* Moench - Л. обыкновенный.
 ***Fragaria magna* Thuill.- Земляника садовая.
 ***F. magna* Thuill.x *F. viridis* Duch.- Земклуника (гибрид садовой земляники и клубники зеленой).
 ***F. moschata* Duch.- Клубника мускусная.
 682. *F. vesca* L.- Земляника лесная.
 683. *F. viridis* Duch.- Клубника зеленая.
 684. *Geum aleppicum* Jacq.- Гравилат алеппский.
 **G. x meinshausenii* Gams.(*G. aleppicum* Jacq.x *G. rivale* L.) - Г. Мейнсхаузена.
 685. *G. rivale* L.- Г. речной.
 ****G. urbanum* L.- Г. городской.
 ***Malus baccata* (L.) Borkh.- Яблоня ягодная.
 ***M. domestica* Borkh.- Я. домашняя.
 ***M. prunifolia* (Willd.) Borkh.- Я. сливолистная, Китайка.
 686. *Padus avium* Mill.- Черемуха обыкновенная.
 ***P. taackii* (Rupr.) Kom.- Ч. Маака.
 ***P. virginiana* (L.) Mill.- Ч. виргинская.
 ***Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.- Пузыреплодник калинолистный.
 ****Potentilla acaulis* L.- Лапчатка бесстебельная.
 687. *P. anserina* L.- Л. гусяная.
 688. *P. approximata* Bunge - Л.сближенная.
 689. *P. argentea* L.- Л. серебристая.
 690. *P. bifurca* L.- Л. двураздельная.
 691. *P. canescens* Bess.- Л. седоватая.
 692. *P. chrysantha* Trev.- Л. золотистоцветковая.
 693. *P. conferta* Bunge - Л. сжатая.
 694. *P. erecta* (L.) Raeusch.- Л. прямостоячая, Калган.
 695. *P. glaucescens* Schlecht.- Л. сизоватая.
 696. *P. goldbachii* Rupr.- Л. Гольдбаха.
 697. *P. heptaphylla* L.- Л.семилисточковая.
 698. *P. humifusa* Willd.ex Schlecht.- Л. распростертая.
 699. *P. intermedia* L.- Л. промежуточная.
 700. *P. longifolia* Willd.ex Schlecht.- Л. длиннолистная.
 701. *P. longipes* Ledeb.- Л. длинночерешковая.
 702. *P. multifida* L.- Л. многонадрезная.
 703. *P. norvegica* L.- Л. норвежская.
 704. *P. pensylvanica* L.- Л. пенсильванская.
 ***P. recta* L.- Л. прямая.
 705. *P. supina* L.- Л. низкая.
 706. *P. tergemina* Sójak - Л. трехпарная.
 707. *P. tobolensis* Th.Wolf ex Pavlov - Л. тобольская.
 708. *P. virgata* Lehm.- Л. прутьевидная.
 В местах совместного произрастания лапчатки часто дают межвидовые гибриды.
 В Южном Зауралье зарегистрированы:
 **P. argentea* L.x *P. approximata* Bunge
 **P. argentea* L.x *P. chrysantha* Trev.
 **P. argentea* L.x *P. conferta* Bunge
 **P. x heidenreichii* Zimm.(*P. argentea* L.x *P. intermedia* L.) - Л. Гейденрейха.
 **P. argentea* L.x *P. longipes* Ledeb.
 **P. argentea* L.x *P. multifida* L.
 **P. argentea* L.x *P. pensylvanica* L.
 **P. argentea* L.x *P. tobolensis* Th.Wolf ex Pavlov
 **P. x bimundorum* Sójak (*P. multifida* L.x *P. tergemina* Sójak) - Л. дваждывильчатая.
 **P. chrysantha* Trev.x *P. longipes* Ledeb.
 **P. conferta* Bunge x *P. pensylvanica* L.
 **P. heptaphylla* L.x *P. longipes* Ledeb.
 **P. pensylvanica* L.x *P. longifolia* Willd.ex Schlecht.
 ***Prunus ceracifera* Ehrh.- Алыча культурная.
 ***P. domestica* L.- Слива домашняя.
 ***Pyrus communis* L.- Груша обыкновенная.

***P. ussuriensis* Maxim.- Г. уссурийская.
 709.*Rosa acicularis* Lindl.- Шиповник
 иглистый.
 ***R. canina* L.- Ш. собачий.
 ****R. corymbifera* Borkh.- Ш. щитконосный.
 ***R. foetida* Herrm.- Ш. вонючий.
 710.*R. glabrifolia* С.А.Мей. ex Rupr.-
 Ш. гололистный.
 711.*R. gorinkensis* Bess.- Ш. горенковский.
 712.*R. majalis* Herrm.- Ш. майский.
 713.*R. sergievskiana* Polozh. et Prosorova -
 Ш. Сергиевской.
 ****R. pimpinellifolia* L.- Ш. бедренцелистный.
 ***R. rugosa* Thunb.- Ш. морщинистый.
 **R. glabrifolia* С.А.Мей. ex Rupr. x *R. acicularis*
 Lindl.
 **R. majalis* Herrm. x *R. acicularis* Lindl.
 **R. majalis* Herrm. x *R. glabrifolia* С.А.Мей. ex
 Rupr.
 714.*Rubus arcticus* L.- Княженика арктическая.
 715.*R. caesius* L.- Ежевика сизая.
 716.*R. chamaemorus* L.- Морошка
 обыкновенная.
 **R. x euroasiaticus* Sinjkova (*R. idaeus* L. x
R. melanolasius (Focke) Kom.)- Малина
 евразийская.
 ****R. humulifolius* С.А.Мей.- Костяника
 хмелелистная.
 717.*R. idaeus* L.- Малина обыкновенная.
 * *R. x idaeoides* Ruthe et Focke (*R. idaeus* L. x
R. caesius L.) - М. ложнообыкновенная.
 718.*R. melanolasius* (Focke) Kom.- М. темно-
 железистая.
 ***R. pruinosis* Arrhen.- Ежевика заиндевелая
 **R. x pseudoidaeus* (Weihe) Lej. (*R. idaeus* L. x
R. caesius L.) - Малина ложнообыкновенная.
 719.*R. saxatilis* L.- Костяника обыкновенная.
 ***R. strigosus* Michx.- Малина щетинистая.
 720.*Sanguisorba officinalis* L.- Кровохлебка
 лекарственная.
 ***Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br.- Рябинник
 рябинолистный.
 721.*Sorbus aucuparia* L.- Рябина обыкновенная.
 **S. x gorodkovii* Pojark. (*S. sibirica* x
S. aucuparia).- Рябина Городкова.
 722.*S. sibirica* Hedl.- Р. сибирская.
 ***Spiraea chamaedrifolia* L.- Таволга
 дубравколистная.
 723.*S. crenata* L.- Т. городчатая.
 724.*S. hypericifolia* L.- Т. зверобоелистная.
 ****S. media* Franz Schmidt - Т. средняя.
 ***S. salicifolia* L.- Т. иволистная.

Сем. **Fabaceae** Lindl.- **Бобовые**
 725.*Amoria fragifera* (L.) Roskov - Амория
 земляничная, Клевер земляничный.
 726.*A. hybrida* (L.) С.Presl - А. гибридная,
 К. гибридный.
 727.*A. montana* (L.) Sojak - А. горная,
 К. горный.
 728.*A. repens* (L.) С.Presl - А. ползучая,
 К. горный.
 ****Anthyllis macrocephala* Wend.- Язвенник
 крупноголовый.
 729.*Astragalus austriacus* Jacq.- Астрагал
 австрийский.
 730.*A. austrouralensis* Kulikov - А.
 южноуральский.
 *****A. buchtormensis* Pall.-
 А. бухтарминский.
 ***A. cicer* L.- А. нутовый (Хлопунец).
 731.*A. contortuplicatus* L.-
 А. скрученноплодный.
 732.*A. cornutus* Pall.- А. рогоплодный.
 733.*A. danicus* Retz.- А. датский.
 734.*A. depauperatus* Ledeb.- А. обедненный.
 735.*A. falcatus* Lam.- А. серпоплодный.
 ***A. glycyphyllos* L.- А. солодколистный.
 736.*A. macropus* Bunge - А. длинноногий.
 737.*A. onobrychis* L.- А. эспарцетный.
 738.*A. rupifragus* Pall.- А. камнеломковый.
 739.*A. sulcatus* L.- А. бороздчатый.
 740.*A. tenuifolius* L.- А. тонколистный.
 741.*A. testiculatus* Pall.- А. яичкоплодный.
 742.*A. uliginosus* L.- А. топяной.
 743.*A. wolgensis* Bunge - А. волжский.
 ***Arachis hypogaea* L.- Арахис подземный.
 ***Caragana arborescens* Lam.- Карагана
 древовидная.
 744.*C. frutex* (L.) С.Koch -
 К. кустарниковая.
 ****Chamaecytisus austriacus* (L.) Link -
 Ракитник австрийский.
 ****Ch. borysthenticus* (Grun.) Klásková -
 Р. днепровский.
 745.*Ch. ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.)
 Klásková - Р. русский.
 746.*Ch. zingeri* (Nenuk. ex Litv.) Klásková -
 Р. Цингера.
 747.*Chrysaspis aurea* (Poll.) Greene -
 Златошитник золотистый.
 748.*Ch. campestris* (Schreb.) Desv.-
 З. полевой.
 749.*Ch. spadicea* (L.) Greene -
 З. каштановый.

- ***Cicer arietinum* L.- Нут обыкновенный.
- ***Galega officinalis* L.- Галега лекарственная, Козлятник лекарственный.
- ***G. orientalis* Lam.- Г. восточная, Козлятник восточный.
- ****Genista germanica* L.- Дрок германский.
- 750.*G. tinctoria* L.- Д. красильный.
- ****G. sibirica* L.- Д. сибирский.
- ****Glycyrrhiza aspera* Pall.- Солодка шиповатая.
- 751.*G. glabra* L.- С. голая.
- 752.*G. korshinskyi* Grig.- С. Коржинского.
- 753.*G. uralensis* Fisch.- С. уральская.
- ***Halimodendron halodendron* (Pall.) Voss.- Чингиль серебристый.
- 754.*Hedysarum alpinum* L.- Копеечник альпийский.
- 755.*H. gmelinii* Ledeb.- К. Гмелина.
- 756.*Lathyrus gmelinii* Fritsch - Чина Гмелина.
- ****L. niger* (L.) Bernh.- Ч. черная.
- ***L. odoratus* L.- Ч. душистая (Душистый горошек).
- 757.*L. palustris* L.- Ч. болотная.
- 758.*L. pisiformis* L.- Ч. гороховидная.
- 759.*L. pratensis* L.- Ч. луговая.
- 760.*L. tuberosus* L.- Ч. клубневая.
- 761.*L. vernus* (L.) Bernh.- Ч. весенняя.
- ***Lens culinaris* Medik.- Чечевица обыкновенная.
- 762.*Lotus corniculatus* L.- Лядвенец рогатый.
- ****L. peczoricus* Min. et Ulle - Л. печорский.
- 763.*L. praetermissus* Kuprian.- Л. просмотренный.
- 764.*L. ucrainicus* Klok.- Л. украинский.
- 765.*Lupinaster albus* Link - Люпиновик белый.
- 766.*L. pentaphyllus* Moench - Л. пятилистный.
- ***Lupinus angustifolius* L.- Люпин узколистный.
- ***L. polyphyllus* Lindl.- Л. многолистный.
- ****Medicago caerulea* Less.ex Ledeb.- Люцерна голубая.
- ****M.cancellata* Vieb.- Л.сетчатая.
- 767.*M.falcata* L.- Л.серпоплодная.
- 768.*M.lupulina* L.- Л.хмелевидная.
- 769.*M.minima* (L.) Bartalini - Л.маленькая.
- 770.*M. romanica* Prod.- Л. румынская.
- ***M. sativa* L.- Л. посевная.
- * *M. x varia* T.Martyn (*M. sativa* L.x *M. falcata* L.) - Л. изменчивая.
- 771.*Melilotus albus* Medik.- Донник белый.
- ****M. altissimus* Thuill.- Д. высокий.
- 772.*M. dentatus* (Waldst.et Kit.) Pers.- Д. зубчатый.
- 773.*M. officinalis* (L.) Pall.- Д. лекарственный.
- 774.*M. wolgicus* Poir.- Д. волжский.
- ****Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.- Эспарцет песчаный.
- 775.*O. sibirica* (Sirj.) Turcz.ex Grossh.- Э. сибирский.
- ***O. viciifolia* Scop.- Э. горошколистный.
- 776.*Oxytropis pilosa* (L.) DC.- Остролодочник волосистый.
- ****O. songorica* (Pall.) DC.- О. джунгарский.
- 777.*O. spicata* (Pall.) O.et B.Fedtsch.- О. колосистый.
- ***Phaseolus coccineus* L.- Фасоль красная.
- ***Ph. vulgaris* L.- Ф. обыкновенная.
- ***Pisum arvense* L.- Горох полевой.
- ***P. sativum* L.- Г. посевной.
- 778.*Pseudosophora alopecuroides* (L.) Sweet - Псевдософора лисохвостовая.
- ***Robinia pseudoacacia* L.- Белая акация.
- 779.*Securigera varia* (L.) Jassen - Вязиль пестрый.
- 780.*Thermopsis schischkinii* Czefr.- Термопсис Шишкина.
- 781.*Trifolium arvense* L.- Клевер полевой.
- 782.*T. borysthenicum* Grun.- К. днепровский.
- ***T. expansum* Waldst.et Kit.- К. захватывающий.
- 783.*T. medium* L.- К. средний.
- 784.*T. pratense* L.- К. луговой.
- ***T.sativum* (Schreb.) Crome - К.посевной.
- ****Trigonella caerulea* (L.) Ser.- Пажитник голубой.
- ****T. foenum-graecum* L.- П. сеной.
- ****T. orthoceras* Kar.et Kir.- П. пряморогий.
- 785.*Vicia angustifolia* L.- Горошек узколистный.
- 786.*V. biennis* L.- Г. двулетний.
- 787.*V. cracca* L.- Г. мышинный.
- ***V. faba* L.- Бобы.
- 788.*V. hirsuta* (L.) S.F.Gray - Горошек волосистый.
- ***V. sativa* L.- Г. посевной.
- 789.*V. segetalis* Thuill.- Г. сегетальный.
- 790.*V. sepium* L.- Г. заборный.
- 791.*V. sylvatica* L.- Г. лесной.
- 792.*V. tenuifolia* Roth - Г. тонколистный.
- 793.*V. tetrasperma* (L.) Schreb.- Г. четырехсемянный.

Сем. **Geraniaceae** Juss.- **Гераниевые**

794. *Erodium cicutarium* (L.) L'Her.- Аистник
цикутовый.

795. *Geranium bifolium* Patrin - Герань
двулистная.

796. *G. collinum* Steph.ex Willd.- Г. холмовая.

797. *G. palustre* L.- Г. болотная.

798. *G. pratense* L.- Г. луговая.

799. *G. pseudosibiricum* J.Mayer -

Г. ложносибирская.

****G. pusillum* L.- Г. низкая.

800. *G. sanguineum* L.- Г. кроваво-красная.

801. *G. sibiricum* L.- Г. сибирская.

802. *G. sylvaticum* L.- Г. лесная.

***Pelargonium zonale* (L.) L'Her.- Пеларгония
поперечнополосая.

Сем. **Oxalidaceae** R.Br.- **Кисличные**

803. *Oxalis acetosella* L.- Кислица
обыкновенная.

***O. violacea* L.- К. фиолетовая.

804. *Xanthoxalis stricta* (L.) Small -
Желтокислица прямая.

Сем. **Tropaeolaceae** DC.- **Капуциновые**

***Tropaeolum majus* L.- Капуцин большой,
Настурция большая.

***T. minus* L.- К. малый.

Сем. **Linaceae** DC.ex S.F.Gray - **Леновые**

805. *Cathartolinum catharticum* (L.) Small -
Ленок слабительный.

***L. grandiflorum* Desf.- Лен крупноцветковый.

***L. humile* Mill.- Л. низкий.

***L. usitatissimum* L.- Л. обыкновенный.

Сем. **Rutaceae** Juss.- **Рутовые**

***Phellodendron amurense* Rupr.- Бархат
амурский.

Сем. **Polygalaceae** R.Br.- **Истодовые**

806. *Polygala hybrida* DC.- Истод гибридный.

807. *P. sibirica* L.- И. сибирский.

****P. vulgaris* L.- И. обыкновенный.

Сем. **Euphorbiaceae** Juss.- **Молочайные**

808. *Euphorbia caesia* Kar.et Kir.- Молочай
сизый.

809. *E. cyparissias* L.- М. кипарисовый.

810. *E. discolor* Ledeb.- М. разноцветный.

811. *E. gmelinii* Steud.- М. Гмелина.

812. *E. helioscopia* L.- М. солнцегляд.

813. *E. korshinskyi* Geltm.- М. Коржинского.

814. *E. lucida* Waldst.et Kit.- М. глянцевитый.

***E. marginata* Pursh - М. окаймленный.

815. *E. microcarpa* Prokh.- М. мелкоплодный.

****E. rossica* P.Smirn.- М. русский.

816. *E. seguieriana* Neck.- М. Сегье.

817. *E. semivillosa* Prokh.-

М. полумохнатый.

818. *E. uralensis* Fisch.ex Link -

М. уральский.

819. *E. virgata* Waldst.et Kit.-

М. прутьевидный.

****Mercurialis perennis* L.- Пролесник
многолетний.

***Ricinus communis* L.- Клещевина
обыкновенная.

Сем. **Callitrichaceae** Link - **Болотниковые**

820. *Callitriche cophocarpa* Sendtner -
Болотник короткоплодный.

821. *C. hermaphroditica* L.- Б. обоеполый.

822. *C. palustris* L.- Б. болотный.

Сем. **Empetraceae** Lindl.- **Водяниковые**

****Empetrum hermaphroditum* Hagerup -
Водяника обоеполоая.

*****E. nigrum* L.- В. черная.

Сем. **Anacardiaceae** Lindl.- **Сумаховые**

***Cotinus coggygria* Scop.- Скумпия
кожевенная.

Сем. **Celastraceae** R.Br.- **Бересклетовые**

***Euonymus europaea* L.- Бересклет
европейский.

***E. verrucosa* Scop.- Б. бородавчатый.

Сем. **Aceraceae** Juss.- **Кленовые**

***Acer ginnala* Maxim.- Клен приречный,
Гиннала.

***A. negundo* L.- К. ясенелистный,
Негундо.

***A. platanoides* L.- К. платанolistный.

***A. tataricum* L.- К. татарский.

Сем. **Balsaminaceae** A.Rich.-

Бальзаминовые

***Impatiens glandulifera* Royle - Недотрога
железконосная.

823. *I. noli-tangere* L.- Н. обыкновенная.

Сем. **Rhamnaceae** Juss.- **Крушиновые**

824. *Frangula alnus* Mill.- Крушина
ольховидная.

825. *Rhamnus cathartica* L.- Жёстер
слабительный.

***Rh. ussuriensis* Ja.Vassil.-

Ж. уссурийский.

Сем. **Vitaceae** Juss.- **Виноградовые**

***Parthenocissus inserta* (A. Kerner) Fritsch -
Девичий виноград прикрепляющийся.

***P. quinquefolia* (L.) Planch.- Девичий
виноград пятилисточковый.

***Vitis labrusca* L.- Виноград Лабруска.

***V. vinifera* L.- В. обыкновенный.

Сем. **Tiliaceae** Juss.- **Липовые**

826. *Tilia cordata* Mill.- Липа сердцевидная.
***T. platyphyllos* Scop.- Л. широколистная.

Сем. **Malvaceae** Juss.- **Просвирниковые**

827. *Abutilon theophrasti* Medik.- Канатник Теофраста.

***Alcea rosea* L.- Шток-роза розовая.

828. *Althaea officinalis* L.- Алтей лекарственный.

***Kitaibelia vitifolia* Willd.- Китайбелия виноградолистная.

***Lavatera thuringiaca* L.- Лаватера тюрингская, Хатьма.

***L. trimestris* L.- Л. трехмесячная.

***Malva crispa* (L.) L.- Просвирник курчавый.

***M. excisa* Reichenb.- П. вырезанный.

***M. pulchella* Bernh.- П. красивый.

829. *M. pusilla* Smith - П. приземистый.

***M. sylvestris* L.- П. лесной.

***M. verticillata* L.- П. мутовчатый.

***Sida hermaphrodita* (L.) Rusby.- Грудника обополая.

Сем. **Hypericaceae** Juss.- **Зверобойные**

830. *Hypericum elegans* Steph.- Зверобой изящный.

831. *H. hirsutum* L.- З. жестковолосистый.

832. *H. perforatum* L.- З. продырявленный.

Сем. **Elatinaceae** Dumort.- **Повойничковые**

833. *Elatine alsinastrum* L.- Повойничек мокричный.

834. *E. hydropiper* L.- П. водный перец.

Сем. **Frankeniaceae** E. F. Gray -

Франкениевые

835. *Frankenia hirsuta* L.- Франкения волосистая.

Сем. **Violaceae** DC.- **Фиалковые**

836. *Viola accrescens* Klok.- Фиалка рослая.

****V. ambigua* Waldst. et Kit.-

Ф. сомнительная.

837. *V. arvensis* Murr.- Ф. полевая.

**V. x braunii* Borb. (*V. canina* x *V. rupestris*) - Ф. Брауна.

838. *V. canina* L.- Ф. собачья.

839. *V. collina* Bess.- Ф. холмовая.

*****V. x contempta* Jord. (*V. arvensis* x *V. tricolor*) - Ф. пренебреженная.

840. *V. epipsila* Ledeb.- Ф. сверху голая.

841. *V. hirta* L.- Ф. волосистая.

* *V. x interjecta* Borb. (*V. collina* x *V. hirta*) - Ф. вставленная.

* *V. x litoralis* Spreng (*V. canina* x *V. nemoralis*) - Ф. прибрежная.

842. *V. nemoralis* Kutz.- Ф. дубравная.

843. *V. mirabilis* L.- Ф. удивительная.

844. *V. montana* L.- Ф. горная.

****V. palustris* L.- Ф. болотная.

845. *V. persicifolia* Schreb.-

Ф. персиколистная.

846. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая.

**V. x ritschliana* W. Beck. (*V. canina* x *V. persicifolia*) - Ф. Ричля.

****V. riviniana* Reichenb.- Ф. Ривиниуса.

847. *V. rupestris* F. W. Schmidt -

Ф. скальная.

848. *V. selkirkii* Pursh ex Goldie -

Ф. Селькирка.

849. *V. tricolor* L.- Ф. трехцветная.

* *V. x villaquensis* Benz - Ф. филлахская.

***V. x wittrockiana* Gams ex Hegi (*V. lutea*

Huds. x *V. tricolor*) - Ф. Виттрока,

Ф. гибридная, Анютины глазки.

Сем. **Thymelaeaceae** Juss.-**Волчниковые**

850. *Daphne mezereum* L.- Волчье лыко обыкновенное, Волчегодник обыкновенный.

Сем. **Elaeagnaceae** Juss.- **Лоховые**

***Elaeagnus angustifolia* L.- Лох узколистный.

***E. argentea* Pursch - Л. серебристый.

***Hippophaë rhamnoides* L.- Облепиха крушиновидная.

Сем. **Lythraceae** J. St.-Hil.-

Дербенниковые

851. *Lythrum intermedium* Fisch. Ex Colla - Дербенник промежуточный.

852. *L. salicaria* L.- Д. иволистный.

853. *L. virgatum* L.- Д. прутьевидный.

854. *Peplis alternifolia* Vieb.- Бутерлак очереднолистный.

855. *P. portula* L.- Б. портулаковидный.

Сем. **Onagraceae** Juss.- **Кипрейные**

856. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.- Иван-чай узколистный.

857. *Circaea alpina* L.- Двудлепестник альпийский.

****C. lutetiana* L.- Д. парижский.

***Clarkia amoena* (Lehm.) Nelson et Macbr.- Кларкия приятная.

***C. pulchella* Pursh - К. красивенькая.

***C. unguiculata* Lindl.- К. ноготковая.

858. *Epilobium adenocaulon* Hausskn.-

Кипрей железистостебельный.

859. *E. collinum* C. C. Gmel.- К. холмовой.

860. *E. hirsutum* L.- К. волосистый.

861. *E. montanum* L.- К. горный.
862. *E. palustre* L.- К. болотный.
863. *E. pseudorubescens* A. Skvorts.-
К. ложнокрасноватый.
864. *E. roseum* Schreb.- К. розовый.
865. *E. tetragonum* L.- К. четырехгранный.
866. *Oenothera biennis* L.- Энотера двулетняя
(Ослинник двулетний).
867. *O. rubricaulis* Klebahn -
Э. красностебельная.
868. *O. villosa* Thunb.- Э. волосистая.
Сем. **Haloragaceae** R. Br.- **Славноягодниковые**
869. *Myriophyllum sibiricum* Kom.- Уруть
сибирская.
****M. spicatum* L.- Уруть колосистая.
870. *M. verticillatum* L.- У. мутовчатая.
Сем. **Hippuridaceae** Link - **Хвостниковые**
871. *Hippuris vulgaris* L.- Водяная сосенка
обыкновенная.
Сем. **Ariaceae** Lindl.- **Сельдерейные**
872. *Aegopodium podagraria* L.- Сныть
обыкновенная.
***Anethum graveolens* L.- Укроп
обыкновенный.
873. *Angelica decurrens* (Ledeb.) V. Fedtsch. -
Дудник (Дягиль) низбегающий.
874. *Angelica palustris* (Bess.) Hoffm.- Дудник
болотный.
875. *Angelica sylvestris* L.- Дудник лесной.
876. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.- Купырь
лесной.
***Arium graveolens* L.- Сельдерей
обыкновенный.
877. *Vupleurum longifolium* L. subsp. *aureum*
(Fisch. ex Hoffm.) Soó - Володушка
золотистая.
878. *Carum carvi* L.- Тмин обыкновенный.
879. *Caucalis platycarpus* L.- Прицепник
широкоплодный.
880. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin -
Пустореберник голый.
881. *Chaerophyllum prescottii* DC.- Бутень
Прескотта.
882. *Cicuta virosa* L.- Вех ядовитый (Цикута).
883. *Conioselinum tataricum* Hoffm.- Гирчовник
татарский.
884. *Conium maculatum* L.- Болиголов
крапчатый.
***Coriandrum sativum* L.- Кориандр посевной,
Кинза, Кишнец.
***Daucus sativus* L.- Морковь посевная.
885. *Eryngium planum* L.- Синеголовник
плосколистный.
886. *Falcaria vulgaris* Bernh.- Резак
обыкновенный.
887. *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng.-
Смолоносица татарская.
***Foeniculum vulgare* Mill.- Фенхель
обыкновенный.
*****Heracleum dissectum* Ledeb.- Борщевик
рассеченнолистный.
888. *H. sibiricum* L.- Б. сибирский.
***H. sosnowskyi* Manden.- Б. Сосновского.
889. *Kadenia dubia* (Schkuhr) Lavrova et
V. Tichomirov - Жгун-корень
сомнительный.
***Levisticum officinale* Koch - Любисток
лекарственный.
890. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.- Омежник
водный.
****Palimbia salsa* (L. fil.) Bess. ex DC.-
Палимбия солончаковая.
891. *P. turgaica* Lipsky ex Woronow -
П. тургайская.
***Pastinaca sativa* L.- Пастернак посевной.
892. *P. sylvestris* Mill.- П. лесной.
***Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill -
Петрушка курчавая.
***P. sativum* Hoffm.- П. посевная.
893. *Peucedanum morisonii* Bess. ex Spreng.-
Горичник Морисона.
894. *Pimpinella saxifraga* L.- Бедренец
камнеломковый.
895. *Pleurospermum uralense* Hoffm.-
Реброплодник уральский.
896. *Selinum carvifolia* (L.) L.- Гирча
тминолистная.
897. *Seseli ledebourii* G. Don fil.- Жабрица
Ледебура.
898. *Seseli libanotis* (L.) Koch - Жабрица
порезниковая (Порезник сибирский).
899. *S. strictum* Ledeb.- Ж. прямая.
900. *Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell.-
Морковник обыкновенный.
901. *Sium latifolium* L.- Поручейник
широколиственный.
902. *S. sisaroides* DC.- П. сизаровидный.
903. *Thyselium palustre* (L.) Rafin.- Тизелиум
болотный.
904. *Trinia ramosissima* Ledeb.- Триния
ветвистая.
905. *Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur -
Златогоричник эльзасский.

- Сем. **Cornaceae** Dumort.- **Кизилловые**
 906.*Swida alba* (L.) Opiz - Свидина белая.
 ***S. sanguinea* (L.) Opiz - С. красная.
 ***S. sericea* (L.) Holub - С. шелковистая.
- Сем. **Pyrolaceae** Dumort.- **Грушанковые**
 907.*Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton -
 Зимолюбка зонтичная.
 908.*Moneses uniflora* (L.) A. Gray - Одноцветка
 одноцветковая.
 909.*Ortilia secunda* (L.) House - Ортилия
 однобокая.
 910.*Pyrola chlorantha* Sw.- Грушанка
 зеленоцветковая.
 911.*Pyrola media* Sw.- Грушанка средняя.
 912.*Pyrola minor* L.- Грушанка малая.
 913.*Pyrola rotundifolia* L.- Грушанка
 круглолистная.
- Сем. **Monotropaceae** Nutt.- **Подъельниковые**
 914.*Hipopitys monotropa* Crantz - Подъельник
 обыкновенный.
- Сем. **Ericaceae** Juss. - **Вересковые**
 915.*Andromeda polifolia* L.- Подбел болотный.
 ****Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.-
 Толокнянка обыкновенная, Медвежье ушко.
 916.*Calluna vulgaris* (L.) Hill - Вереск
 обыкновенный.
 917.*Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench -
 Хамедафне прицветничковая, Кассандра,
 Болотный мирт.
 918.*Ledum palustre* L.- Багульник болотный.
 919.*Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.-
 Клюква мелкоплодная.
 920.*O. palustris* Pers.- К. болотная,
 К. четырехлепестная.
 921.*Vaccinium myrtillus* L.- Черника
 обыкновенная.
 922.*V. uliginosum* L.- Голубика болотная.
 923.*V. vitis-idaea* L.- Брусника обыкновенная.
- Сем. **Primulaceae** Vent.- **Первоцветные**
 ****Androsace elongata* L.- Проломник
 удлиненный.
 924.*A. filiformis* Retz.- П. нитевидный.
 925.*A. maxima* L. subsp. *turczaninovii* (Freyn)
 Fed.- П. Турчанинова.
 926.*A. septentrionalis* L.- П. северный.
 927.*Glaux maritima* L.- Млечник приморский.
 ****Lysimachia nummularia* L.- Вербейник
 монетный, луговой чай.
 928.*L. vulgaris* L.- В. обыкновенный.
 929.*Naumburgia thyrsoiflora* (L.) Reichenb.-
 Наумбургия кистецветная.
- 930.*Primula longiscapa* Ledeb.-
 П. длиннострелковый.
 931.*P. macrocalyx* Bunge-
 П. крупночашечковый.
 932.*Trientalis europaea* L.- Седмичник
 европейский.
- Сем. **Limoniaceae** Ser.- **Кермековые**
 933.*Goniolimon elatum* (Fisch. ex Spreng.)
 Boiss.- Гониолимон высокий.
 934.*G. speciosum* (Willd.) Boiss.-
 Г. красивый.
 935.*Limonium caspium* (Willd.) Gams -
 Кермек каспийский.
 936.*L. gmelinii* (Willd.) O. Kuntze -
 К. Гмелина.
 937.*L. sareptanum* (A. Beck.) Gams -
 К. сарептский.
- Сем. **Oleaceae** Hoffmg. et Link -
Маслинные
 ***Fraxinus americana* L.- Ясень
 американский.
 ***F. excelsior* L.- Я. высокий.
 ***F. pensylvanica* March.-
 Я. пенсильванский.
 ***Syringa chinensis* Willd.- Сирень
 китайская.
 ***S. josikaea* Jacq. fil.- С. венгерская.
 ***S. vulgaris* L.- С. обыкновенная.
- Сем. **Gentianaceae** Juss.- **Горечавковые**
 ***Centaurium erythraea* Rafn -
 Золототысячник обыкновенный.
 938.*C. meyeri* (Bunge) Druce - З. Мейера.
 939.*Gentiana cruciata* L.- Горечавка
 перекрестнолистная.
 940.*G. pneumonanthe* L.- Г. легочная.
 ****G. riparia* Kar. et Kir.- Г. береговая.
 941.*Gentianella amarella* (L.) Voern.-
 Горечавочка горьковатая.
 942.*Gentianopsis doluchanovii* (Grossh.)
 Tzvel.- Горечавочник Долуханова.
- Сем. **Menyanthaceae** Dumort.- **Вахтовые**
 943.*Menyanthes trifoliata* L.- Вахта
 трехлистная, Трифоль, Троелистка.
 944.*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.)
 O. Kuntze - Болотоцвет щитолистный.
- Сем. **Asclepiadaceae** R. Br.- **Ластовневые**
 945.*Cynanchum thesioides* (Freyn) K.
 Schum.- Ластовник ленцовый.
 946.*Vincetoxicum hirundinaria* Medik.-
 Ластовень обыкновенный.
 947.*V. stepposum* (Pobed.) A. et D. Löve -
 Л. степной.

Сем. **Convolvulaceae** Juss. - **Вьюнковые**

948. *Calystegia sepium* (L.) R. Вг.- Повой заборный.

949. *Convolvulus arvensis* L.- Вьюнок полевой, Березка.

***Ipomoea purpurea* (L.) Roth - Ипомея пурпуровая.

Сем. **Cuscutaceae** Dumort.- **Повиликовые**

950. *Cuscuta cesatiana* Bertol.- Повилика Цезати.

951. *C. epilinum* Weihe - П. льняная.

*****C. epithymum* Murr.- П. тимьяновая.

952. *C. europaea* L.- П. европейская.

953. *C. lupuliformis* Krock.- П. хмелевидная.

*****C. monogyna* Vahl - П. одностолбиковая.

Сем. **Polemoniaceae** Juss. - **Синюховые**

954. *Collomia linearis* Nutt.- Колломия линейная.

***Phlox drummondii* Hook.- Флокс Друммонда.

***Ph. paniculata* L.- Ф. метельчатый.

955. *Ph. sibirica* L.- Ф. сибирский.

956. *Polemonium caeruleum* L.- Синюха голубая.

Сем. **Hydrophyllaceae** R. Вг.-

Водолистниковые

***Phacelia tanacetifolia* Benth.- Фацелия пижмолистная.

Сем. **Boraginaceae** Juss. - **Бурачниковые**

****Anchusa officinalis* L.- Волонник лекарственный.

****Argusia sibirica* (L.) Dandy - Аргузия сибирская.

957. *Asperugo procumbens* L.- Острица лежащая.

***Borago officinalis* L.- Бурачник лекарственный.

***Brunnera macrophylla* (Bieb.) Johnst.- Бруннера крупнолистная.

958. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnst.- Буглоссоидес полевой.

959. *Cynoglossum officinale* L.- Чернокорень лекарственный.

960. *Echium vulgare* L.- Синяк обыкновенный.

961. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.- Липучка растопыренная.

962. *L. stricta* (Ledeb.) Guerke - Л. торчащая.

963. *Lithospermum officinale* L.- Воробейник лекарственный.

964. *Lycopsis arvensis* L.- Кривоцвет полевой.

965. *Myosotis arvensis* (L.) Hill - Незабудка полевая.

966. *M. cespitosa* K. F. Schulz - Н. дернистая.

967. *M. imitata* Serg.- Н. подражающая.

968. *M. micrantha* Pall. ex Lehm.- Н. мелкоцветковая.

969. *M. nemorosa* Bess.- Н. дубравная.

****M. ramosissima* Rochel ex Schult.- Н. ветвистая.

970. *Nonea rossica* Stev.- Н. русская.

971. *Onosma polychroma* Klok.- Оносма многоцветная.

972. *O. simplicissima* L.- О. простейшая.

973. *O. transrhymnensis* Klok.-

О. зауральская.

974. *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem.- Медуница мягкая.

975. *Strophostoma sparsiflora* Mikan ex Pohl - Строфиостома редкоцветковая.

976. *Symphytum officinale* L.- Окопник лекарственный.

Сем. **Lamiaceae** Lindl.- **Яснотковые**

977. *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy -

Щербушка полевая.

978. *Amethystea caerulea* L.- Аметиска голубая.

979. *Chaiturus marrubiastrum* (L.) Ehrh. ex Reichenb.- Щетинохвост шандровый.

*****Clinopodium vulgare* L.- Пахучка обыкновенная.

980. *Dracosephalum nutans* L.-

Змееголовник поникший.

981. *D. rhuyschiana* L.- З. Руйша.

982. *D. thymiflorum* L.-

З. тимьяноцветковый.

983. *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Nyl.- Шандра реснитчатая.

***Galeobdolon luteum* Huds.- Зеленчук желтый.

984. *Galeopsis bifida* Voenn.- Пикульник двунадрезный.

985. *G. ladanum* L.- П. ладанниковый, Жабрей.

986. *G. speciosa* Mill.- П. красивый, Зябра.

****G. tetrahit* L.- П. обыкновенный, П. медовник.

987. *Glechoma hederacea* L.- Будра плющевидная.

***Hyssopus officinalis* L.- Иссоп лекарственный.

988. *Lamium album* L.- Яснотка белая.

989. *L. amplexicaule* L.-

Я. стеблеобъемлющая.

990. *L. purpureum* L.- Я. пурпуровая.

991. *Leonurus glaucescens* Bunge - Пустырник сизый.
 992. *L. quinquelobatus* Gilib.- П. пятилопастный.
 ****L. tataricus* L.- П. татарский.
 993. *Lycopus europaeus* L.- Зюзник европейский.
 994. *L. exaltatus* L. fil.- З. высокий.
 ***Majorana hortensis* Moench - Майоран садовый.
 ***Melissa officinalis* L.- Мелисса лекарственная.
 995. *Mentha arvensis* L.- Мята полевая.
 ***M. x piperita* L.- М. перечная.
 ***M. spicata* L.- М. колосистая.
 ***Molucella laevis* L.- Молуцелла гладкая.
 ***Nepeta cataria* L.- Котовник кошачий.
 996. *N. ucranica* L.- К. украинский.
 ***Ocimum basilicum* L.- Базилик обыкновенный.
 997. *Origanum vulgare* L.- Душица обыкновенная.
 998. *Phlomis puberula* (Kryl. et Serg.) Adyl., R. Kam. et Machmedov - Зопник опушенный.
 999. *Ph. tuberosa* (L.) Moench - З. клубненосный.
 1000. *Prunella vulgaris* L.- Черноголовка обыкновенная.
 ****Salvia pratensis* L.- Шалфей луговой.
 ***S. splendens* Ker-Gawl.- Ш. блестящий.
 1001. *S. stepposa* Shost.- Ш. степной.
 1002. *S. tesquicola* Klok. et Pobed.- Ш. сухостепной.
 1003. *Schizonepeta multifida* (L.) Briq.- Схизонепета многораздельная.
 1004. *Scutellaria dubia* Taliev et Sirj.- Шлемник сомнительный.
 1005. *S. galericulata* L.- Ш. болотный.
 1006. *S. hastifolia* L.- Ш. копьелистный.
 1007. *S. oxyphylla* Juz.- Ш. остролистный, Ш. приземистый.
 1008. *S. scordiifolia* Fisch. ex Schrank - Ш. узколистный.
 1009. *Stachys annua* (L.) L.- Чистец однолетний.
 1010. *S. officinalis* (L.) Trevis.- Ч. лекарственный, Буквица лекарственная.
 1011. *S. palustris* L.- Ч. болотный.
 1012. *S. sylvatica* L.- Ч. лесной.
 1013. *Thymus marschallianus* Willd.- Тимьян Маршалла.
 1014. *Th. punctulosus* Klok.- Т. точечный.

Сем. **Solanaceae** Juss.- **Пасленовые**
 ***Capsicum annuum* L.- Перец однолетний.
 ** *Datura innoxia* Mill.- Дурман безвредный.
 1015. *D. stramonium* L.- Д. вонючий.
 1016. *Hyoscyamus niger* L.- Белена черная.
 ***Lycopersicon esculentum* Mill.- Томаты обыкновенные.
 ***Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.- Никандра физалисовидная.
 ***Nicotiana affinis* T. Moore - Табак душистый.
 ***N. rustica* L.- Махорка сельская.
 ***N. tabacum* L.- Табак обыкновенный.
 ***Petunia hybrida* hort.- Петунья гибридная.
 ***Physalis alkekengi* L.- Физалис обыкновенный, Китайские фонарики.
 ***Ph. ixocarpa* Brot. ex Hornem.- Ф. клейкоплодный, Мексиканский томат.
 1017. *Solanum depilatum* Kitag.- Паслен безволосистый (П. Китагавы).
 1018. *S. dulcamara* L.- П. сладко-горький.
 ***S. melongena* L.- Баклажан обыкновенный.
 1019. *S. nigrum* L.- П. черный.
 ***S. tuberosum* L.- Картофель клубненосный.
 Сем. **Scrophulariaceae** Juss.- **Норичниковые**
 ***Antirrhinum majus* L.- Львиный зев большой.
 1020. *Castilleja pallida* (L.) Kunth - Кастиллея бледная.
 1021. *Digitalis grandiflora* Mill.- Наперстянка крупноцветковая.
 ***D. purpurea* L.- Н. пурпуровая.
 1022. *Euphrasia brevipila* Burn. et Greml. - Очанка коротковолосистая.
 ****E. hirtella* Jord. ex Reut.- О. волосистая.
 **E. x murbeckii* Wettst. (*E. brevipila* Burn. et Greml. x *E. parviflora* Schag.) - О. Мурбека.
 1023. *E. parviflora* Schag.- О. мелкоцветковая.
 1024. *E. pectinata* Ten.- О. гребенчатая.
 ****E. sibirica* Serg.- О. сибирская.
 1025. *E. stricta* D. Wolff ex J. F. Lehm.- О. прямая.
 1026. *Limosella aquatica* L.- Лужница водная.
 1027. *Linaria incompleta* Kurjian.- Льянка неполная.

1028. *L. vulgaris* Mill.- Л. обыкновенная.
 1029. *Melampyrum cristatum* L.- Марьянник гребенчатый.
 1030. *M. pratense* L.- М. луговой.
 1031. *Odontites vulgaris* Moench - Зубчатка обыкновенная.
 1032. *Pedicularis dasystachys* Schrenk - Мытник мохнатоколосый.
 1033. *P. elata* Willd.- М. высокий.
 1034. *P. karoi* Freyn - М. Каро.
 1035. *P. kaufmannii* Pinzg.- М. Кауфмана.
 1036. *P. resupinata* L.- М. перевернутый.
 1037. *P. sceptrum-carolinum* L.- М. карлов скипетр.
 1038. *P. sibirica* Vved.- М. сибирский.
 1039. *P. uralensis* Vved.- М. уральский.
 1040. *Rhinanthus aestivalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg.- Погремок летний.
 *****Rh. apterus* (Fries) Ostenf.- П. бескрылый.
 *****Rh. minor* L.- П. малый.
 1041. *Rh. serotinus* (Schoenh.) Oborny - П. поздний.
 1042. *Rh. vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg.- П. весенний.
 1043. *Scrophularia nodosa* L.- Норичник узловатый.
 **Verbascum x collinum* Schrad.- Коровяк холмовой.
 1044. *V. lychnitis* L.- К. смолковый.
 1045. *V. nigrum* L.- К. черный.
 1046. *V. phoeniceum* L.- К. фиолетовый.
 1047. *V. thapsus* L.- К. медвежье ухо.
 1048. *Veronica agrestis* L. - Вероника пашенная.
 1049. *Veronica anagallis-aquatica* L.- Вероника ключевая.
 ****V. arvensis* L.- В. полевая.
 1050. *V. beccabunga* L.- В. ручьевая.
 1051. *V. chamaedrys* L.- В. дубравная.
 1052. *V. incana* L.- В. белойлочная.
 1053. *V. krylovii* Schischk.- В. Крылова.
 1054. *V. longifolia* L.- В. длиннолистная.
 1055. *V. officinalis* L.- В. лекарственная.
 1056. *V. prostrata* L.- В. простертая.
 1057. *V. scutellata* L.- В. щитковая.
 1058. *V. serpyllifolia* L.- В. тимьянолистная.
 1059. *V. spicata* L. s. l. - В. колосистая.
 1060. *V. spuria* L.- В. ненастоящая.
 1061. *V. teucrium* L.- В. дубровник, В. широколистная.
 1062. *V. verna* L.- В. весенняя.
- Сем. **Orobanchaceae** Vent - **Заразиховые**
 1063. *Orobanche bartlingii* Griseb.- Заразиха порезниковая.
 1064. *O. coeruleascens* Steph.- З. голубая.
 ****O. cumanana* Wallr.- З. подсолнечниковая, З. кумская.
 1065. *O. krylovii* G. Beck - З. Крылова.
 ****O. elatior* Sutt.- З. большая.
 1066. *Phelipanche lanuginosa* (C. A. Mey.) Holub - Фелипанхе сизая.
 Сем. **Lentibulariaceae** Rich.-
Пузырчатковые
 1067. *Utricularia intermedia* Hayne - Пузырчатка промежуточная.
 1068. *U. minor* L.- П. малая.
 1069. *U. vulgaris* L.- П. обыкновенная.
 Сем. **Plantaginaceae** Juss.-
Подорожниковые
 1070. *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.- Подорожник песчаный, П. индийский.
 1071. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута.
 1072. *P. depressa* Schlecht.- П. сжатый.
 1073. *P. intermedia* DC.- П. промежуточный.
 1074. *P. lanceolata* L.- П. ланцетолистный.
 1075. *P. major* L.- П. большой.
 1076. *P. maxima* Juss. ex Jacq.- П. наибольший.
 1077. *P. media* L.- П. средний.
 1078. *P. polysperma* Kar. et Kir.- П. многосемянный.
 1079. *P. salsa* Pall.- П. солончаковый.
 1080. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit.- П. тонкоцветный.
 1081. *P. urvillei* Opiz - П. степной.
 Сем. **Rubiaceae** Juss.- **Мареновые**
 1082. *Galium album* Mill.- Подмаренник белый.
 ****G. aparine* L.- П. цепкий.
 1083. *G. boreale* L.- П. северный.
 1084. *G. borysthenticum* Klok.- П. днепровский.
 1085. *G. mollugo* L.- П. мягкий.
 ****G. odoratum* (L.) Scop.- П. душистый.
 1086. *G. palustre* L.- П. болотный.
 1087. *G. physocarpum* Ledeb.- П. вздутоплодный.
 * *G. x pseudorubioides* Klok. (*G. boreale* L. x *G. physocarpum* Ledeb.) - П. ложномареновый.
 1088. *G. rivale* (Sibth. et Smith) Griseb.- П. речной.

1089. *G. ruthenicum* Willd.- П. русский.
 1090. *G. tinctorum* (L.) Scop.- П. красильный.
 1091. *G. trifidum* L.- П. трехнадрезный.
 1092. *G. uliginosum* L.- П. топяной.
 1093. *G. vaillantii* DC.- П. Вайана.
 ****G. verum* L.- П. настоящий.
 1094. *Rubia tatarica* (Trev.) Fr. Schmidt - Марена татарская.
 Сем. **Sambucaceae** Batsch ex Borkh.-
Бузинные
 ***Sambucus racemosa* L.- Бузина обыкновенная, красная.
 ***S. sibirica* Nakai - Б. сибирская.
 Сем. **Viburnaceae** Rafin.- **Калиновые**
 1095. *Viburnum opulus* L.- Калина обыкновенная, К. красная.
 Сем. **Caprifoliaceae** Juss.- **Жимолостные**
 1096. *Linnaea borealis* L.- Линнея северная.
 ***Lonicera caerulea* L.- Жимолость голубая.
 ***Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn - Жимолость съедобная.
 1097. *L. pallasii* Ledeb.- Ж. Палласа.
 1098. *L. tatarica* L.- Ж. татарская.
 1099. *L. xylosteum* L.- Ж. лесная.
 ***Symphoricarpos rivularis* Suksdorf - Снежнаягодник приречный.
 Сем. **Adoxaceae** Trautv.- **Адоксовые**
 1100. *Adoxa moschatellina* L.- Адокса мускусная.
 Сем. **Valerianaceae** Batsch - **Валериановые**
 ***Valeriana officinalis* L.- Валериана лекарственная.
 1101. *V. rossica* P. Smirn.- В. русская.
 1102. *V. tuberosa* L.- В. клубневая.
 1103. *V. wolgensis* Kazak.- В. волжская.
 Сем. **Dipsacaceae** Juss.- **Ворсянковые**
 1104. *Dipsacus gmelinii* Vieb.- Ворсянка Гмелина.
 1105. *Knautia arvensis* (L.) Coult.- Короставник полевой.
 1106. *Scabiosa isetensis* L.- Скабиоза исетская.
 1107. *S. ochroleuca* L.- С. бледно-желтая.
 1108. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой.
 Сем. **Cucurbitaceae** Juss.- **Тыквенные**
 ***Bryonia alba* L.- Переступень белый.
 ***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Арбуз обыкновенный.
 ***Cucumis sativus* L.- Огурец полевой.
 ***Cucurbita maxima* Duch.- Тыква наибольшая.
 ***C. moschata* (Duch.) Poir.- Т. мускусная.
 ***C. pepo* L.- Т. обыкновенная, кабачки, цуккини, патиссоны.
 ***Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray - Эхиноцистис дольчатый.
 ***Lagenaria siceraria* (Mol.) Standl.- Горлянка.
 ***Melo sativus* Sager. ex M. Roem.- Дыня полевая.
 ***Thladiantha dubia* Bunge - Тладианта сомнительная.
 Сем. **Campanulaceae** Juss.-
Колокольчиковые
 1109. *Adenophora lilifolia* (L.) A. DC.- Бубенчик лилиелистный.
 1110. *Campanula bononiensis* L.- Колокольчик болонский.
 1111. *C. cervicaria* L.- К. жестковолосистый.
 1112. *C. glomerata* L.- К. сборный.
 ***C. latifolia* L.- К. широколистный.
 ****C. patula* L.- К. раскидистый.
 ***C. persicifolia* L.- К. персиколистный.
 1113. *C. sibirica* L.- К. сибирский.
 1114. *C. wolgensis* P. Smirn.- К. волжский.
 Сем. **Lobeliaceae** R. Br - **Лобелиевые**
 ***Lobelia erinus* L.- Лобелия эринус.
 Сем. **Asteraceae** Dumort.- **Астровые**
 1115. *Achillea asiatica* Serg.- Тысячелистник азиатский.
 1116. *A. millefolium* L.- Т. обыкновенный.
 1117. *A. nobilis* L.- Т. благородный.
 1118. *A. setacea* Waldst. et Kit.- Т. щетинистый.
 1119. *A. stepposa* Klok. et Krytzka - Т. степной.
 1120. *Ambrosia artemisiifolia* L.- Амброзия полыннолистная.
 1121. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.- Кошачья лапка двудомная.
 1122. *Anthemis subtinctoria* Dobrocz.- Пупавка светло-желтая.
 1123. *Arctium lappa* L.- Лопух большой, Репейник большой.
 1124. *A. minus* (Hill) Bernh.- Л. малый, Р. малый.
 1125. *A. tomentosum* Mill.- Л. войлочный, Р. войлочный.
 ***Argyranthemum frutescens* (L.) Sch. Bip.- Сереброцветник кустарниковый.
 1126. *Artemisia abrotanum* L.- Полынь высокая, П. лечебная, П. божье дерево.
 1127. *A. absinthium* L.- П. горькая.

1128. *A. armeniaca* Lam.- П. армянская.
 1129. *A. austriaca* Jacq.- П. австрийская.
 1130. *A. campestris* L.- П. полевая.
 1131. *A. commutata* Bess.- П. замещающая.
 1132. *A. dracuncululus* L.- П. эстрагон.
 1133. *A. frigida* Willd.- П. холодная.
 1134. *A. glauca* Pall. ex Willd.- П. сизая.
 1135. *A. gmelinii* Web. ex Stechm.- П. Гмелина.
 1136. *A. laciniata* Willd.- П. рассеченнолистная.
 1137. *A. latifolia* Ledeb.- П. широколистная.
 1138. *A. macrantha* Ledeb.-
 П. крупноцветковая.
 1139. *A. marschalliana* Spreng.- П. Маршалла.
 1140. *A. nitrosa* Web.- П. селитряная.
 1141. *A. pontica* L.- П. понтийская.
 1142. *A. rupestris* L.- П. скальная.
 1143. *A. scoparia* Waldst. et Kit.- П. вечная.
 1144. *A. sericea* Web.- П. шелковистая.
 1145. *A. sieversiana* Willd.- П. Сиверса.
 1146. *A. vulgaris* L.- П. обыкновенная.
 1147. *Aster alpinus* L.- Астра альпийская.
 1148. *A. amellus* L.- А. степная.
 ***A. novae-angliae* L.- А. американская.
 ***A. novi-belgii* L.- А. виргинская.
 ***A. salignus* Willd.- А. иволистная.
 ***Balsamita major* Desf.- Кануфер большой.
 ***Bellis perennis* L.- Маргаритка многолетняя.
 1149. *Bidens cernua* L.- Черда поникшая.
 1150. *B. radiata* Thuill.- Ч. лучистая.
 1151. *B. tripartita* L.- Ч. трехраздельная.
 1152. *Cacalia hastata* L.- Недоспелка
 копьевидная.
 ***Calendula officinalis* L.- Календула
 лекарственная.
 ***Callistephus chinensis* (L.) Nees - Астра
 китайская.
 1153. *Carduus acanthoides* L.- Чертополох
 колючий.
 1154. *C. crispus* L.- Ч. курчавый.
 1155. *C. thoermeri* Wienm.- Ч. Термера.
 *****C. uncinatus* Bieb.- Ч. крючковатый.
 1156. *Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem.-
 Колючник Биберштейна.
 ***Carthamus tinctorius* L.- Сафлор
 красильный.
 ****Centaurea adpressa* Ledeb.- Василёк
 прижаточешуйный.
 1157. *C. apiculata* Ledeb.- В. шипиконосный.
 1158. *C. cyanus* L.- В. синий.
 1159. *C. integrifolia* Tausch -
 В. цельнокрайнолистный.
 1160. *C. jacea* L.- В. луговой.
 * *C. orientalis* L. x *C. scabiosa* L.- Гибрид
 В. восточного и В. скабиозового.
 1161. *C. phrygia* L.- В. фригийский.
 1162. *C. pseudomaculosa* Dobrocz.-
 В. ложнопятнистый.
 1163. *C. ruthenica* Lam.- В. русский.
 1164. *C. scabiosa* L.- В. шероховатый,
 В. скабиозовый.
 1165. *C. sergii* Klok.- В. Сергия.
 1166. *C. sibirica* L.- В. сибирский.
 1167. *C. trichocephala* Bieb. ex Willd.-
 В. волосистоголовый.
 1168. *C. turgaica* Klok.- В. тургайский.
 1169. *Chartolepis intermedia* Boiss.-
 Хартолепис средний.
 ***Chrysanthemum carinatum* Schousb.-
 Хризантема килеватая.
 ***Ch. coronarium* L.- X. увенчанная.
 ***Ch. segetum* L.- X. посевная.
 1170. *Cichorium intybus* L.- Цикорий
 обыкновенный.
 ***C. endiviva* L.- Ц. салатный (Эндивий).
 1171. *Cicerbita uralensis* (Rouy) Beauverd -
 Цицербита уральская.
 ****Cirsium arvense* (L.) Scop.- Бодяк
 полевой.
 1172. *C. canum* (L.) All.- Б. серый.
 *****C. ciliatum* (Murr.) Moench -
 Б. реснитчатый.
 1173. *C. esculentum* (Siev.) C. A. Mey.-
 Б. съедобный.
 1174. *C. heterophyllum* (L.) All.-
 Б. разнолистный.
 1175. *C. incanum* (S. G. Gmel.) Fisch.-
 Б. седой.
 1176. *C. oleraceum* (L.) Scop.- Б. огородный.
 1177. *C. palustre* (L.) Scop.- Б. болотный.
 *****C. serrulatum* (Bieb.) Fisch.-
 Б. мелкопильчатый.
 1178. *C. setosum* (Willd.) Bess.-
 Б. щетинистый.
 1179. *C. vulgare* (Savi) Ten.-
 Б. обыкновенный.
 1180. *Conyza canadensis* (L.) Cronq.- Кониза
 канадская, Мелколепестник канадский.
 ***Coreopsis grandiflora* Hogg. ex Sweet -
 Кореопсис крупноцветковый.
 ***C. tinctoria* Nutt.- К. красильный.
 ***Cosmos bipinnatus* Cav.- Космея дважды
 перистая.
 *****Crepis paludosa* (L.) Moench - Скерда
 болотная.

1181. *C. praemorsa* (L.) Tausch -
С. тупокорневая.
1182. *C. sibirica* L.- С. сибирская.
1183. *C. tectorum* L.- С. кровельная.
1184. *Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.) Fresen.-
Циклахена дурнишニコлистная.
- ***Dahlia pinnata* Cav.- Георгина перистая.
1185. *Dendranthema zawadskii* (Herbich) Tzvel.-
Дендрантема Завадского.
- ***Echinacea purpurea* (L.) Moench.- Ехинацея
пурпуровая.
1186. *Echinops crispus* S. Majorov - Мордовник
курчавый.
1187. *Erigeron acris* L.- Мелколепестник едкий.
1188. *E. podolicus* Bess.- М. подольский.
- ***E. speciosus* (Lindl.) DC.- М. красивый.
1189. *E. uralensis* Less.- М. уральский.
1190. *Filago arvensis* L.- Жабник полевой.
- ***Gaillardia pulchella* Foug.- Гайллардия
красивенькая.
1191. *Galatella angustissima* (Tausch) Novopokr.-
Солонечник узколистный.
1192. *G. biflora* (L.) Nees - С. двуцветковый.
1193. *G. divaricata* (Fisch. ex Vieb.) Novopokr.-
С. растопыренный.
1194. *G. macroscladia* Gandog.-
С. крупнокорзиночный.
1195. *G. rossica* Novopokr.- С. русский.
1196. *G. tatarica* (Less.) Novopokr.-
С. татарский.
1197. *G. villosa* (L.) Reichenb. fil.- С. мохнатый.
1198. *Galinsoga parviflora* Cav.- Галинсога
мелкоцветная.
1199. *G. quadriradiata* Ruiz et Pav.-
Г. четырехлучистая.
1200. *Gnaphalium rossicum* Kirp.-
Сушеница русская.
1201. *G. uliginosum* L.- С. топяная.
- ***Helianthus annuus* L.- Подсолнечник
однолетний.
- ***H. lenticularis* Dougl. ex Lindl.- П.
чечевицевый.
- ***H. tuberosus* L.- Топинамбур, Земляная
груша.
1202. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench -
Цмин песчаный.
- ****Heteropappus altaicus* (Willd.) Novopokr.-
Гетеропаптус алтайский.
- * *Hieracium x robustum* Fries (*H. umbellatum* L.
x *H. virosum* Pall.) - Ястребинка мощная.
1203. *H. umbellatum* L. s. l. - Я. зонтичная.
1204. *H. virosum* Pall.- Я. ядовитая.
1205. *Inula aspera* Poir.- Девясил
шероховатый.
1206. *I. britannica* L.- Д. британский.
- ***I. helenium* L.- Д. высокий.
1207. *I. hirta* L.- Д. жестковолосистый.
1208. *I. salicina* L.- Д. иволистный.
1209. *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.-
Наголоватка васильковая.
1210. *J. gorodkovii* Пjin - Н. Городкова.
1211. *J. multiflora* (L.) В. Fedtsch.-
Н. многоцветковая.
- ***Lactuca sativa* L.- Салат посевной.
1212. *L. serriola* L.- Молокан компасный.
1213. *L. sibirica* (L.) Maxim.- М. сибирский.
1214. *L. tatarica* (L.) С. А. Мей.-
М. татарский.
1215. *Lapsana communis* L.- Бородавник
обыкновенный.
1216. *Leontodon autumnalis* L.- Кульбаба
осенняя.
1217. *L. hispidus* L.- К. щетинистая.
1218. *Lepidotheca suaveolens* (Pursch) Nutt.-
Лепидотека (Ромашка) душистая.
- ***Leucanthemum maximum* (Ramond) DC.-
Нивяник большой.
1219. *L. vulgare* Lam.- Н. обыкновенный.
1220. *Ligularia sibirica* (L.) Cass.- Бузульник
сибирский.
1221. *Matricaria recutita* L.- Ромашка
аптечная.
1222. *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. et
В. Schultz - Сухоцветка лесная.
1223. *Onopordum acanthium* L.- Татарник
колючий.
1224. *Petasites frigidus* (L.) Fries -
Белокопытник холодный.
1225. *P. spurius* (Retz.) Reichenb.-
Б. ложный.
1226. *Picris hieracioides* L.- Горлоуха
ястребинковая.
1227. *P. rigida* Ledeb. ex Spreng.- Г. жесткая.
1228. *Pilosella caespitosa* (Dumort.) P. D. Sell
et C. West.- Ястребиночка дернистая.
1229. *P. echinoides* (Lumn.) F. Schultz et
Sch. Bip.- Я. румяноквая.
1230. *P. katunensis* Tupitzina - Я. катунская.
1231. *P. officinarum* F. Schultz et Sch. Bip.-
Я. обыкновенная.
1232. *P. pinea* (Schischk. et Serg.) Tupitzina
- Я. сосновая.
1233. *P. vaillantii* (Tausch.) Sojak - Я.
Вайана.

1234. *Ptarmica cartilaginea* Ledeb.- Чихотник хрящеватый.
1235. *P. salicifolia* (Bess.) Serg.- Ч. иволистный.
1236. *P. septentrionalis* (Serg.) Klok. et Krytzka - Ч. северный.
- ***P. vulgaris* Blakw. ex DC.- Ч. обыкновенный.
1237. *Pulicaria vulgaris* Gaertn.- Блошница обыкновенная.
1238. *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop.- Пиретрум щитковый.
- ***Rhaponticum carthamoides* Willd. - Левзея сафлоролистная, Маралий корень.
1239. *Rh. serratuloides* (Georgi) Bobr.- Л. серпухолистная.
- ***Rudbeckia hirta* L.- Рудбекия волосистая.
- ***R. laciniata* L.- Р. рассеченнолистная, Золотой шар.
1240. *Saussurea amara* (L.) DC.- Горькушка горькая.
1241. *S. controversa* DC. - Г. спорная.
1242. *S. parviflora* (Poir.) DC.- Г. мелкоцветковая.
1243. *S. salsa* (Pall. ex Vieb.) Spreng.- Г. солончаковая.
1244. *Scorzonera austriaca* Willd.- Козелец австрийский.
1245. *S. ensifolia* Vieb.- К. мечелистный.
1246. *S. cana* (C. A. Mey.) O. Hoffm.- К. седой.
- * *S. x glastifolia* Willd. (*S. stricta* Hornem. x *S. taurica* Vieb.) - К. гладколистный.
1247. *S. parviflora* Jacq.- К. мелкоцветковый.
1248. *S. purpurea* L.- К. пурпуровый.
1249. *S. stricta* Hornem.- К. торчащий.
1250. *S. taurica* Vieb.- К. крымский.
- ***Senecio cineraria* DC.- Крестовник цинерариевый.
1251. *S. erucifolius* L.- К. эруколистный.
1252. *S. fluviatilis* Wallr.- К. речной.
1253. *S. grandidentatus* Ledeb.- К. крупнотубчатый.
1254. *S. jacobaea* L.- К. Якова (К. суходольный).
1255. *S. nemorensis* L.- К. дубравный.
1256. *S. paucifolius* S. G. Gmel.- К. малолистный.
1257. *S. tataricus* Less.- К. татарский.
1258. *S. vernalis* Waldst. et Kit.- К. весенний.
1259. *S. viscosus* L.- К. липкий.
1260. *S. vulgaris* L.- К. обыкновенный.
1261. *Serratula cardunculus* (Pall.) Schischk.- Серпуха чертополоховая.
1262. *S. coronata* L.- С. венценосная.
1263. *S. gmelinii* Tausch.- С. Гмелина.
- ***Solidago canadensis* L.- Золотарник канадский.
1264. *S. virgaurea* L.- З. обыкновенный.
1265. *Sonchus arvensis* L.- Осот полевой.
1266. *S. asper* (L.) Hill - О. шероховатый.
1267. *S. oleraceus* L.- О. огородный.
- ****S. palustris* L.- О. болотный.
- ***Tagetes erecta* L.- Бархатцы прямостоячие.
- ***T. patula* L.- Б. развесистые.
- ***T. tenuifolia* Cav.- Б. тонколистные.
- *****Tanacetum kittaryanum* (C. A. Mey.) Tzvel.- Пижма Киттари.
1268. *T. millefolium* (L.) Tzvel.- П. тысячелистниколистная.
1269. *T. vulgare* L.- П. обыкновенная.
1270. *Taraxacum beckeri* Soest - Одуванчик Беккера.
1271. *T. bessarabicum* (Hornem.) Hand.- Mazz.- О. бессарабский.
1272. *T. officinale* Wigg.- О. лекарственный.
1273. *T. serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir.- О. осенний.
1274. *Tephrosia czernjaevii* (Minder.) Holub - Пепельник Черняева.
1275. *T. palustris* (L.) Reichenb.- П. болотный.
- ****Tragopogon dubius* Scop.- Козлобородник сомнительный.
1276. *T. orientalis* L.- К. восточный.
1277. *T. podolicus* (DC.) C. Nikit.- К. подольский.
1278. *T. pratensis* L.- К. луговой.
1279. *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip.- Трехреберник непахучий (Ромашка непахучая).
1280. *Tripolium vulgare* Nees (*T. pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.) - Триполиум солончаковый (Астра солончаковая).
1281. *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh.- Прозанник крапчатый.
1282. *Tussilago farfara* L.- Мать-и-мачеха обыкновенная.
1283. *Xanthium albinum* (Widd.) H. Scholz - Дурнишник эльбский.
- ****X. ripicola* Holub - Д. береговой.
1284. *X. strumarium* L.- Д. обыкновенный.
- ***Xerochrysum bracteatum* (Vent.) Tzvel.- Сухоцвет прицветниковый.
1285. *Ximenesia encelioides* Cav.- Ксименезия эцелиевидная.
- ***Zinnia elegans* Jacq.- Цинния изящная.

Список литературы

1. Говорухин В.С. Флора Урала.- Свердловск: Обл. изд-во, 1937.- 536 с.
2. Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья.- М.: Наука, 1982.- 208 с.
3. Жизнь растений: В 6 т.- М.: Просвещение, 1977-1981.- Т.1-6.
4. Красная книга Курганской области.- Курган: Зауралье, 2002.- 424 с.
5. Красная книга Омской области.- Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005.- 450 с.
6. Красная книга РСФСР. Растения.- М.: Росагропромиздат, 1988.- 590 с.
7. Красная книга Среднего Урала.- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1996.- 280 с.
8. Красная книга Тюменской области.- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004.- 496 с.
9. Красная книга Челябинской области.- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005.- 450 с.
10. Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения).- Екатеринбург - Миасс: Геотур, 2005.- 537 с.
11. Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Охрана редких видов растений на Южном Урале.- М.: Наука, 1987.- 204 с.
12. Кушниренко В.П. Полезные и вредные дикорастущие растения учебно-опытного хозяйства Курганского сельскохозяйственного института // Тр. КГСХИ.- Курган: Красный Курган, 1949.- Вып.1.- С.191-239.
13. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР.- 9-е изд.- Л., 1964.- 880 с.; 10-е изд.- М: Т-во научн. изд. КМК, 2006.- 600 с.
14. Науменко Н.И. Флора и растительность Южного Зауралья.- Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2009.- 512 с.
15. Науменко Н.И., Волков Д.Б. Определитель сосудистых растений Южного Зауралья. 2. Цветковые. Класс Однодольные: Alismatidae, Aridae (*Typhaceae* - *Hydrocharitaceae*, *Araceae* - *Lemnaceae*).- Курган: Изд-во КГУ, 2001.- 87с.
16. Науменко Н.И., Зырянов А.В., Огнева Н.А. Особо охраняемые природные территории Курганской области.- Курган: Зауралье, 2001.- 150 с.
17. Науменко Н.И., Иваненко Ю.А. Определитель сосудистых растений Южного Зауралья. 1. Плауны, хвощи, папоротники и голосеменные.- Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 1999.- 87 с.
18. Науменко Н.И., Суханов Д.В. Список растений Южного Зауралья (Курганская область и сопредельные территории России и Казахстана).- Курган: Изд-во Курганского ун-та, 1999.- 35 с.
19. Определитель сосудистых растений центра Европейской России /А.И.Губанов, К.В.Киселева, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров).- М.: Аргус, 1995.- 560 с.
20. Редкие и исчезающие растения Сибири.- Новосибирск: Наука, 1980.- 223 с.
21. Тахтаджян А.Л. Высшие таксоны сосудистых растений, исключая цветковые // Проблемы палеоботаники.- Л., 1986.- С.135-142.
22. Федотова К.П. Флора Курганской области: Уч.-метод. пособие для студентов и преподавателей биологических факультетов, лекторов.- Курган, 1988.- 111 с.
23. Флора Сибири: В 14 т.- Новосибирск: Наука, 1987-2003.- Т.1-14.
24. Флора СССР: В 30 т.- М.-Л., 1934-1964.- Т.1-30.
25. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств.- СПб.: Мир и семья-95, 1995.- 990 с.
26. Dalla Torre et Harms. Genera siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta ab auctoribus.- Lipsiae, 1900-1907.
27. Pichi Sermolli R.E.G. Tentamen *Pteridophytorum* genera in taxonomicum ordinem redigendi // Webbia., 1977.- Vol. 31.- No 2.- P.313-512.

Науменко Николай Иванович

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА)

Методические указания к курсам «Высшие растения»,
«Знакомство с местной флорой и фауной»,
учебной полевой практике по ботанике
и дисциплине специализации «Местная флора и ее охрана»
для студентов специальности «БИОЛОГИЯ» (020201, 050102)

Редактор Н.Л.Попова

Подписано к печати	Формат 60*84 1/16	Бумага типа № 1
Печать трафаретная	Усл. печ. л. 2,5	Уч.-изд.л. 2,5
Заказ	Тираж 100	

РИЦ Курганского государственного университета
640669, г.Курган, ул.Гоголя, 25
Курганский государственный университет