

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное агентство по образованию  
Курганский государственный университет

Кафедра ботаники и генетики

Н.И.Науменко

## **МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ**

(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
РОССИИ И КАЗАХСТАНА)

методические указания к курсам «Высшие растения»,  
«Знакомство с местной флорой и фауной»,  
учебной полевой практике по ботанике  
и дисциплине специализации «Местная флора и ее охрана»  
для студентов специальности «БИОЛОГИЯ» (020201, 050102)



Курган 2009

## Кафедра ботаники и генетики

Дисциплины:

«Высшие растения», «Знакомство с местной флорой и фауной»,  
учебная полевая практика по ботанике

Дисциплина специализации «Местная флора и ее охрана»

Специальность БИОЛОГИЯ (020201, 050102)

Составил:

доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и  
генетики Н.И.Науменко

Утверждено на заседании кафедры ботаники и генетики  
13 декабря 2008 г.

Рекомендовано методическим советом Курганского  
государственного университета 19 декабря 2008 г.

## Введение

Изучение растительного мира во всем его многообразии представляет собой увлекательное, но достаточно сложное занятие. Курсы «Высшие растения», «Знакомство с местной флорой и фауной», летний учебно-полевой практикум по ботанике и дисциплина специализации «Местная флора» предполагают изучение значительного числа видов флоры зауральской лесостепи. Первый шаг на пути изучения флоры - определение растений и запоминание их названий. В помощь студентам, изучающим ботанику, нами составлен предлагаемый список растений зауральской флоры. Список необходим для проверки правильности написания названий растений на лабораторных занятиях и во время летней практики по курсу систематики растений, при составлении флористических тетрадей полевого практикума и курса «Местная флора и ее охрана».

Как показал опыт, нехватка литературы по флоре лесостепного Зауралья значительно усложняет работу студентов при изучении разнообразия местной флоры. Настоящий список растений, апробированный студентами и дополненный материалами последних лет, в определенной мере компенсирует отсутствие соответствующей учебной литературы.

Для определения растений Южного Зауралья мы рекомендуем следующую литературу: «Флора Западной Сибири» (Крылов, 1927-1949, 1963), «Флора СССР» (1934-1964), В.С.Говорухин (1937), П.Ф.Маевский (1964, 2006), «Флора Сибири» (1987-2004), «Определитель сосудистых растений центра Европейской России» (1995), «Определитель сосудистых растений Южного Зауралья» (Науменко, Иваненко, 1999; Науменко, Волков, 2001). Наиболее полный конспект флоры и описание растительного покрова с анализом флористических показателей и ботанико-географическим районированием рассматриваемой территории приведен нами во «Флоре и растительности Южного Зауралья» (Науменко, 2008); для Челябинской области подобная работа была выполнена П.В.Куликовым (2005). Сведения о редких растениях, нуждающихся в охране в равнинном Зауралье, содержатся в сводках: «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980), П.Л.Горчаковский, Е.А.Шурова (1982), Е.В.Кучеров, А.А.Мулдашев, А.Х.Галева (1987), «Красная книга РСФСР» (1988), Н.И.Науменко, А.В.Зырянов, Н.А.Огнева (2001), «Красные книги» областей Урала и Западной Сибири: Свердловской и Пермской (1996), Курганской (2002), Тюменской (2004), Омской (2005), Челябинской (2005)..

Сводный список растений лесостепного Зауралья в пределах Курганской области и смежных территорий России и Казахстана составлен по материалам полевых исследований 1986 - 2008 гг., гербарным материалам прежних исследователей и данным литературы.

**Список сосудистых растений** Зауралья насчитывает 1770 видов и 74 межвидовых гибрида сосудистых растений, относящихся к 6 отделам, 9 классам, 136 семействам и 668 родам. Из этого количества в Южном Зауралье дико произрастает 1285 видов и 60 гибридов из 508 родов и 112 семейств. В числе дикорастущих мы рассматриваем аборигенные таксоны (1050 видов из 422 родов и 110 семейств) и адвентивные, появившиеся на рассматриваемой территории благодаря непреднамеренному заносу (ксенофиты). Последних во флоре насчитывается 235 видов (108 археофитов и 127 кенофитов). Только адвентивными видами представлено 84 рода и 1 семейство.

Помимо дикорастущих сводный флористический список включает 300 культивируемых видов и 8 гибридов, в разной степени способных к натурализации и уходу из культуры (в списке интродуценты, введенные с культурой, не пронумерованы и отмечены \*\*). 20 семейств и 130 родов представлено во флоре Зауралья исключительно культивируемыми растениями.

Из включенных в сводный конспект флоры, но не учитываемых в общем анализе флоры, 136 видов и 3 гибрида известны для рассматриваемой территории по публикациям, не подтвержденным гербарным материалом (в списке отмечены \*\*\*).

Список дополнен 67 видами и 3 гибридами, которые произрастают в районах, сопредельных с рассматриваемым сектором Зауралья. Такие таксоны и гибриды, «потенциально возможные» для этой территории, в списке отмечены «\*\*\*\*».

Собранный материал, более 20 тыс. гербарных листов, хранится на кафедрах ботаники Курганского (КурГУ) и Санкт-Петербургского (ЛЕСВ) университетов и частично передан в гербарии Ботанического института РАН, г. Санкт-Петербург (LE), Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск (NS), Института экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург (SVER), Томского (ТО) и Московского (MW) университетов, Института проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень (ИПОС СО РАН), Курганского областного и Шадринского городского краеведческих музеев, Курганской сельскохозяйственной академии.

При составлении конспекта флоры нами были учтены гербарные материалы к флоре Южного Зауралья, хранящиеся в названных учреждениях, а также в Тюменском, Пермском (PERM) и Казанском (KAZ) университетах.

Объем и названия таксонов и гибридов большей частью согласованы с книгой С.К. Черепанова (1995), и лишь в некоторых случаях номенклатура приводится по другим источникам.

Порядок расположения отделов дан по А.Л. Тахтаджяну (1986), порядок расположения семейств споровых сосудистых растений - по R.E.G. Pichi Sermolli (1977), семейства семенных растений расположены по системе А.Энглера (Dalla Torre et Harms, 1900-1907). Роды, виды и межвидовые гибриды внутри семейств расположены в алфавитном порядке латинских названий растений.

Нумерация видов в списке сосудистых растений дана сквозная. Пронумерованы дикорастущие виды, в том числе адвентивные, непреднамеренно занесенные человеком.

Не пронумерованы в списке и отмечены звездочками:

(\*) - приводимые в списке дикорастущие гибриды.

(\*\*) - культивируемые и уходящие из культуры виды и гибриды;

(\*\*\*) - виды и гибриды, приводимые исключительно по литературным данным и устным сообщениям, что оговаривается в каждом случае отдельно.

(\*\*\*\*) - виды и гибриды, встречающиеся на сопредельных территориях, находка которых в рассматриваемой части Южного Зауралья достаточно вероятна.

## Указатель семейств растений

### ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Отдел **LYCOPODIOPHYTA** -

Плаунообразные

Класс **LYCOPODIOPSIDA** - Плауновые



Hyperziaceae - Баранцовые – с.8

Lycopodiaceae - Плауновые – с.8


Класс **ISOËTOPSIDA** – Шильниковые



Isoëtaceae - Шильниковые – с.8

Отдел **EQUISETOPHYTA** -

Хвощеобразные



Equisetaceae - Хвощовые – с.8

Отдел **POLYPODIOPHYTA** –

Папоротникообразные

Класс **ORHIOGLOSSOPSIDA** –

Ужовниковые



Botrychiaceae - Гроздовниковые – с.8

Orhioglossaceae - Ужовниковые – с.8

Класс **POLYPODIOPSIDA** -

Многоножковые



Aspleniaceae - Костенцовые – с.8

Athyriaceae - Кочедыжниковые – с.9

Dryopteridaceae - Щитовниковые – с.9

Hypolepidaceae - Гиполеписовые – с.8

Marsileaceae - Марсилиевые – с.8

Onocleaceae - Оноклеевые – с.8

Polypodiaceae - Многоножковые – с.8


Salviniaceae - Сальвиниевые – с.9

Thelypteridaceae - Телиптерисовые – с.8

Woodsiaceae - Вудсиевые – с.8

## СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

### Отдел PINOPHYTA – Сосновые



Cupressaceae - Кипарисовые – с.9

Pinaceae - Сосновые – с.9

### Отдел GNETOPHYTA - Гнетовые

Ephedraceae - Эфедровые – с.9



## Отдел MAGNOLIOPHYTA -

### Цветковые

### Класс LILIOPSIDA – Лилиопсиды

### (Однодольные)



Acoraceae - Аировые – с.14

Alismataceae - Частуховые – с.10

Alliaceae - Луковые – с.14

Amaryllidaceae - Амариллисовые – с.14

Araceae - Аронниковые – с.14

Asparagaceae - Спаржевые – с.15

Butomaceae - Сусаковые – с.10

Convallariaceae - Ландышевые – с.15

Cyperaceae - Осоковые – с.13-14

Heimerocallidaceae - Гемерокаллисовые - с.14

Hyacinthaceae - Гиацинтовые – с.15

Hydrocharitaceae - Водокрасовые – с.10

Iridaceae - Ирисовые – с.15

Juncaceae - Ситниковые – с.14

Juncaginaceae - Ситничковидные – с.10

Lemnaceae - Рясковые – с.14

Liliaceae - Лилейные – с.15

Melanthiaceae - Мелантиевые – с.15

Najadaceae - Наядовые – с.10

Orchidaceae - Орхидные – с.15-16

Poaceae - Мятликовые – с.10-13

Potamogetonaceae - Рдестовые – с.9-10

Ruppiaceae - Руппиевые – с.10

Scheuchzeriaceae - Шейхцериевые – с.10

Sparganiaceae - Ежеголовниковые – с.9

Trilliaceae - Триллиевые – с.15

Typhaceae - Рогозовые – с.9

Zannichelliaceae - Дзанникеллиевые – с.10

Класс **MAGNOLIOPSIDA** –  
**Магнолиописиды (Двудольные)**



Aceraceae - Кленовые – с.27  
 Adoxaceae - Адоксовые – с.33  
 Amaranthaceae - Щирицевые – с.18  
 Anacardiaceae - Сумаховые – с.27  
 Apiaceae - Сельдерейные – с.28-29  
 Aristolochiaceae - Кирказоновые – с.17  
 Asclepiadaceae - Ластовневые – с.30  
 Asteraceae - Астровые – с.34-37  
 Balsaminaceae - Бальзаминовые – с.27  
 Berberidaceae - Барбарисовые – с.21  
 Betulaceae - Березовые – с.16  
 Boraginaceae - Бурачниковые – с.30-31  
 Brassicaceae - Крестоцветные – с.21-22  
 Callitrichaceae - Болотниковые – с.27  
 Campanulaceae - Колокольчиковые – с.34  
 Cannabaceae - Коноплевые – с.16  
 Caprifoliaceae - Жимолостные – с.33  
 Caryophyllaceae - Гвоздичные – с.18-19  
 Celastraceae - Бересклетовые – с.27  
 Ceratophyllaceae - Роголистниковые – с.20  
 Chenopodiaceae - Маревые – с.17-18  
 Convolvulaceae - Вьюнковые – с.30  
 Cornaceae - Кизилловые – с.29  
 Crassulaceae - Толстянковые – с.22  
 Cucurbitaceae - Тыквенные – с.34  
 Cuscutaceae - Повиликовые – с.30  
 Dipsacaceae - Ворсянковые – с.33-34  
 Droseraceae - Росянковые – с.22  
 Elaeagnaceae - Лоховые – с.28  
 Elatinaceae - Повойничковые – с.27  
 Empetraceae - Водяниковые – с.27  
 Ericaceae - Вересковые – с.29  
 Euphorbiaceae - Молочайные – с.26-27  
 Fabaceae - Бобовые – с.24-26  
 Fagaceae - Буковые – с.16  
 Frankeniaceae - Франкениевые – с.27  
 Fumariaceae - Дымянковые – с.21  
 Gentianaceae - Горечавковые – с.30  
 Geraniaceae - Гераниевые – с.26

Grossulariaceae - Крыжовниковые – с.23  
 Haloragaceae - Сланоягодниковые – с.28  
 Hippuridaceae - Хвостниковые – с.28  
 Hydrophyllaceae - Водолистниковые - с.30  
 Hypericaceae - Зверобойные – с.27  
 Juglandaceae - Ореховые – с.16  
 Lamiaceae - Яснотковые – с.31-32  
 Lentibulariaceae - Пузырчатковые – с.33  
 Limoniaceae - Кермековые – с.30  
 Linaceae - Леновые – с.26  
 Lobeliaceae - Лобелиевые – с.34  
 Lythraceae - Дербенниковые – с.28  
 Malvaceae - Просвирниковые – с.27  
 Menyanthaceae - Вахтовые – с.30  
 Monotropaceae - Поддельниковые – с.29  
 Nymphaeaceae - Кувшинковые – с.21  
 Oleaceae - Маслинные – с.30  
 Onagraceae - Кипрейные – с.28  
 Orobanchaceae - Заразиховые – с.33  
 Oxalidaceae - Кисличные – с.26  
 Paeoniaceae - Пионовые – с.20  
 Papaveraceae - Маковые – с.21  
 Parnassiaceae - Белозоровые – с.23  
 Phytolacaceae - Лаконосовые – с.18  
 Plantaginaceae - Подорожниковые – с.33  
 Polemoniaceae - Синюховые – с.30  
 Polygalaceae - Истодовые – с.26  
 Polygonaceae - Гречишные – с.17  
 Portulacaceae - Портулаковые – с.18  
 Primulaceae - Первоцветные – с.29-30  
 Pyrolaceae - Грушанковые – с.29  
 Ranunculaceae - Лютиковые – с. 20-21  
 Resedaceae - Резедовые – с.22  
 Rhamnaceae - Крушиновые – с.27  
 Rosaceae - Розовые – с.23-24  
 Rubiaceae - Мареновые – с.33  
 Rutaceae - Рутовые – с.26  
 Salicaceae - Ивовые – с.16  
 Sambucaceae - Бузинные – с.33  
 Santalaceae - Санталовые – с.17  
 Saxifragaceae - Камнеломковые – с.22  
 Scrophulariaceae - Норичниковые - с.32-33  
 Solanaceae - Пасленовые – с.32  
 Thymelaeaceae - Волчниковые – с.28  
 Tiliaceae - Липовые – с.27  
 Tropaeolaceae - Капуциновые – с.26  
 Ulmaceae - Вязовые – с.17  
**Urticaceae - Крапивные – с.17**  
 Valerianaceae - Валериановые – с.33  
 Viburnaceae - Калиновые – с.33  
 Violaceae - Фиалковые – с.27-28  
 Vitaceae - Виноградовые – с.27

## СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

### Отдел **LYCOPODIOPHYTA** - **ПЛАУНООБРАЗНЫЕ** Класс **LYCOPODIOPSIDA** - **ПЛАУНОВЫЕ**

Сем. *Huperziaceae* – Баранцовые

1. *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. - Баранец обыкновенный

Сем. *Lycopodiaceae* Beauv. ex Mirb.-

#### **Плауновые**

2. *Diplazium complanatum* (L.) Holub - Дифазиаструм сплюснутый.
3. *D. tristachyum* (Pursh) Holub - Д. трехколосковый.  
\**D. x zeilleri* (Rouy) Holub (*D. complanatum* (L.) Holub x *D. tristachyum* (Pursh) Holub) - Д. Зейлера.
4. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub - Ликоподиелла заливаемая.
5. *Lycopodium annotinum* L.- Плаун годичный.
6. *L. clavatum* L.- П. булавовидный.

### Класс **ISOËTOPSIDA** - **ШИЛЬНИКОВЫЕ** (**ПОЛУШНИКОВЫЕ**)

Сем. *Isoëtaceae* Reichenb.- **Шильниковые**

7. *Isoëtes lacustris* L.- Шильник озерный.  
\*\*\* *I. setacea* Durieu - Ш. щетинистый.

### Отдел **EQUISETOPHYTA** - **ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ** Класс **EQUISETOPSIDA** - **ХВОЩОВЫЕ**

Сем. *Equisetaceae* Rich. et DC.- **Хвощовые**

8. *Equisetum arvense* L. subsp. *arvense* - Хвощ полевой.
9. *E. arvense* subsp. *boreale* (Bong.) Tolm.- Х. северный.
10. *E. fluviatile* L.- Х. топяной.
11. *E. hyemale* L.- Х. зимующий.  
\**E. x moorei* Newm. (*E. hyemale* L. x *E. ramosissimum* Desf.) - Х. Мурья.
12. *E. palustre* L.- Х. болотный.
13. *E. pratense* Ehrh.- Х. луговой.
14. *E. ramosissimum* Desf.- Х. ветвистый.
15. *E. scirpoides* Michx.- Х. камышковый.
16. *E. sylvaticum* L.- Х. лесной.

### Отдел **POLYPODIOPHYTA** - **ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ** Класс **ORHIOGLOSSOPSIDA** - **УЖОВНИКОВЫЕ**

Сем. *Ophioglossaceae* (R.Br.) Agardh -  
**Ужовниковые**

17. *Ophioglossum vulgatum* L.- Ужовник обыкновенный.

Сем. *Botrychiaceae* Horan.-

#### **Гроздовниковые**

18. *Botrychium lunaria* (L.) Sw.- Гроздовник полулунный.
19. *B. multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr.- Г. многораздельный.
20. *B. virginianum* (L.) Sw.- Г. виргинский.

### Класс **POLYPODIOPSIDA** - **МНОГОНОЖКОВЫЕ**

Сем. *Polypodiaceae* Bercht. et J. Presl -  
**Многоножковые**

21. *Polypodium vulgare* L.- Многоножка обыкновенная.

Сем. *Marsileaceae* R.Br.- **Марсилиевые**  
\*\*\**Marsilea strigosa* Willd.- Марсилия щетинистая.

Сем. *Hypolepidaceae* Pichi Sermolli -  
**Гиполеписовые**

22. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn.- Орляк обыкновенный.

Сем. *Thelypteridaceae* Pichi Sermolli -  
**Телиптерисовые**

23. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt - Фегоптерис связывающий.
24. *Thelypteris palustris* Schott - Телиптерис болотный.

Сем. *Aspleniaceae* Newm.- **Костенцовые**

25. *Asplenium ruta-muraria* L.- Костенец постенный.
26. *Asplenium viride* Huds. - Костенец зеленый.

Сем. *Onocleaceae* Pichi Sermolli -  
**Оноклеевые**

27. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. - Страусник обыкновенный.

Сем. *Woodsiaceae* (Diels) Herter-  
**Вудсиевые**

28. *Woodsia alpina* (Bolt.) S.F. Gray - Вудсия альпийская.

\**W. x gracilis* (Lawson) Butters  
(*W. alpina* x *W. ilvensis*) - В. стройная.  
29. *W. ilvensis* (L.) R.Br. - В. эльбская.



Сем. **Athyriaceae** Alst.-

**Кочедыжниковые**

30. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth -  
Кочедыжник женский.
31. *Cystopteris dickieana* R. Sim - Пузырник  
Дайкка.
32. *C. fragilis* (L.) Bernh. - П. ломкий.
33. *Diplazium sibiricum* (Turcz. ex G. Kunze)  
Kurata - Диплазиум сибирский.
34. *Gymnocarpium continentale* (Petrov)  
Rojark. – Голокучник  
континентальный.
35. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. -  
Голокучник обыкновенный.
- \*\*\*\* *Gymnocarpium* x *intermedium* Sarvela  
(*G. jessoense* x *G. dryopteris*)
- \*\*\*\* *Rhizomatopteris montana* (Lam.)  
Khokhr. - Корневищник горный
- \*\*\*\* *Rh. sudetica* (A. Br. et Milde) Khokhr. -  
К. судетский
- Сем. **Dryopteridaceae** Ching -

**Щитовниковые**

36. *Dryopteris assimilis* S. Walker -  
Щитовник родственный.
37. *D. carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs -  
Щ. шартрский.
38. *D. cristata* (L.) A. Gray -  
Щ. гребенчатый.
39. *D. filix-mas* (L.) Schott - Щ. мужской.
- \* *D. x uliginosa* (A. Br. ex Doell) Druce  
(*D. carthusiana* x *D. cristata*). - Щ. топяной.
- Сем. **Salviniaceae** Reichenb.-

**Сальвиниевые**

- \*\*\*\* *Salvinia natans* (L.) All. - Сальвиния  
плавающая.

**СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ**

Отдел **PINOPHYTA** - **СОСНОВЫЕ**

Класс **PINOPSIDA** - **СОСНОВЫЕ**

Сем. **Pinaceae** Lindl. - **Сосновые**

40. *Abies sibirica* Ledeb. - Пихта сибирская.
- \*\* *Larix arangelica* Ledeb. - Л.  
архангельская.
41. *Larix sibirica* Ledeb. - Лиственица  
сибирская.
- \*\* *Picea abies* (L.) Karst. - Ель европейская.
- \*\* *P. x fennica* (Regel) Kom. (*P. abies* (L.)  
Karst. x *P. obovata* Ledeb.) - Е. финская.
42. *P. obovata* Ledeb. - Е. сибирская.
- \*\* *P. pungens* Engelm. - Е. колючая.
- \*\* *P. engelmannii* Engelm. - Е. Энгельмана.

43. *Pinus cretacea* (Kalenicz.) Kalenicz. ex  
Kondr. - Сосна меловая.

44. *P. sibirica* Du Tour – С. сибирская.

\*\*\* *P. strobus* L. - С. веймутова.

45. *P. sylvestris* L. subsp. *sylvestris*-  
С. лесная.

46. *P. sylvestris* L. subsp. *kulundensis*  
Sukacz. - С. кулундинская.

Сем. **Cupressaceae** Rich. ex Bartl. -

**Кипарисовые**

47. *Juniperus communis* L. - Можжевельник  
обыкновенный.

48. *J. sabina* L. - М. казацкий.

\*\* *Thuja occidentalis* L. - Туя западная.

Отдел **GNETOPHYTA** - **ГНЕТОВЫЕ**

Класс **ERHEDROPSIDA** -

**ЭФЕДРОВЫЕ**

Сем. **Ephedraceae** Dumort. - **Эфедровые**

49. *Ephedra distachya* L. - Эфедра  
двухколосковая.

Отдел **MAGNOLIOPHYTA** -

**ЦВЕТКОВЫЕ**

Класс **LILIOPSIDA** – **ЛИЛИОПСИДЫ**  
**(ОДНОДОЛЬНЫЕ)**

Сем. **Typhaceae** Juss. - **Рогозовые**

50. *Typha angustifolia* L. - Рогоз  
узколистный.

\* *T. x glauca* Gordon (*T. angustifolia* x *T.*  
*latifolia*) – Р. сизый

51. *T. latifolia* L. - Р. широколистный.

52. *T. laxmannii* Lerech. - Р. Лаксманна.

\*\*\*\* *T. minima* Funk. - Р. малый.

\* *T. x rossica* A. Krasnova (*T. latifolia* x  
*T. laxmannii*) – Р. русский

\*\* *T. veresczaginii* Kryl. et Schishk. – Р.  
Верещагина

Сем. **Sparganiaceae** Rudolphi –

**Ежеголовниковые**

53. *Sparganium angustifolium* Michx. -  
Ежеголовник узколистный.

54. *S. emersum* Rehm. - Е. всплывающий.

55. *S. erectum* L. - Е. прямой.

56. *S. glomeratum* Laest. ex Beurl. -  
Е. скученный.

57. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk. -  
Е. мелкоплодный

58. *S. minimum* Wallr. - Е. маленький.

Сем. **Potamogetonaceae** Dumort.-

**Рдестовые**

59. *Potamogeton alpinus* Balb. subsp. *alpinus* - Рдест альпийский.  
60. *Potamogeton alpinus* Balb. subsp. *tenuifolius* (Raf.) Hulthen – Р. тонколистный.  
61. *P. berchtoldii* Fieb.- Р. Берхтольда.  
62. *P. compressus* L.- Р. сжатый.  
63. *P. crispus* L.- Р. курчавый.  
64. *P. filiformis* Pers.- Р. нитевидный.  
65. *P. friesii* Rupr.- Р. Фриза.  
66. *P. gramineus* L.- Р. злачный.  
67. *P. henningii* A. Benn. - Р. Хеннинга.  
68. *P. interruptus* Kit. – Р. прерванный.  
69. *P. lucens* L.- Р. блестящий.  
70. *P. macrocarpus* Dobroch.- Р. крупноплодный.  
71. *P. natans* L.- Р. плавающий.  
\*\*\* *P. nodosus* Poir. – Р. узловатый.  
72. *P. obtusifolius* Mert. et Koch - Р. туполистный.  
73. *P. pectinatus* L. subsp. *pectinatus* - Р. гребенчатый.  
74. *P. pectinatus* L. subsp. *chakassiensis* Kaschina - Р. хакасский.  
75. *P. perfoliatus* L.- Р. пронзеннолистный.  
76. *P. praelongus* Wulf.- Р. удлиненный.  
77. *P. pusillus* L.- Р. маленький.  
78. *P. rutilus* Wolfg.- Р. красноватый.  
79. *P. trichoides* Cham. et Schlecht.- Р. волосовидный.  
\* *P. x babingtonii* A. Benn (*P. lucens* L. x *P. praelongus* Wulf.) - Р. Бабингтона.  
\* *P. x fluitans* Roth (*P. lucens* L. x *P. natans* L.) - Р. всплывающий.  
\* *P. x sparganiiifolius* Laest. (*P. gramineus* L. x *P. natans* L.) - Р. ежеголовниколистный.  
\* *P. x zizii* Mert. et Koch. (*P. gramineus* L. x *P. lucens* L.) - Р. Цица.

Сем. **Ruppiaceae** Hutch.- **Руппиевые**

\*\*\*\* *Ruppia drepanensis* Tineo - Руппия трапанинская.

80. *R. maritima* L.- Р. морская.

Сем. **Zannichelliaceae** Dumort.-

**Дзанникеллиевые**

\*\*\*\* *Athenia filiformis* Petit subsp. *orientalis* Tzvel. – Альтения восточная.

81. *Zannichellia repens* Voenn.- Дзанникеллия ползучая.

Сем. **Najadaceae** Juss.- **Наядовые**

\*\*\*\* *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. – Каулиния малая.

82. *Najas major* All.- Наяда большая.

83. *N. marina* L.- Н. морская.

Сем. **Juncaginaceae** Rich.-

**Ситничковидные**

84. *Triglochin maritimum* L.- Триостренник приморский.

85. *T. palustre* L.- Т. болотный.

Сем. **Scheuchzeriaceae** Rudolphi -

**Шейхцериевые**

86. *Scheuchzeria palustris* L.- Шейхцерия болотная.

Сем. **Alismataceae** Vent.- **Частуховые**

\* *Alisma x bjoerkqvistii* Tzvel.- Частуха Бьёркквиста.

87. *A. gramineum* Lej.- Ч. злачная.

\*\*\*\* *A. lanceolatum* With.- Ч. ланцетная.

88. *A. plantago-aquatica* L.-

Ч. подорожничколистная.

89. *Sagittaria natans* Pall.- Стрелолист плавающий.

90. *S. sagittifolia* L.- С. обыкновенный.

Сем. **Butomaceae** Rich.- **Сусаковые**

91. *Butomus umbellatus* L.- Сусак зонтичный.

Сем. **Hydrocharitaceae** Juss.-

**Водокрасовые**

92. *Elodea canadensis* Michx.- Элодея канадская.

93. *Hydrocharis morsus-ranae* L.- Водокрас лягушачий.

94. *Stratiotes aloides* L.- Телорез алоелистный.

Сем. **Poaceae** Barnhart - **Мятликовые**

\*\*\*\* *Aeluropus intrmedius* Regel -

Прибрежница промежуточная.

\*\*\* *Agropyron cristatum* (L.) Beauv.-

Житняг гребенчатый.

95. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult.- Ж. пустынный.

\*\*\* *A. fragile* (Roth) P. Candargy- Ж. ломкий.

96. *A. pectinatum* (Bieb.) Beauv.-

Ж. гребневидный.

97. *Agrostis albida* Trin.- Полевица беловатая.

\*\*\* *A. canina* L. s. str.- П. собачья.

\*\*\* *A. clavata* Trin.- П. булавовидная.

98. *A. gigantea* Roth - П. гигантская.

99. *A. stolonifera* L.- П. побегоносная, «Вехотка» (местн. в Курганской обл.)

100. *A. tenuis* Sibth.- П. тонкая.

101. *A. vinealis* Schreb.-  
П. виногради́ковая.
102. *Alopecurus aequalis* Sobol.-  
Лисохвост равный.
103. *A. arundinaceus* Poir.-  
Л. тростниковый.
- \*\*\**A. geniculatus* L.- Л. коленчатый.
104. *A. pratensis* L.- Л. луговой.
105. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski -  
Неравноцветница кровельная.
- \*\*\**Anthoxanthum odoratum* L.-  
Душистоколосник обыкновенный.
106. *Apera spica-venti* (L.) Beauv.-  
Метлица обыкновенная.
- \*\**Arrhenatherum elatius* (L.) Mert.et Koch  
- Райграс высокий.
107. *Avena fatua* L.- Овес пустой, Овсяг.
- \*\**A. sativa* L.- О. посевной.
108. *Beckmannia borealis* (Tzvel.) Probat.-  
Бекманния северная.
109. *B. eruciformis* (L.) Host -  
Б. обыкновенная.
110. *B. syzigachne* (Steud.) Fern.-  
Б. восточная.
111. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.-  
Коротконожка перистая.
- \*\*\**B. sylvaticum* (Huds) Beauv.- К. лесная.
112. *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub -  
Кострец безостый.
113. *B. riparia* (Rehm.) Holub -  
К. береговой.
- \*\*\**Bromus arvensis* L.- Костер полевой.
114. *B. mollis* L.- К. мягкий.
- \*\*\**B. secalinus* L.- К. ржаной.
115. *B. squarrosus* L.- К. растопыренный.
- \**Calamagrostis* x *acutiflora* (Schrad.)  
Reichenb. (*C. arundinacea* x *C. epigeios*) -  
Вейник остролистный.
116. *C. arundinacea* (L.) Roth -  
В. тростниковый.
117. *C. canescens* (Web.) Roth -  
В. седоватый.
118. *C. chalybaea* (Laest.) Fries -  
В. стальной.
119. *C. epigeios* (L.) Roth - В. наземный.
120. *C. glomerata* Boiss.et Buhse-  
В. сборный.
- \**C. x hartmanniana* Fries (*C. arundinacea* x  
*C. canescens*) - В. Гартмана.
121. *C. langsdorffii* - В. Лангсдорфа.
122. *C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et  
Scherb.- В. незамеченный.
- \**C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey.et  
Scherb. x *C. arundinacea* (L.) Roth
123. *C. obtusata* Trin.- В. притупленный.
124. *C. phragmitoides* C.Hartm.-  
В. тростниковый.
- \*\*\**C. pseudophragmites* (Hall.fil.) Koel.-  
В. ложнотростниковый.
125. *C. purpurea* (Trin.) Trin.-  
В. пурпуровый.
- \**C. x subneglecta* Tzvel.- В. почти  
незамеченный.
- \**C. x vilnensis* Bess.- В. вильнюсский.
126. *Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng -  
Змеевка растопыренная.
127. *Crypsis aculeata* (L.) Ait.- Скрытница  
колючая.
128. *C. alopecuroides* (Pill.et Mitt.) Schrad.-  
С. лисохвостовая.
129. *C. schoenoides* (L.) Lam.-  
С. камышевидная.
130. *Dactylis glomerata* L.- Ежа сборная.
131. *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv.-  
Щучка дернистая.
132. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muehl. -  
Росичка обыкновенная.
133. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.-  
Ежовник обыкновенный.
- \* x *Elyhordeum arachleicum* Peschkova  
(*Elymus sibiricus* x *Hordeum  
brevisubulatum*) - Элихордеум  
арахлейский.
134. *Elymus caninus* (L.) L.- Элимус  
собачий.
135. *E. fibrosus* (Schrenk) Tzvel.-  
Э. волокнистый.
- \*\*\**E. mutabilis* (Drobov) Tzvel.-  
Э. изменчивый.
136. *E. sibiricus* L.- Э. сибирский.
- \*\*\**E. trachycaulus* (Link) Gould et  
Schinners subsp. *novae-angliae* (Scribner)  
Tzvel.- Э. шероховатостебельный.
137. *Elytrigia lolioides* (Kar.et Kir.) Nevski -  
Пырей плевельный.
138. *E. repens* (L.) Nevski - П. ползучий.
- \*\*\**Eragrostis minor* Host.- Полевичка  
малая.
139. *E. pilosa* (L.) Beauv.- Полевичка  
волосистая.
140. *Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevski  
- Мортук пшеничный.
- \*\*\**Festuca beckeri* (Hack.) Trautv.-  
Овсяница Беккера.

- \*\*\*\**F.gigantea* (L.) Vill.- О.гигантская.  
141.*F.ovina* L.- О.овечья.  
142.*F.polesica* Zapal.- О.полеская.  
143.*F.pratensis* Huds.- О.луговая.  
144.*F.pseudovina* Hack.ex Wiesb.-  
О.ложноовечья.  
145.*F.regeliana* N.Pavl.- О.Регеля.  
146.*F.rubra* L.- О.красная.  
147.*F.rupicola* Neuff.- О.скальная.  
148.*F.valesiaca* Gaudin - О.валисская.  
\*\*\**F.wolgensis* P.Smirn.- О.волжская.  
\*\*\**Glyceria arundinacea* (Vieb.) Kunth -  
Манник тростниковый.  
\*\*\**G.fluitans* (L.) R.Br.- М.плавающий.  
149.*G.lithuanica* (Gorski) Gorski -  
М.литовский.  
150.*G.maxima* (С.Hartm.) Holmb.-  
М.большой.  
151.*G.triflora* (Korsh.) Kom.-  
М.трехцветковый.  
152.*Helictotrichon desertorum* (Less.)  
Nevski - Скрученноостник пустынный.  
153.*H.schellianum* (Hack.) Kitag.-  
Скрученноостник Шелля.  
154.*Hierochloë arctica* С.Presl - Зубровка  
арктическая.  
\*\*\**H.odorata* (L.) Beauv.- З.душистая.  
155.*H.repens* (Host) Beauv.- З.ползучая.  
156.*Hordeum bogdanii* Wilensky- Ячмень  
Богдана.  
157.*H. brevisubulatum* (Trin.) Link -  
Я.короткоостый.  
\*\**H.distichon* L.- Я.двурядный.  
158.*H.jubatum* L.- Я.гривастый.  
159.*H.leporinum* Link - Я.заячий.  
160.*H.nevskianum* Bowden - Я.Невского.  
\*\**H.vulgare* L.- Я.обыкновенный.  
161.*Koeleria cristata* (L.) Pers.-  
Т.гребенчатый.  
162.*K.delavignei* Czern.ex Domin -  
Т.Делявина.  
163.*K.glauca* (Spreng.) DC.- Т.сизый.  
164.*K.sabuletorum* (Domin) Klok.-  
Т.песчаный.  
165.*Leymus akmolinensis* (Drob.) Tzvel.-  
Волоснец факмолинский.  
\*\*\**L. angustus* (Trin.) Pilg.- В. узкий.  
166.*L.paboanus* (Claus) Pilg.- В.Пабо.  
167.*L.racemosus* (Lam.) Tzvel.-  
В.кустистый.  
168.*L.ramosus* (Trin.) Tzvel.- В.ветвистый.  
\*\*\**L.secalinus* (Georgi) Tzvel.- В.ржаной.  
169.*Lolium perenne* L.- Плевел  
многолетний.  
\*\*\**L.temulentum* L.- П.ядовитый.  
170.*Melica altissima* L.- Перловник  
высокий.  
171.*M.nutans* L.- П.поникий.  
172.*M.transsilvanica* Schur -  
П.трансильванский.  
173.*Milium effusum* L.- Бор раскидистый.  
174.*Molinia caerulea* (L.) Moench -  
Молиния голубая.  
\*\**Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum* -  
Просо посевное.  
175.*P.miliaceum* L.subsp.*ruderales* (Kitag.)  
Tzvel. – П. сорное.  
\*\**Phalaris canariensis* L.- Канареечная  
трава канарская.  
176.*Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert  
- Канареечник тростниковый.  
177.*Phleum nodosum* L.- Тимофеевка  
узловатая.  
178.*Ph.phleoides* (L.) Karst.- Т.степная.  
179.*Ph.pratense* L.- Т.луговая.  
180.*Phragmites altissimus* (Benth.) Nabilie -  
Тростник высокий.  
181.*Ph.australis* (Gav.) Trin. ex Steud. – Т.  
южный  
182.*Poa angustifolia* L.- Мятлик  
узколистный.  
183.*P.annua* L.- М.однолетний.  
\*\*\**P.compressa* L.- М.сплюснутый.  
184.*P.crispa* Thuill.- М.курчавый.  
185.*P.nemoralis* L.- М.дубравный.  
186.*P.palustris* L.- М.болотный.  
187.*P.pratensis* L.- М.луговой.  
188.*P.remota* Forsell.- М.расставленный.  
\*\*\**P.supina* Schrad.- М.приземистый.  
189.*P.transbaicalica* Roshev.-  
М.забайкальский, М.степной.  
190.*P.trivialis* L.- М.тривиальный.  
191.*Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski  
- Ломкоколосник пустынный.  
192.*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.-  
Бескильница расставленная.  
193.*P.doliocholepis* V.Krecz.-  
Б.длинночешуйная.  
194.*P.gigantea* (Grossh.) Grossh.-  
Б.гигантская.  
195.*P.hauptiana* V.Krecz.- Б.Гаупта.  
196.*P.kulundensis* Serg.- Б.кулундинская.  
197.*P.tenuissima* Litv.et V.Krecz.-  
Б.тончайшая.

198. *P. waginiae* Bubnova - Б.Вагиной.  
 199. *Schizachne callosa* (Turcz.) Ohwi –  
 Овсовидка мозолистая.  
 200. *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link -  
 Тростянка овсяницеvidная.  
 \*\* *Secale cereale* L.- Рожь посевная.  
 \*\* *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf -  
 Сорго суданское.  
 \*\* *Setaria italica* (L.) Beauv.- Щетинник  
 итальянский, Могар, “Итальянское  
 просо”.  
 201. *S. pumila* (Poir.) Schult.- Щ.сизый.  
 202. *S. viridis* (L.) Beauv.- Щ.зеленый.  
 203. *Stipa anomala* P.Smirn.- Ковыль  
 песчаный.  
 204. *S. capillata* L.- К.волосатик.  
 205. *S. dasphylla* (Lindem.) Trautv.-  
 К.опушеннолистный.  
 206. *S. korshinskyi* Roshev.-  
 К.Коржинского.  
 207. *S. lessingiana* Trin.et Rupr.-  
 К.Лессинга.  
 208. *S. pennata* L.- К.перистый.  
 209. *S. praecapillata* Alech.-  
 К.предволосистый.  
 210. *S. pulcherrima* C.Koch -  
 К.красивейший.  
 \*\*\* *S. sareptana* A.Beck.- К.сарептский.  
 211. *S. tirsia* Stev.- К.Тирса, К.узколистный.  
 \*\*\*\* *S. ucrainica* P.Smirn.- К.украинский.  
 212. *S. zaleskii* Wilensky - К.Залесского.  
 213. *Trisetum sibiricum* Rupr.-  
 Трищетинник сибирский.  
 \*\* x *Triticale rimpaii* (Wittm.)  
 Muntz.(*Secale cereale* x *Triticum aestivum*)  
 - Тритикале.  
 \*\* *Triticum aestivum* L.- Пшеница мягкая.  
 \*\* *T. durum* Desf.- П.твердая.  
 \*\* *Zea mays* L.- Кукуруза, Маис.
- Сем. **Сурерасеae** Juss.- **Осоковые**  
 \*\*\* *Baeotryon pumilum* (Vahl) A.et D.Löve  
 – Пухонос низкий.  
 214. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla -  
 Клубнекамыш приморский.  
 215. *B. planiculmis* (Fr.Schmidt) Egor.-  
 К.плоскостебельный.  
 216. *Carex acuta* L.- Осока острая.  
 217. *C. acutiformis* Ehrh.- О.заостренная.  
 218. *C. appropinquata* Schum.-  
 О.сближенная.  
 \*\*\* *C. arnellii* Christ - О.Арнелля.
219. *C. aspratilis* V.Krecz.- О.шероховатая.  
 220. *C. atherodes* Spreng.- О.прямоколосая.  
 221. *C. bohemica* Schreb.- О.богемская.  
 222. *C. brunnescens* (Pers.) Poir.-  
 О.буроватая.  
 223. *C. buxbaumii* Wahlenb.- О.Буксбаума.  
 224. *C. canescens* L.- О.седоватая.  
 225. *C. capillaris* L.- О.волосовидная.  
 226. *C. caryophyllea* Latourg.- О.гвоздичная.  
 227. *C. cespitosa* L.- О.дернистая.  
 228. *C. chordorrhiza* Ehrh.-  
 О.струннокоренная, О.плетевидная.  
 229. *C. contigua* Hoppe - О.соседняя.  
 230. *C. diandra* Schrank - О.двухтычинковая.  
 231. *C. digitata* L.- О.пальчатая.  
 232. *C. diluta* Vieb.- О.светлая.  
 233. *C. dioica* L.- О.двудомная.  
 234. *C. disperma* Dew.- О.двусемянная.  
 235. *C. disticha* Huds.- О.двурядная.  
 236. *C. duriuscula* С.А.Мей.-  
 О.твердоватая.  
 237. *C. elongata* L.- О.удлиненная.  
 238. *C. ericetorum* Poll.- О.верещатниковая.  
 \*\*\* *C. falcata* Turcz.- О.серповидная.  
 239. *C. globularis* L.- О.шаровидная.  
 \*\*\*\* *C. heleonastes* Ehrh.-  
 О.болотнородная.  
 240. *C. hirta* L.- О.волосистая.  
 241. *C. juncella* (Fries) Th.Fries -  
 О.ситничковая.  
 242. *C. lasiocarpa* Ehrh.-  
 О.волосистоплодная  
 243. *C. leporina* L.- О.заячья.  
 244. *C. limosa* L.- О.топяная.  
 245. *C. loliacea* L.- О.плебельная.  
 246. *C. macroura* Meinsh.-  
 О.большехвостая.  
 247. *C. melanostachya* Vieb.ex Willd.-  
 О.черноколосая.  
 248. *C. montana* L.- О.горная.  
 249. *C. muricata* L.- О.колючковатая.  
 \*\*\* *C. nigra* (L.) Reichard - О.черная.  
 250. *C. obtusata* Liljeb.- О.притупленная.  
 251. *C. omskiana* Meinsh.- О.омская.  
 252. *C. pallescens* L.- О.бледноватая.  
 \*\*\*\* *C. pauciflora* Lightf.-  
 О.малоцветковая.  
 253. *C. paupercula* Michx.- О.обедненная.  
 254. *C. pediformis* С.А.Мей.-  
 О.стоповидная.  
 255. *C. praecox* Schreb.- О.ранняя.

256. *C.pseudocyperus* L.- О.ложносытевая,  
О.ложно - сыть.  
\*\*\*\**C.redowskiana* С.А.Мей.-  
О.Редовского.  
\*\*\*\**C.rhynchophysa* С.А.Мей.-  
О.вздутоносая.  
257. *C.riparia* Curt.- О.береговая.  
258. *C.rostrata* Stokes - О.носатая.  
259. *C.secalina* Willd.ex Wahlenb.-  
О.ржаная.  
260. *C.stenophylla* Wahlenb.-  
О.узколистная.  
261. *C.supina* Willd.ex Wahlenb.-  
О.приземистая.  
\*\*\**C.sylvatica* Huds.- О.лесная.  
\*\*\**C.tenuiflora* Wahlenb.-  
О.тонкоцветковая.  
262. *C.tomentosa* L.- О.войлочная.  
263. *C.vaginata* Tausch - О.влагалищная.  
264. *C.vesicaria* L.- О.пузырчатая.  
265. *C.vulpina* L.- О.листья.  
\*\**Cyperus esculentus* L.- Сыть съедобная,  
Чуфа.  
266. *C.fuscus* L.- С.бурая.  
В Зауралье вид представлен двумя  
разновидностями:  
*C.fuscus* L.var.*fuscus*  
*C.fuscus* L.var.*virescens* Hoffm.  
267. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem.et  
Schult.- Болотница игольчатая.  
268. *E.tamillata* Lindb.fil.- Б.сосочковая.  
\*\*\**E.ovata* (Roth) Roem.et Schult.-  
Б.яйцевидная.  
269. *E.palustris* (L.) Roem.et Schult.-  
Б.болотная.  
270. *E.quinqueflora* (F.X.Hartm.) O.Schwarz  
- Б.пятицветковая.  
271. *E.uniglumis* (Link) Schult.-  
Б.одночешуйная.  
272. *Eriophorum gracile* Koch - Пушица  
стройная.  
273. *E.polystachyon* L.-  
П.многоколосковая.  
\*\*\*\**E.russeolum* Fries - П.рыжеватая.  
274. *E.vaginatum* L.- П.влагалищная.  
275. *Scirpus hippolyti* V.Krecz.- Камыш  
Ипполита.  
276. *S.lacustris* L.- К.озерный.  
277. *S.radicans* Schkuhr -  
К.укореняющийся.  
278. *S.sylvaticus* L.- К.лесной.  
279. *S.tabernaemontani* C.C.Gmel.-  
К.Табернамонтана.  
Сем. **Acoraceae** Agardh - **Аировые**  
\*\*\**Acorus calamus* L.- Аир болотный.  
Сем. **Araceae** Juss.- **Аронниковые**  
280. *Calla palustris* L.- Белокрыльник  
болотный.  
Сем. **Lemnaceae** S.F.Gray - **Рясковые**  
281. *Lemna gibba* L. – Ряска горбатая.  
282. *L.minor* L.- Р.малая.  
283. *L.trisulca* L.- Р.трехраздельная.  
284. *L.turionifera* Landolt -  
Р.туриононосная.  
285. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.-  
Многокоренница обыкновенная.  
Сем. **Juncaceae** Juss.- **Ситниковые**  
286. *Juncus alpino-articulatus* Chaix -  
Ситник альпийско-членистый.  
287. *J.articulatus* L.- С.членистый.  
288. *J.atratus* Krock.- С.темноцветный.  
289. *J.bufonius* L.- С.жабий.  
290. *J.compressus* Jacq.- С.сжатый.  
291. *J.conglomeratus* L.- С.скученный.  
292. *J.filiformis* L.- С.нитевидный.  
293. *J.gerardii* Loisel.- С.Жерара.  
294. *J.minutulus* V.Krecz.et Gontsch.-  
С.маленький.  
295. *J.nastanthus* V.Krecz.et Gontsch.-  
С.скученноцветковый.  
\*\*\*\**J.ranarius* Song.et Perr.ex Billot -  
С.лягушачий.  
\*\*\**J.salsuginosus* Turcz.ex E.Mey.-  
С.солончаковый.  
\*\*\**J.tenuis* Willd.- С.тонкий.  
\*\*\**Luzula multiflora* (Ehrh.ex Retz.) Lej.-  
Ожика многоцветковая.  
296. *L.pallidula* Kirschner - О.бледноватая.  
297. *L.pilosa* (L.) Willd.- О.волосистая.  
Сем. **Melanthiaceae** Batsch -  
**Мелантиевые**  
298. *Veratrum lobelianum* Bernh.-  
Чемерица Лобеля.  
\*\*\**Zigadenus sibiricus* (L.) A.Gray -  
Зигаденус сибирский.  
Сем. **Hemerocallidaceae** R.Br. –  
Гемерокаллисовые  
\*\**Hemerocallis lilio-asphodelus* L. –  
Лилейник желтый.  
Сем. **Alliaceae** J.Agardh - **Луковые**  
299. *Allium angulosum* L.- Лук угловатый.  
300. *A.caeruleum* Pall.- Лук голубой.  
\*\**A.cepa* L.- Л.репчатый.

- \*\**A. fistulosum* L.- Л. батун, Л. дудчатый.  
 301. *A. flavescens* Bess.- Л. желтеющий.  
 302. *A. globosum* Bieb. ex Redoute -  
 Л. шаровидный.  
 303. *A. lineare* L.- Л. линейный.  
 \*\*\*\**A. microdictyon* Prokh.- Лук  
 мелкосетчатый, Черемша.  
 304. *A. nutans* L.- Л. поникающий,  
 Л. слизун.  
 305. *A. oleraceum* L.- Л. огородный.  
 \*\**A. porrum* L.- Л. порей.  
 306. *A. praescissum* Reichenb.-  
 Л. предвиденный.  
 307. *A. rubens* Schrad. ex Willd.- Л. красный.  
 \*\**A. sativum* L.- Чеснок посевной.  
 \*\**A. schoenoprasum* L.- Л. скорода.  
 308. *A. strictum* Schrad.- Лук прямой.  
 \*\**A. ursinum* L.- Лук медвежий, Черемша.

#### Сем. **Liliaceae** Juss.- **Лилейные**

- \*\*\**Fritillaria meleagris* L.- Рябчик  
 шахматный.  
 309. *F. meleagroides* Patrin ex Schult. et  
 Schult. fil.- Р. шахматовидный.  
 310. *F. ruthenica* Wikstr.- Р. русский.  
 \*\*\*\**Gagea granulosa* Turcz.- Гусиный лук  
 зернистый.  
 311. *G. lutea* (L.) Ker-Gawl.- Г. л. желтый.  
 \*\**Lilium bulbiferum* L.- Лилия  
 луковичконосная, Л. красная.  
 \*\**L. candidum* L.- Л. чисто белая.  
 \*\**L. pensylvanicum* Ker-Gawl.- Л. даурская.  
 312. *L. pilosiusculum* (Freyn) Misch.-  
 Л. саранка.  
 \*\**L. tigrinum* Ker-Gawl.- Л. тигровая.  
 313. *Tulipa biebersteiniana* Schult. et  
 Schult. fil.- Тюльпан Биберштейна.  
 \*\**T. gesneriana* L.- Т. Геснера.  
 314. *T. patens* Agardh ex Schult. et Schult. fil.-  
 Т. поникающий.

#### Сем. **Hyacinthaceae** Batsch-**Гиацинтовые**

- \*\**Hyacinthus orientalis* L.- Гиацинт  
 восточный.  
 \*\**Muscari botryoides* (L.) Mill.- Мускари  
 гроздевидный, Гадючий лук  
 гроздевидный.  
 315. *Ornithogalum fischerianum* Krasch.-  
 Птицемлечник Фишера.  
 Сем. **Asparagaceae** Juss.- **Спаржевые**  
 316. *Asparagus officinalis* L.- Спаржа  
 лекарственная.  
 317. *A. pallasii* Misch. - С. Палласа.

#### Сем. **Amaryllidaceae** J. St.-Hil.-

##### **Амариллисовые**

- \*\**Narcissus poeticus* L.- Нарцисс  
 поэтический.  
 \*\**N. pseudonarcissus* L.- Н. ложный.

#### Сем. **Convallariaceae** Horan.-

##### **Ландышевые**

- \*\**Convallaria majalis* L.- Ландыш  
 майский.  
 318. *Maianthemum bifolium* (L.)  
 F. W. Schmidt - Майник двулистный.  
 319. *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim.-  
 Купена приземистая.  
 320. *P. odoratum* (Mill.) Druce -  
 К. душистая.  
 Сем. **Trilliaceae** Lindl.- **Триллиевые**  
 321. *Paris quadrifolia* L.- Вороний глаз  
 четырехлистный.

#### Сем. **Iridaceae** Juss.- **Ирисовые**

322. *Gladiolus imbricatus* L.- Шпажник  
 черепитчатый.  
 \*\**G. hybridus* L.- Ш. гибридный,  
 Гладиолус гибридный.  
 323. *Iris humilis* Georgi - Ирис  
 приземистый.  
 \*\**I. germanica* L.- И. германский.  
 \*\**I. glaucescens* Bunge - И. сизоватый.  
 \*\**I. lactea* Pall.- И. молочно-белый.  
 \*\**I. notha* Bieb.- И. ненастоящий.  
 \*\*\**I. pineticola* Klok.- И. боровой.  
 324. *I. pseudacorus* L.- И. болотный.  
 325. *I. pumila* L.- И. низкий.  
 326. *I. ruthenica* Ker-Gawl.- И. русский.  
 327. *I. sibirica* L.- И. сибирский.  
 328. *I. sogdiana* Bunge - И. согдийский.  
 Сем. **Orchidaceae** Juss.- **Орхидные**  
 329. *Calypso bulbosa* (L.) Oakes - Калипсо  
 луковичная.  
 330. *Coeloglossum viride* (L.) S. Hartm.-  
 Пололепестник зеленый.  
 331. *Corallorhiza trifida* Chatel.- Ладьян  
 трехнадрезный.  
 332. *Cypripedium calceolus* L.- Венерин  
 башмачок настоящий.  
 333. *C. guttatum* Sw.- В. б. крапчатый.  
 334. *C. macranthon* Sw.-  
 В. б. крупноцветковый.  
 335. *C. ventricosum* Sw.- В. б. вздутый.  
 \*\*\**Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova -  
 Пальчатокоренник балтийский.

336. *D. cruenta* (O.F. Muell.) Soó - П. кровавый.  
 337. *D. fuchsii* (Druce) Soó - П. Фукса.  
 338. *D. incarnata* (L.) Soó - П. мясокрасный.  
 \*\*\*\* *D. maculata* (L.) Soó - П. пятнистый.  
 \*\*\* *D. majalis* (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes - П. майский.  
 \*\*\* *D. meyeri* (Reichenb. fil.) Aver. - П. Мейера.  
 339. *D. russowii* (Klinge) Holub - П. Руссова.  
 340. *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Schult. - Дремлик темнокрасный.  
 341. *E. helleborine* (L.) Crantz - Д. морозниковый, Д. широколистный.  
 342. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный.  
 343. *Epipogium aphyllum* (F.W. Schmidt) Sw. - Надбородник безлистный.  
 344. *Goodyera repens* (L.) R.Br. - Гудайера ползучая.  
 345. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. - Кокушник комариный.  
 346. *Hammarbya paludosa* (L.) O.Kuntze - Хаммарбия болотная.  
 347. *Herminium monorchis* (L.) R.Br. - Бровник одноклубневой.  
 348. *Liparis loeselii* (L.) Rich. - Липарис Лезеля, Лосняк Лезеля.  
 349. *Listera cordata* (L.) R.Br. - Тайник сердцевидный.  
 350. *L. ovata* (L.) R.Br. - Т. овальнолистный.  
 351. *Malaxis monophyllos* (L.) Sw. - Мякотница однолистная.  
 352. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. - Гнездовка настоящая.  
 353. *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter - Неоттианта клобучковая.  
 354. *Orchis militaris* L. - Ятрышник шлемоносный.  
 355. *O. ustulata* L. - Я. опаленный.  
 356. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. - Любка двулистная.  
 \*\*\* *P. chlorantha* (Cust.) Reichenb. - Л. зеленоцветковая.  
 357. *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames - Скрученник китайский.

Класс **MAGNOLIOPSIDA** –  
**МАГНОЛИОПСИДЫ (ДВУДОЛЬНЫЕ)**

Сем. **Salicaceae** Mirb. - **Ивовые**

358. *Populus alba* L. - Тополь белый.  
 \*\* *P. balsamifera* L. - Т. бальзамический.

- \* *P. balsamifera* x *P. nigra*  
 \* *P. x canescens* (Ait.) Smith (*P. alba* L. x *P. tremula* L.) - Т. седоватый.  
 \*\* *P. laurifolia* Ledeb. - Т. лавролистный.  
 359. *P. nigra* L. - Т. черный.  
 \*\* *P. suaveolens* Fisch. - Т. душистый.  
 360. *P. tremula* L. - Осина.  
 361. *Salix acutifolia* Willd. - Ива остролистная.  
 362. *S. alba* L. - И. белая.  
 \*\*\* *S. aurita* L. - И. ушастая.  
 363. *S. bebbiana* Sarg. - И. Бебба.  
 364. *S. caprea* L. - И. козья.  
 365. *S. cinerea* L. - И. пепельная.  
 \*\* *S. daphnoides* Vill. - И. волчниковая.  
 366. *S. dasyclados* Wimm. - И. шерстистопобеговая.  
 \*\* *S. fragilis* L. - И. ломкая.  
 367. *S. lapponum* L. - И. лапландская.  
 368. *S. myrsinifolia* Salisb. - И. чернеющая.  
 369. *S. myrtilloides* L. - И. черничная.  
 370. *S. pentandra* L. - И. пятитычинковая.  
 371. *S. pyrolifolia* Ledeb. - И. грушанколистная.  
 372. *S. rosmarinifolia* L. - И. розмаринолистная.  
 \*\* *S. x rubra* (*S. fragilis* x *S. alba*) – И. красная.  
 \*\*\* *S. starkeana* Willd. - И. Старка.  
 373. *S. triandra* L. - И. трехтычинковая.  
 374. *S. viminalis* L. - И. корзиночная.  
 375. *S. vinogradovii* A. Skvorts. - И. Виноградова.  
 Сем. **Juglandaceae** A. Rich. ex Kunth - **Ореховые**  
 \*\* *Juglans mandshurica* Maxim. - Орех манчжурский.  
 Сем. **Betulaceae** S.F. Gray - **Березовые**  
 376. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. - Ольха клейкая.  
 377. *A. incana* (L.) Moench - О. серая.  
 378. *Betula brachylepis* V. Vassil. - Береза короткочешуйная.  
 379. *B. humilis* Schrank - Б. низкая.  
 380. *B. krylovii* G. Kryl. - Б. Крылова.  
 381. *B. microlepis* Ig. Vassil. – Б. мелкочешуйная.  
 382. *B. nana* L. - Б. карликовая.  
 383. *B. pendula* Roth - Б. повислая.  
 384. *B. platyphylloides* V. Vassil. - Б. широколистная.  
 385. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая.



- \**B.x intermedia* Thomas ex Gaud. (*B.nana* L.x *B.humilis* Schrank) –  
Б.промежуточная.  
\*\**Corylus avellana* L.- Лещина  
обыкновенная.  
Сем. **Fagaceae** Dumort.- **Буковые**  
\*\**Quercus robur* L.- Дуб черешчатый.  
Сем. **Ulmaceae** Mirb.- **Вязовые**  
\*\**Ulmus laevis* Pall.- Вяз гладкий.  
\*\**U.pumila* L.- В.мелколистный.  
\*\**U.scabra* Mill.- В.шероховатый.  
Сем. **Cannabaceae** Endl.- **Коноплевые**  
386.*Cannabis ruderalis* Janisch.- Конопля  
сорная.  
\*\**C.sativa* L.- К.посевная.  
387.*Humulus lupulus* L.- Хмель  
обыкновенный.
- Сем. **Urticaceae** Juss.- **Крапивные**  
388.*Parietaria micrantha* Ledeb.-  
Постенница мелкоцветковая.  
389.*Urtica cannabina* L.- Крапива  
конопляная.  
390.*U.dioica* L.- К.двудомная.  
391.*U.galeopsifolia* Wierzb.ex Opiz -  
К.пикульниколистная.  
392.*U.sondenii* (Simm.) Avror.ex Geltm.-  
К.Сондена.  
393.*U.urens* L.- К.жгучая.  
Сем. **Santalaceae** R.Br.- **Санталовые**  
394.*Thesium arvense* Horvátovszky - Ленец  
полевой.  
395.*Th.refractum* С.А.Мей.-  
Л.преломленный.  
Сем. **Aristolochiaceae** Juss.-  
**Кирказоновые**  
\*\*\*\**Asarum europaeum* L.- Копытень  
европейский.  
Сем. **Polygonaceae** Juss.- **Гречишные**  
396.*Aconogonon alpinum* (All.) Schur -  
Таран альпийский.  
397.*A.divaricatum* (L.) Nakai ex Mori -  
Т.растопыренный.  
398.*Atraphaxis frutescens* (L.) С.Koch -  
Курчавка кустарниковая.  
399.*Bistorta major* S.F.Gray - Змеевик  
большой.  
\*\**Fagopyrum esculentum* Moench -  
Гречиха посевная.  
400.*F.tataricum* (L.) Gaertn.- Г.татарская.  
401.*Fallopia convolvulus* (L.) A.Löve -  
Гречишка вьюнковая.
- 402.*F.dumetorum* (L.) Holub -  
Г.кустарниковая.  
403.*Knorringia sibirica* (Laxm.) Tzvel.-  
Кноррингия сибирская.  
404.*Persicaria amphibia* (L.) S.F.Gray -  
Горец земноводный.  
\*\*\**P.foliola* (Lindb.fil.) Kitag.-  
Г.многолистный.  
405.*P.hydropiper* (L.) Spach - Г.водный  
перец.  
406.*P.lapathifolia* (L.) S.F.Gray -  
Г.широколистный.  
\*\*\**P.linicola* (Sutul.) Nenjuk.- Г.льняной.  
407.*P.maculata* (Rafin.) S.F.Gray -  
Г.почечуйный.  
408.*P.minor* (Huds.) Opiz - Г.малый.  
\*\*\**P.mitis* (Schrank) Opiz ex Assenov-  
Г.мягкий.  
\*\**P.orientalis* (L.) Spach - Г.восточный.  
409.*P.scabra* (Moench) Mold.-  
Г.шероховатый.  
410.*Polygonum arenastrum* Boreau -  
Спорыш песчаный.  
411.*P.aviculare* L.- С.птичий.  
\*\*\*\**P.calcatum* Lindm.- С.топотун.  
412.*P.neglectum* Bess.- С.незамеченный.  
413.*P.novoascanicum* Klok.-  
С.новоасканийский.  
414.*P.patulum* Vieb.- С.отклоненный.  
\*\*\**P.propinquum* Ledeb.- С.близкий.  
\*\*\**P.rurivagum* Jord.ex Boreau -  
С.деревенский.  
\*\**Rheum rhabarbarum* L.- Ревень  
обыкновенный.  
\*\**Rh.rhaponticum* L.- Р.рапонтиковый.  
415.*Rumex acetosa* L.- Щавель кислый.  
416.*R.acetosella* L.- Щ.кисловатый.  
417.*R.aquaticus* L.- Щ.водный.  
418.*R.confertus* Willd.- Щ.конский.  
419.*R.crispus* L.- Щ.курчавый.  
\*\*\**R.hydrolopathum* Huds.-  
Щ.широколистный.  
\*\*\* *R.limosus* Thuill.- Щавель болотный.  
\*\*\**R.longifolius* DC.- Щ.длиннолистный.  
420.*R.maritimus* L.- Щ.приморский.  
421.*R.marschallianus* Reichenb.-  
Щ.Маршалла.  
422.*R.pseudonatronatus* (Borb.) Borb.ex  
Murb.- Щ.ложносолончаковый.  
423.*R.rossicus* Murb.- Щ.русский.  
424.*R.stenophyllus* Ledeb.-  
Щ.узколистный.

425. *R. thyrsiflorus* Fingerh.-  
Щ. кистецветный.
426. *R. ucranicus* Fisch. ex Spreng.-  
Щ. украинский.
- Сем. **Chenopodiaceae** Vent.- **Маревые**
- \*\*\* *Atriplex calotheca* (Rafn) Fries - Лебеда  
красивоплодная.
427. *A. fera* (L.) Bunge - Л. дикая.
- \*\* *A. hortensis* L.- Л. красивая.
428. *A. laevis* C.A. Mey.- Л. гладкая.
429. *A. latifolia* Wahl.- Л. широколистная.
430. *A. patens* (Litv.) Pjin - Л. пониклая.
431. *A. patula* L.- Л. раскидистая.
432. *A. prostrata* Bouscher ex DC.-  
Л. простертая.
433. *A. sagittata* Borkh.- Л. стрелолистная.
434. *A. tatarica* L.- Л. татарская.
435. *Axyris amaranthoides* L.- Аксирис  
щирицевидная.
- \*\*\*\* *A. hybrida* L.- А. гибридная.
436. *Bassia hirsuta* (L.) Aschers.- Бассия  
волосистая.
437. *B. hyssopifolia* (Pall.) O. Kuntze -  
Б. иссополистная.
438. *B. sedoides* (Pall.) Aschers.-  
Б. очитковая.
- \*\* *Beta vulgaris* L.- Свекла обыкновенная.
- \*\*\* *Camphorosma annua* Pall.-  
Камфорозма однолетняя.
439. *C. songorica* Bunge - К. джунгарская.
440. *Ceratocarpus arenarius* L.- Рогач  
песчаный.
- \*\*\* *Chenopodium acerifolium* Andrz.- Марь  
кленолистная.
441. *Ch. acuminatum* Willd.- М. заостренная.
442. *Ch. album* L.- М. белая.
443. *Ch. chenopodioides* (L.) Aell.-  
М. кистевидная.
444. *Ch. ficifolium* Smith - М. фиголистная.
- \*\* *Ch. foliosum* Aschers.- М. многолистная.
445. *Ch. glaucum* L.- М. сизая.
446. *Ch. hybridum* L.- М. гибридная.
- \*\*\*\* *Ch. murale* L.- М. настенная.
- \*\*\* *Ch. opulifolium* Schrad.-  
М. калинолистная.
447. *Ch. polyspermum* L.-  
М. многосемянная.
448. *Ch. rubrum* L.- М. красная.
- \*\*\*\* *Ch. x schulzeanum* J. Murr (*Ch. rubrum*  
x *Ch. glaucum*) - М. Шульца.
449. *Ch. suecicum* J. Murr - М. шведская.
450. *Ch. urbicum* L.- М. городская.
451. *Corispermum declinatum* Steph. ex Pjin  
- Верблюдка повислая.
452. *C. hyssopifolium* L.- В. иссополистная.
453. *C. leptopterum* (Aschers.) Pjin -  
В. тонкокрылая.
454. *C. orientale* Lam.- В. восточная.
- \*\*\* *C. uralense* (Pjin) Aell.- В. уральская.
455. *Halimione pedunculata* (L.) Aell.-  
Галимионе плодоножковая.
456. *H. verrucifera* (Bieb.) Aell.-  
Г. бородавчатая.
457. *Kochia densiflora* (Moq.) Aell.-  
Прутняк густоцветный.
458. *K. laniflora* (S.G. Gmelin) Borb.-  
П. шерстистоцветный.
459. *K. prostrata* (L.) Schrad.-  
П. стелющийся.
460. *K. scoparia* (L.) Schrad.- П. веничный.
461. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.)  
Gueldenst.- Терескен серый.
462. *Ofaiston monandrum* (Pall.) Moq.-  
Офаистон однотычинковый.
463. *Petrosimonia litwinowii* Korsh.-  
Петросимония Литвинова.
- \*\*\* *P. triandra* (Pall.) Simonk.-  
П. трехтычинковая.
464. *Salicornia perennans* Willd.- Солерос  
простертый.
465. *Salsola australis* R. Br.- Солянка  
южная.
466. *S. collina* Pall.- С. холмовая.
- \*\* *Spinacia oleracea* L.- Шпинат  
огородный.
467. *Suaeda acuminata* (C.A. Mey.) Moq.-  
Сведа заостренная.
468. *S. corniculata* (C.A. Mey.) Bunge -  
С. рожконосная.
469. *S. prostrata* Pall.- С. стелющаяся.
470. *S. salsa* Pall. - С. солончаковая.
471. *Teloxys aristata* (L.) Moq.- Телоксис  
остистая.
- Сем. **Amaranthaceae** Juss.- **Щирицевые**
472. *Amaranthus albus* L.- Щирица белая.
473. *A. blitoides* S. Wats.- Щ. жминдовидная.
- \*\* *A. caudatus* L.- Щ. хвостатая.
- \*\* *A. paniculatus* L.- Щ. метельчатая.
474. *A. retroflexus* L.- Щ. запрокинутая.
- \*\* *Celosia cristata* L.- Целозия  
гребенчатая.
- Сем. **Phytolaccaceae** R. Br.- **Лаконосовые**
- \*\*\* *Phytolacca americana* L.- Лаконос  
американский.

- Сем. **Portulacaceae** Juss.-**Портулаковые**  
 \*\**Portulaca grandiflora* Hook.- Портулак крупноцветковый.  
 \*\**P.oleracea* L.- П.огородный.
- Сем. **Caryophyllaceae** Juss.- **Гвоздичные**  
 475.*Agrostemma githago* L.- Куколь обыкновенный.  
 476.*Arenaria uralensis* Pall.ex Spreng.- Песчанка уральская.  
 477.*Cerastium arvense* L.- Ясколка полевая.  
 478.*C.davuricum* Fisch. ex Spreng. – Я.даурская  
 479.*C.holosteoides* Fries - Я.дернистая.  
 480.*Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourg.- Кокциганте кукушкин цвет.  
 \*\*\**Cucubalus baccifer* L.- Волдырник ягодоносный.  
 481.*Dianthus acicularis* Fisch.ex Ledeb.- Гвоздика иглистая.  
 \*\**D.barbatus* L.- Г.бородатая.  
 482.*D.borbassii* Vandas - Г.Борбаша.  
 \*\**D.calocephalus* Boiss.- Г.красивоголовая.  
 \*\**D.chinensis* L.- Г.китайская.  
 483.*D.deltoides* L.- Г.травянка.  
 484.*D.leptopetalus* Willd.- Г.тонколепестная.  
 485.*D.ramosissimus* Pall.ex Poir.- Г.ветвистая.  
 \*\*\**D.superbus* L.- Г.пышная.  
 486.*D.uralensis* Korsh.- Г.уральская.  
 487.*D.versicolor* Fisch.ex Link - Г.разноцветная.  
 488.*Elisanthe noctiflora* (L.) Rupr.- Скрытолепестник ночецветный.  
 489.*E.viscosa* (L.) Rupr.- С.клейкий.  
 490.*Eremogone koriniana* (Fisch.ex Fenzl) Ikonn.- Эремогоне Корина.  
 491.*E.longifolia* (Bieb.) Fenzl - Э.длиннолистная.  
 492.*E.saxatilis* (L.) Ikonn.- Э.каменистая.  
 493.*Gypsophila altissima* L.- Качим высокий.  
 \*\**G.elegans* Bieb.- К.элегантный.  
 494. *G.paniculata* L.- К.метельчатый.  
 495.*G.perfoliata* L.- К.пронзеннолистный.  
 \*\**G.scorzonerifolia* Ser.- К.козельцолистный.  
 496.*Herniaria polygama* J.Gay - Грыжник многобрачный.  
 497.*H.suavis* Klok.- Г.приятный.  
 498.*Lychnis chalconica* L.- Зорька красная.  
 499.*L.sibirica* L.- З.сибирская.  
 500.*Melandrium album* (Mill.) Garcke - Дрема белая.  
 501.*Minuartia helmii* (Fisch.) Schischk.- Минуарция Гельма.  
 502.*Minuartia krascheninnikovii* Schischk.- Минуарция Крашенинникова.  
 \*\*\*\**M.stricta* (Sw.) Hiern - М.прямая.  
 503.*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная.  
 504.*Myosoton aquaticum* (L.) Moench - Мягковолосник водный.  
 505.*Oberna behen* (L.) Ikonn.- Оберна обыкновенная.  
 506.*O.procumbens* (Murr.) Ikonn.- О.лежачая.  
 507.*Otites baschkirorum* (Janisch.) Holub - Ушанка башкирская.  
 508.*O.chersonensis* (Zapal.) Klok.- У.херсонская.  
 \*\*\**O.medius* (Litv.) Klok.- У.средняя.  
 509.*O.parviflorus* (Ehrh.) Grossh.- У.мелкоцветковая.  
 510.*O.wolgensis* (Hornem.) Grossh.- У.волжская.  
 511.*Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn.- Песколюбочка постенная.  
 512.*Sagina procumbens* L.- Мшанка лежачая.  
 \*\**Saponaria officinalis* L.- Мыльнянка лекарственная.  
 513.*Scleranthus annuus* L.- Дивала однолетняя.  
 514.*S.perennis* L.- Д.многолетняя.  
 515.*Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh.- Смолевка зеленоцветковая.  
 516.*S.dichotoma* Ehrh.- С.вильчатая.  
 517.*S.multiflora* (Ehrh.) Pers.- С.многоцветковая.  
 518.*S.nutans* L.- С.поникшая.  
 519.*S.repens* Patrin - С.ползучая.  
 520.*S.sibirica* (L.) Pers.- С.сибирская.  
 521.*Spergula arvensis* L.- Торица полевая.  
 522.*S.sativa* Voenn.- Т.посевная.  
 \*\*\**S.linicola* Voreau - Т.льняная.  
 \*\*\*\**S.maxima* Weihe - Т.большая.  
 \*\*\**Spergularia diandra* (Guss.) Heldr.et Sart.- Торичник двуцветковый.  
 523.*S.rubra* (L.) J.et C.Presl.- Т.красный.  
 524.*S.salina* J.et C.Presl.- Т.солончаковый.

- \*\*\**Stellaria alsine* Grimm - Звездчатка топяная.
- 525.*S.bungeana* Fenzl.- З.Бунге.
- 526.*S.crassifolia* Ehrh.- З толстолистная.
- 527.*S.graminea* L.- З.злачная.
- 528.*S.hebecalyx* Fenzl-  
З.пушисточашечковая.
- 529.*S.holostea* L.- З.ланцетолистная.
- 530.*S.longifolia* Muehl.ex Willd.-  
З.длиннолистная.
- 531.*S.media* (L.) Vill.- З.средняя,  
Мокрица.
- 532.*S.palustris* Retz.- З.болотная.
- \*\*\*\**S.uliginosa* Murr.- З.топяная.
- 533.*Steris viscaria* (L.) Rafin.- Смолка обыкновенная.
- 534.*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert -  
Тысячеголов испанский.  
Сем.**Нymphaeaceae** Salisb.-  
**Кувшинковые**
- 535.*Nuphar lutea* (L.) Smith - Кубышка желтая.
- \*\*\**N.pumila* (Timm) DC.- К.малая.
- \*\*\**N.x spenneriana* Gaudin (*N.lutea* x *N.pumila*) - К.промежуточная.
- 536.*Nymphaea candida* J.et C.Presl -  
Кувшинка чисто белая.
- 537.*N.tetragona* Georgi -  
К.четырёхгранная.  
Сем.**Ceratophyllaceae** S.F.Gray -  
**Роголистниковые**
- 538.*Ceratophyllum demersum* L.-  
Роголистник обыкновенный.
- \*\*\*\**C.oryztorum* Kom.- Р.рисовый.
- 539.*C.submersum* L.- Р.погруженный.  
Сем.**Рaeoniaceae** Rudolphi - **Пионовые**
- 540.*Paeonia anomala* L.-  
П.уклоняющийся.
- \*\**P.lactiflora* Pall.- Пион белоцветковый.
- \*\**P.officinalis* L.- П.лекарственный.  
Сем.**Ranunculaceae** Juss.- **Лютиковые**
- 541.*Aconitum anthoroideum* DC.- Аконит анторовидный.
- 542.*A.lycoctomum* L. - А.северный.
- \*\**A.variegatum* L.- А.пестрый.
- \*\*\*\**A.volubile* Pall.ex Koelle -  
А.вьющийся.
- 543.*Actaea erythrocarpa* Fisch.- Воронец красноплодный.
- 544.*A.spicata* L.- В.колосистый.
- 545.*Adonis sibirica* Patrín ex Ledeb.-  
Горицвет сибирский.
- 546.*A.vernalis* L.- Г.весенний.
- 547.*A.villosa* Ledeb.- Г.пушистый.
- 548.*A.wolgensis* Stev.- Г.волжский.
- 549.*Anemone sylvestris* L.- Ветреница лесная.
- 550.*Anemonidium dichotomum* (L.) Holub -  
Анемонидиум вильчатый.
- \*\*\**Anemonoides altaica* (Fisch.ex C.A.Mey.) Holub - Анемоноидес алтайский.
- \*\*\* *A.ranunculoides* (L.) Holub -  
А.лютичный.
- \*\**Aquilegia vulgaris* L.- Водосбор обыкновенный.
- 551.*Atragene sibirica* L.- Княжик сибирский.
- 552.*Batrachium aquatile* (L.) Dumort.-  
Шелковник водный.
- 553.*B.circinatum* (Sibth.) Spach -  
Ш.завитой.
- 554.*Batrachium divaricatum* (Schrank)  
Wimm. – Ш.разветвленный
- 555.*B.eradicatum* (Laest.) Fries -  
Ш.неукореняющийся.
- 556.*B.kauffmannii* (Clerc) V.Krecz. -  
Ш.Кауффмана.
- 557.*B.peltatum* (Schrank) Bercht.et C.Presl -  
Ш.щитолистный.
- 558.*B.rionii* (Lagger) Nym.- Ш.Риони.
- 559.*B.trichophyllum* (Chaix) Bosch -  
Ш.волосолистный.
- 560.*Caltha palustris* L.- Калужница болотная.
- 561.*Ceratocephala testiculata* (Crantz) Roth  
- Рогоглавник яичкоплодный.
- \*\**Clematis viticella* L.- Клематис (Ломонос) лазящий.
- \*\**Consolida orientalis* (J.Gay) Schroding.-  
Консолида восточная.
- 562.*C.regalis* S.F.Gray - К.королевская,  
Живокость полевая, Рогатые васильки.
- 563.*Delphinium elatum* L.- Живокость высокая.
- 564.*Halerpestes salsuginosa* (Pall.ex Georgi) Greene - Ползунок солончаковый.
- 565.*H.sarmentosa* (Adams) Kom.-  
П.отпрысковый.
- 566.*Myosurus minimus* L.- Мышехвостник малый.
- 567.*Leptopyrum fumaroides* (L.)  
Reinchenb.- Лептопирум дымянковый.

- \*\**Nigella damascena* L.- Чернушка дамасская.  
568.*Pulsatilla flavescens* (Zucc.) Juz.- Прострел желтеющий.  
569.*P.patens*.- П.раскрытый.  
\*\*\**P.turczaninovii* Kryl.et Serg.- П.Турчанинова.  
570.*Ranunculus acris* L.- Лютик едкий.  
\*\*\**R.allemannii* Br.-Bl.- Л.Аллемана.  
571.*R.auricomus* L.- Л.золотистый.  
572.*R.flammula* L.- Л.жгучий, Л.прыщинец.  
573.*R.gmelinii* DC.- Л.Гмелина.  
\*\*\**R.illyricus* L.- Л.иллирийский.  
574.*R.lingua* L.- Л.языковой.  
575.*R.monophyllus* Ovcz.- Л.однолистный.  
576.*R.polyanthemos* L.- Л.многоцветковый.  
577.*R.polyphyllus* Waldst.et Kit.ex Willd.- Л.многолистный.  
578.*R.polyrrhizos* Steph.ex Willd.- Л.многокоренной.  
579.*R.ponojensis* (Markl.) Ericss.- Л.подольский.  
\*\*\**R.propinquus* С.А.Меу.- Л.северный.  
580.*R.repens* L.- Л.ползучий.  
581.*R.reptans* L.- Л.распростертый.  
582.*R.scleratus* L.- Л.ядовитый.  
583.*R.silvestraceus* Dubovik- Л.лесостепной.  
584.*Thacla natans* (Pall.ex Georgi) Deyl et Sojak - Такла плавающая.  
585.*Thalictrum appendiculatum* С.А.Меу.- В.придатковый, В.извилистый.  
586.*Th.flavum* L.- В.желтый.  
587.*Th.foetidum* L.- В.вонючий.  
588.*Th.macrophyllum* V.Воззantzzeva - В.крупнолистный.  
589.*Th.minus* L.- В.малый.  
590.*Th.simplex* L.- В.простой.  
\*\**Trollius asiaticus* L.- Купальница азиатская, Жарки.  
591.*T.europaeus* L.- К.европейская.  
Сем.**Berberidaceae** Juss.-**Барбарисовые**  
\*\**Berberis vulgaris* L.- Барбарис обыкновенный.  
Сем.**Papaveraceae** Juss.- **Маковые**  
592.*Chelidonium majus* L.- Чистотел большой.  
\*\* *Eschscholzia californica* Cham.- Эшшольция калифорнийская.  
\*\**Papaver orientale* L.- Мак восточный.
- \*\**P.rhoeas* L.- М.самосейка.  
\*\**P.somniferum* L.- М.снотворный.  
Сем.**Fumariaceae** DC.- **Дымянковые**  
593.*Corydalis capnoides* (L.) Pers.- Хохлатка желтая.  
\*\*\*\**C.bulbosa* (L.) DC.- Х.клубневая.  
\*\**Dicentra spectabilis* Lem.- Дицентра прекрасная.  
594.*Fumaria officinalis* L.- Дымянка аптечная.  
\*\*\**F.schleicheri* Soy.- Willem.- Д.Шлейхера.  
Сем.**Brassicaceae** Burnett - **Крестоцветные**  
\*\*\**Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande - Чесночница черешковая.  
595.*Alyssum biovulatum* N.Busch - Бурачок двусемянный.  
596.*A.desertorum* Stapf - Б.пустынный.  
597.*A.lenense* N.Bush - Б. ленский.  
598.*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.- Резушка Таля.  
599.*A.toxophylla* (Bieb.) N.Busch - Р.стрелолистная.  
600.*Arabis borealis* Andrz.- Резуха северная.  
601.*A.gerardii* (Bess.) Bess.ex Koch - Р.Жерара.  
602.*A.pendula* L.- Р.повислая.  
\*\**Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn., С.А.Меу.et Scherb.- Хрен деревенский, Х.обыкновенный.  
603.*A.sisymbrioides* (DC.) Cajand.- Х.гулявниковый, Х.луговой.  
604.*Barbarea arcuata* (Opiz ex J.et C.Presl) Reichenb.- Сурепка дуговидная.  
\*\*\**B.orthoceras* Ledeb.- С.пряморогая.  
605.*B.stricta* Andrz.- С.прямая.  
\*\*\**B.vulgaris* R.Br.- С.обыкновенная.  
606.*Berteroa incana* (L.) DC.- Икотник серый.  
607.*Brassica campestris* L.- Капуста полевая, Сурепица полевая.  
608.*B.juncea* (L.) Czern.- Горчица сарептская.  
\*\**B.napus* L.- Брюква, Рапс.  
*B.napus* L.f.*oleifera* Metzg.- Рапс.  
*B.napus* L.f.*rapifera* Metzg.- Брюква.  
\*\**B.nigra* (L.) Koch - Горчица черная.  
\*\**B.oleracea* L.- Капуста огородная.  
\*\**B.rapa* L.- Репа, Турнепс.

609. *Bunias orientalis* L.- Свербига  
восточная.
- \*\*\**Camelina alyssum* (Mill.) Thell.- Рыжик  
бурачковый, Р.льняной.
610. *C. microcarpa* Andrz.-  
Р. мелкоплодный.
611. *C. sativa* (L.) Crantz - Р. посевной.
612. *C. sylvestris* Wallr.- Р. лесной.
613. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.-  
Пастушья сумка обыкновенная.
614. *Cardamine amara* L.- Сердечник  
горький.
- \*\*\*\**C. x ambigua* Schult. (*C. amara* L. x  
*C. dentata* Schult.) - С. сомнительный.
615. *C. dentata* Schult.- С. зубчатый.
616. *C. parviflora* L.- С. мелкоцветковый.
617. *C. pratensis* L.- С. луговой.
618. *Cardaria draba* (L.) Desv.- Кардария  
крупковидная.
619. *Chorispora sibirica* (L.) DC.-  
Хориспора сибирская.
620. *Ch. tenella* (Pall.) DC.- Х. нежная.
621. *Clausia aprica* (Steph.) Korn.- Tr.-  
Клаусия солнцелюбивая.
- \*\*\**Conringia orientalis* (L.) Dumort.-  
Конрингия восточная.
622. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl  
- Дескурайния Софии.
623. *Draba nemorosa* L.- Крупка  
дубравная.
624. *D. sibirica* (Pall.) Thell.- К. сибирская.
- \*\*\**Erophila verna* (L.) Bess.- Веснянка  
весенняя.
625. *Erucastrum armoracioides* (Czern. ex  
Turcz.) Cruchet - Рогачка хреновидная.
626. *Erysimum cheiranthoides* L.-  
Желтушник левкойный.
627. *E. hieracifolium* L.-  
Ж. ястребинколистый.
628. *E. leucanthemum* (Steph.) V. Fedtsch.-  
Ж. белоцветковый.
- \*\**Hesperis matronalis* L.- Вечерница  
ночная фиалка.
629. *H. sibirica* L.- В. сибирская.
630. *Isatis costata* С.А.Мей.- Вайда  
ребристая.
631. *Lepidium crassifolium* Waldst. et Kit.-  
Клоповник толстолистный.
632. *L. densiflorum* Schrad.-  
К. густоцветковый.
633. *L. latifolium* L.- К. широколистный.
634. *L. perfoliatum* L.-  
К. пронзеннолистный.
635. *L. ruderale* L.- К. мусорный.
- \*\**L. sativum* L.- К. посевной, Кресс-салат.
636. *L. songaricum* Schrenk -  
К. джунгарский.
- \*\**Lobularia maritima* (L.) Desv.-  
Лобулярия приморская.
- \*\**Lunaria annua* L.- Лунница однолетняя.
- \*\**Matthiola annua* (L.) Sweet - Левкой  
однолетний.
- \*\**M. incana* (L.) R. Br.- Л. седой.
637. *Neslia paniculata* (L.) Desv.- Неслия  
метельчатая.
638. *Raphanus raphanistrum* L.- Редька  
дикая.
- \*\**R. sativus* L.- Р. посевная, Редиска.
639. *Rorippa amphibia* (L.) Bess.-  
Жерушник земноводный.
- \*\*\**R. x anceps* (Wahlenb.) Reichenb.-  
Ж. обоюдоострый.
640. *R. brachycarpa* (С.А.Мей.) Hayek -  
Ж. короткоплодный.
- \*\*\**R. dogadoviae* Tzvel.- Ж. Догадовой.
641. *R. palustris* (L.) Bess.- Ж. болотный.
642. *Schivereckia berteroides* Fisch. ex  
M. Alexeenko – Шиверекия  
икотниковая.
- \*\*\**Sinapis alba* L.- Горчица белая.
643. *S. arvensis* L.- Г. полевая.
644. *Sisymbrium altissimum* L.- Гулявник  
высокий.
645. *S. loeselii* L.- Г. Лёзеля.
646. *S. officinale* (L.) Scop.-  
Г. лекарственный.
647. *S. polymorphum* (Murr.) Roth -  
Г. изменчивый.
648. *S. wolgensis* Bieb. ex Fourn.-  
Г. волжский.
649. *Syrenia cana* (Pill. et Mitt.) Neilr.-  
Сирения седая.
650. *S. montana* (Pall.) Klok.- С. горная.
651. *S. siliculosa* (Bieb.) Andrz.-  
С. стручковая.
652. *Thellungiella salsuginea* (Pall.)  
О.Е. Schulz - Теллунгиелла солонцовая.
653. *Thlaspi arvense* L.- Ярутка полевая.
654. *Turritis glabra* L.- Вяжечка гладкая.  
Сем. **Resedaceae** S.F. Gray - **Резедовые**  
\*\**Reseda odorata* L.- Резеда душистая.  
Сем. **Droseraceae** Salisb.- **Роснянковые**

655. *Drosera anglica* Huds.- Росьянка английская.
656. *D. rotundifolia* L.- Р. круглолистная. Сем. **Crassulaceae** DC.- **Толстянковые**
657. *Hylotelephium stepposum* (Boriss.) Tzvel.- Гилотелефиум степной, Очиток степной.
658. *H. triphyllum* (Hav) Holub - Г. трехлистный.
659. *Orostachys spinosa* (L.) С.А.Меу.- Горноколосник колючий.
660. *O. thyrsoiflora* Fisch.- Г. кистецветный. \*\**Rhodiola rosea* L.- Родиола розовая, Золотой корень.
661. *Sedum acre* L.- Очиток едкий.
662. *S. hybridum* L.- О. гибридный. Сем. **Saxifragaceae** Juss.- **Камнеломковые**
- \*\**Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch.- Бадан толстолистный.
663. *Chrysosplenium alternifolium* L.- Селезеночник обыкновенный.
664. *Saxifraga hirculus* L.- Камнеломка болотная. Сем. **Parnassiaceae** S.F.Gray - **Белозоровые**
665. *Parnassia palustris* L.- Белозор болотный. Сем. **Grossulariaceae** DC.- **Крыжовниковые**
- \*\**Grossularia reclinata* (L.) Mill.- Крыжовник обыкновенный.
- \*\**G. uva-crispa* (L.) Mill.- К. садовый.
- \*\**Ribes aureum* Pursh - Смородина золотая.
666. *R. hispidulum* (Jancz.) Pojark.- С. щетинистая.
667. *R. nigrum* L.- С. черная.
- \*\**R. rubrum* L.- С. красная. Сем. **Rosaceae** Juss.- **Розовые**
- \*\*\*\**Agrimonia asiatica* Juz.- Репешок азиатский.
668. *A. pilosa* Ledeb.- Р. волосистый.
669. *Alchemilla acutiloba* Opiz - Манжетка остролопаstrная.
- \*\*\*\**A. hirsuticaulis* Lindb.fil.- М. волосистостебельная.
- \*\*\*\**A. gracilis* Opiz - М. изящная.
- \*\*\*\**A. lindbergiana* Juz.- Манжетка Линдберга.
670. *A. monticola* Opiz- М. горная. \*\*\*\**A. murbeckiana* Bus.- М. Мурбека.
- \*\*\**A. rhiphaea* Juz.- М. уральская.
671. *A. rigescens* Juz.- М. жестковатая. \*\*\*\**A. tubulosa* Juz.- М. трубчатая.
- \*\**Amelanchier ovalis* Medik.- Ирга овальноплодная.
- \*\**A. spicata* (Lam.) С. Koch - И. колосистая.
672. *Amygdalus nana* L.- Миндаль низкий.
- \*\**Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott - Арония черноплодная.
- \*\**Aruncus vulgaris* Rafin.- Волжанка обыкновенная.
- \*\**Cerasus besseyi* (Bailey) Sokolov - Вишня Бессея.
673. *C. fruticosa* Pall.- В. кустарниковая.
- \*\**C. tomentosa* (Thunb.) Wall.- В. войлочная.
- \*\**C. vulgaris* Mill.- В. обыкновенная.
674. *Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge - Хамеродос прямой.
675. *Comarum palustre* L.- Сабельник болотный.
- \*\**Cotoneaster lucidus* Schlecht.- Кизильник блестящий.
676. *C. melanocarpus* Fisch.ex Blytt - К. черноплодный.
677. *Crataegus sanguinea* Pall.- Боярышник кроваво-красный.
678. *Filipendula denudata* (J.et C.Presl) Fritsch - Лабазник обнаженный.
679. *F. stepposa* Juz.- Л. степной.
680. *F. ulmaria* (L.) Maxim.- Л. вязолистный.
681. *F. vulgaris* Moench - Л. обыкновенный.
- \*\**Fragaria magna* Thuill.- Земляника садовая.
- \*\**F. magna* Thuill.x *F. viridis* Duch.- Земклуника (гибрид садовой земляники и клубники зеленой).
- \*\**F. moschata* Duch.- К. мускусная.
682. *F. vesca* L.- Земляника лесная.
683. *F. viridis* Duch.- Клубника зеленая.
684. *Geum aleppicum* Jacq.- Гравилат алеппский.
- \**G. x meinshausenii* Gams. (*G. aleppicum* Jacq.x *G. rivale* L.) - Г. Мейнсхаузена.
685. *G. rivale* L.- Г. речной.
- \*\*\*\**G. urbanum* L.- Г. городской.
- \*\**Malus baccata* (L.) Borkh.- Яблоня ягодная.
- \*\**M. domestica* Borkh.- Я. домашняя.
- \*\**M. prunifolia* (Willd.) Borkh.- Я. сливолистная, Китайка.

686. *Padus avium* Mill.- Черемуха  
обыкновенная.
- \*\**P.maackii* (Rupr.) Kom.- Ч.Маака.
- \*\**P.virginiana* (L.) Mill.- Ч.виргинская.
- \*\**Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.-  
Пузыреплодник калинолистный.
- \*\*\**Potentilla acaulis* L.- Лапчатка  
бесстебельная.
687. *P.anserina* L.- Л.гусиная.
688. *P.approximata* Bunge - Л.сближенная.
689. *P.argentea* L.- Л.серебристая.
- \**P.argentea* L.x *P.approximata* Bunge
- \**P.argentea* L.x *P.chrysantha* Trev.
- \**P.argentea* L.x *P.conferta* Bunge
- \**P.x heidenreichii* Zimm.(*P.argentea* L.x  
*P.intermedia* L.) - Л.Гейденрейха.
- \**P.argentea* L.x *P.longipes* Ledeb.
- \**P.argentea* L.x *P.multifida* L.
- \**P.argentea* L.x *P.pensylvanica* L.
- \**P.argentea* L.x *P.tobolensis* Th.Wolf ex  
Pavlov
690. *P.bifurca* L.- Л.двураздельная.
691. *P.canescens* Bess.- Л.седоватая.
692. *P.chrysantha* Trev.-  
Л.золотистоцветковая.
693. *P.conferta* Bunge - Л.сжатая.
694. *P.erecta* (L.) Raeusch.-  
Л.прямостоячая, Калган.
695. *P.glaucescens* Schlecht.- Л.сизоватая.
696. *P.goldbachii* Rupr.- Л.Гольдбаха.
697. *P.heptaphylla* L.- Л.семилисточковая.
698. *P.humifusa* Willd.ex Schlecht.-  
Л.распростертая.
699. *P.intermedia* L.- Л.промежуточная.
700. *P.longifolia* Willd.ex Schlecht.-  
Л.длиннолистная.
701. *P.longipes* Ledeb.-  
Л.длинночерешковая.
702. *P.multifida* L.- Л.многонадрезная.
703. *P.norvegica* L.- Л.норвежская.
704. *P.pensylvanica* L.- Л.пенсильванская.
- \*\**P.recta* L. – Л.прямая.
705. *P.supina* L.- Л.низкая.
706. *P.tergemina* Sójak – Л.трехпарная.
707. *P.tobolensis* Th.Wolf ex Pavlov –  
Л.тобольская.
708. *P.virgata* Lehm.- Л.прутьевидная.
- \**P.x bimundorum* Sójak (*P.multifida* L.x  
*P.tergemina* Sójak) – Л.дваждывилчатая.
- \**P.chrysantha* Trev.x *P.longipes* Ledeb.
- \**P.conferta* Bunge x *P.pensylvanica* L.
- \**P.heptaphylla* L.x *P.longipes* Ledeb.
- \**P.pensylvanica* L.x *P.longifolia* Willd.ex  
Schlecht.
- \*\**Prunus ceracifera* Ehrh.- Алыча  
культурная.
- \*\**P.domestica* L.- Слива домашняя.
- \*\**Pyrus communis* L.- Груша  
обыкновенная.
- \*\**P.ussuriensis* Maxim.- Г.уссурийская.
709. *Rosa acicularis* Lindl.- Шиповник  
иглистый.
- \*\**R.canina* L.- Ш.собачий.
- \*\*\**R.corymbifera* Borkh.-  
Ш.щитконосный.
- \*\**R.foetida* Herrm.- Ш.вонючий.
710. *R.glabrifolia* С.А.Мей. ex Rupr.-  
Ш.гололистный.
711. *R.gorinkensis* Bess.- Ш.горенковский.
712. *R.majalis* Herrm.- Ш.майский.
713. *R.sergievskiana* Polozh. Et Prosorova –  
Ш.Сергиевской.
- \*\*\**R.pimpinellifolia* L.-  
Ш.бедренцелистный.
- \*\**R.rugosa* Thunb.- Ш.морщинистый.
- \**R.glabrifolia* С.А.Мей. ex Rupr. X  
x *R.acicularis* Lindl.
- \**R.majalis* Herrm. x *R.acicularis* Lindl.
- \**R.majalis* Herrm. x *R.glabrifolia*  
С.А.Мей. ex Rupr.
714. *Rubus arcticus* L.- Княженика  
арктическая, Поляника, Мамура.
715. *R.caesius* L.- Ежевика сизая.
716. *R.chamaemorus* L.- Морошка  
обыкновенная.
- \*\*\*\**R.humulifolius* С.А.Мей.- Костяника  
хмелелистная.
717. *R.idaeus* L.- Малина обыкновенная.
- \**R.idaeus* L.x *R.melanolasius* (Focke)  
Ком.- гибрид малин обыкновенной и  
темно-железистой.
718. *R.melanolasius* (Focke) Ком.- Малина  
темно-железистая.
- \*\**R.pruinosus* Arrhen.- Ежевика  
заиндевелая
- \**R.x pseudoideus* (Weihe) Lej.(*R.idaeus*  
L.x *R.caesius* L.) – Ежевика  
ложнообыкновенная.
719. *R.saxatilis* L.- Костяника  
обыкновенная.
720. *Sanguisorba officinalis* L.-  
Кровохлебка лекарственная.
- \*\**Sorbaria sorbifolia* (L.) А.Вг.- Рябинник  
рябинолистный.



721. *Sorbus aucuparia* L.- Рябина обыкновенная.
722. *S. sibirica* Hedl.- Р.сибирская.
- \**S. sibirica* Hedl. x *S. aucuparia* L.- гибрид рябин сибирской и обыкновенной.
- \*\**Spiraea chamaedrifolia* L.- Таволга дубравколистная.
723. *S. crenata* L.- Т.городчатая.
724. *S. hypericifolia* L.- Т.зверобоелистная.
- \*\*\**S. media* Franz Schmidt - Т.средняя.
- \*\**S. salicifolia* L.- Т.иволистная.
- Сем. **Fabaceae** Lindl.- **Бобовые**
725. *Amoria fragifera* (L.) Roskov - Амория земляничная, Клевер земляничный.
726. *A. hybrida* (L.) C.Presl - А.гибридная, К.гибридный.
727. *A. montana* (L.) Sojak - А.горная, К.горный.
728. *A. repens* (L.) C.Presl - А.ползучая, К.горный.
- \*\*\**Anthyllis macrocephala* Wend.- Язвенник крупноголовый.
729. *Astragalus austriacus* Jacq.- Астрагал австрийский.
730. *A. austrouralensis* Kulikov- А.южноуральский.
- \*\*\*\**A. buchtormensis* Pall.- А.бухтарминский.
- \*\**A. cicer* L.- А.нутовый.
731. *A. contortuplicatus* L.- А.скрученноплодный.
732. *A. cornutus* Pall.- А.рогоплодный.
733. *A. danicus* Retz.- А.датский.
734. *A. depauperatus* Ledeb. – А.обедненный
735. *A. falcatus* Lam.- А.серпоплодный.
- \*\**A. glycyphyllos* L.- А.солодколистный.
736. *A. macropus* Bunge - А.длинноногий.
737. *A. onobrychis* L.- А.эспарцетный.
738. *A. rupifragus* Pall.- А.камнеломковый.
739. *A. sulcatus* L.- А.бороздчатый.
740. *A. tenuifolius* L.- А.тонколистный.
741. *A. testiculatus* Pall.- А.яичкоплодный.
742. *A. uliginosus* L.- А.топяной.
743. *A. wolgensis* Bunge - А.волжский.
- \*\**Arachis hypogaea* L.- Арахис подземный.
- \*\**Caragana arborescens* Lam.- Карагана древовидная.
744. *C. frutex* (L.) C.Koch - К.кустарниковая.
- \*\*\**Chamaecytisus austriacus* (L.) Link - Ракитник австрийский.
- \*\*\**Ch. borysthenicus* (Grun.) Klásková - Р.днепровский.
745. *Ch. ruthenicus* (Fisch.ex Woloszcz.) Klásková - Р.русский.
746. *Ch. zingeri* (Nenuk.ex Litv.) Klásková - Р.Цингера.
747. *Chrysaspis aurea* (Poll.) Greene - Златошитник золотистый.
748. *Ch. campestris* (Schreb.) Desv.- З.полевой.
749. *Ch. spadicea* (L.) Greene - З.каштановый.
- \*\**Cicer arietinum* L.- Нут обыкновенный.
- \*\*\**Genista germanica* L.- Дрок германский.
750. *G. tinctoria* L.- Д.красильный.
- \*\*\**G. sibirica* L.- Д.сибирский.
- \*\*\**Glycyrrhiza aspera* Pall.- Солодка шиповатая.
751. *G. glabra* L.- С.голая.
752. *G. korshinskyi* Grig.- С.Коржинского.
753. *G. uralensis* Fisch.- С.уральская.
- \*\**Halimodendron halodendron* (Pall.) Voss.- Чингиль серебристый.
754. *Hedysarum alpinum* L.- Копеечник альпийский.
755. *H. gmelinii* Ledeb.- К.Гмелина.
756. *Lathyrus gmelinii* Fritsch - Чина Гмелина.
- \*\*\**L. niger* (L.) Bernh.- Ч.черная.
- \*\**L. odoratus* L.- Ч.душистая, Душистый горошек.
757. *L. palustris* L.- Ч.болотная.
758. *L. pisiformis* L.- Ч.гороховидная.
759. *L. pratensis* L.- Ч.луговая.
760. *L. tuberosus* L.- Ч.клубневая.
761. *L. vernus* (L.) Bernh.- Ч.весенняя.
- \*\**Lens culinaris* Medik.- Чечевица обыкновенная.
762. *Lotus corniculatus* L.- Лядвенец рогатый.
763. *L. praetermissus* Kuprian.- Л.просмотренный.
764. *L. ucrainicus* Klok.- Л.украинский.
765. *Lupinaster albus* Link - Люпиновик белый.
766. *L. pentaphyllus* Moench - Л.пятилистный.
- \*\**Lupinus angustifolius* L.- Люпин узколистный.

- \*\**L.polyphyllus* Lindl.- Л.многолистный.  
 \*\*\**Medicago caerulea* Less.ex Ledeb.-  
 Люцерна голубая.  
 \*\*\**M.cancellata* Vieb.- Л.сетчатая.  
 767.*M.falcata* L.- Л.серпоплодная.  
 768.*M.lupulina* L.- Л.хмелевидная.  
 769.*M.minima* (L.) Bartalini - Л.маленькая.  
 770.*M.romanica* Prod.- Л.румынская.  
     \*\**M.sativa* L.- Л.посевная.  
 \* *M.x varia* T.Martyn (*M.sativa* L.x  
*M.falcata* L.) - Л.изменчивая.  
 771.*Melilotus albus* Medik.- Донник  
 белый.  
 \*\*\**M.altissimus* Thuill.- Д.высокий.  
 772.*M.dentatus* (Waldst.et Kit.) Pers.-  
 Д.зубчатый.  
 773.*M.officinalis* (L.) Pall.-  
 Д.лекарственный.  
 774.*M.wolgicus* Poig.- Д.волжский.  
 \*\**Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.-  
 Эспарцет песчаный.  
 775.*O.sibirica* (Sirj.) Turcz.ex Grossh.-  
 Э.сибирский.  
 \*\**O.viciifolia* Scop.- Э.горошколистный.  
 776.*Oxytropis pilosa* (L.) DC.-  
 Остролодочник волосистый.  
 \*\*\**O.songorica* (Pall.) DC.-  
 О.джунгарский.  
 777.*O.spicata* (Pall.) O.et V.Fedtsch.-  
 О.колосистый.  
 \*\**Phaseolus coccineus* L.- Фасоль красная.  
 \*\**Ph.vulgaris* L.- Ф.обыкновенная.  
 \*\**Pisum arvense* L.- Горох полевой.  
 \*\**P.sativum* L.- Г.посевной.  
 778.*Pseudosiphora alopecuroides* (L.)  
 Sweet – Псевдософора лисохвостовая.  
 \*\**Robinia pseudoacacia* L.- Белая акация.  
 779.*Securigera varia* (L.) Jassen – Вязиль  
 пестрый.  
 780.*Thermopsis schischkinii* Czefr.-  
 Термописис Шишкина.  
 781.*Trifolium arvense* L.- Клевер полевой.  
 782.*T.borysthenticum* Grun.-  
 К.днепровский.  
 \*\**T.expansum* Waldst.et Kit.-  
 К.захватывающий.  
 783.*T.medium* L.- К.средний.  
 784.*T.pratense* L.- К.луговой.  
 \*\**T.sativum* (Schreb.) Crome – К.посевной.  
 \*\*\**Trigonella caerulea* (L.) Ser.-  
 Пажитник голубой.  
 \*\*\**T.foenum-graecum* L.- П.сенной.  
 \*\*\**T.orthoceras* Kar.et Kir.-  
 П.пряморогий.  
 785.*Vicia angustifolia* L.- Горошек  
 узколистный.  
 786.*V.biennis* L.- Г.двулетний.  
 787.*V.cracca* L.- Г.мышинный.  
 \*\**V.faba* L.- Бобы.  
 788.*V.hirsuta* (L.) S.F.Gray – Горошек  
 волосистый.  
 \*\**V.sativa* L.- Г.посевной.  
 789.*V.segetalis* Thuill.- Г.сеgetальный.  
 790.*V.sepium* L.- Г.заборный.  
 791.*V.sylvatica* L.- Г.лесной.  
 792.*V.tenuifolia* Roth - Г.тонколистный.  
 793.*V.tetrasperma* (L.) Schreb.-  
 Г.четырёхсемянный.  
 Сем.**Geraniaceae** Juss.- **Гераниевые**  
 794.*Erodium cicutarium* (L.) L`Her.-  
 Аистник цикутовый.  
 795.*Geranium bifolium* Patrin - Герань  
 двулистная.  
 796.*G.collinum* Steph.ex Willd.-  
 Г.холмовая.  
 797.*G.palustre* L.- Г.болотная.  
 798.*G.pratense* L.- Г.луговая.  
 799.*G.pseudosibiricum* J.Mayer -  
 Г.ложносибирская.  
 \*\*\**G.pusillum* L.- Г.низкая.  
 800.*G.sanguineum* L.- Г.крово-красная.  
 801.*G.sibiricum* L.- Г.сибирская.  
 802.*G.sylvaticum* L.- Г.лесная.  
 \*\**Pelargonium zonale* (L.) L`Her.-  
 Пеларгония поперечнополосая.  
 Сем.**Oxalidaceae** R.Br.- **Кисличные**  
 803.*Oxalis acetosella* L.- Кислица  
 обыкновенная.  
 \*\**O.violacea* L.- К.фиолетовая.  
 804.*Xanthoxalis stricta* (L.) Small -  
 Желтокислица прямая.  
 Сем. **Tropeolaceae** DC.- **Капуциновые**  
 \*\**Tropeolum majus* L.- Капуцин  
 большой, Настурция большая.  
 \*\**T.minus* L.- Капуцин малый.  
 Сем.**Linaceae** DC.ex S.F.Gray - **Леновые**  
 805.*Cathartolinum catharticum* (L.) Small -  
 Лен слабительный.  
 \*\**L.grandiflorum* Desf.-  
 Л.крупноцветковый.  
 \*\**L.humile* Mill. – Л.низкий.  
 \*\**L.usitatissimum* L.- Л.обыкновенный.  
 Сем. **Rutaceae** Juss.- **Рутовые**

- \*\**Phellodendron amurense* Rupr.- Бархат амурский.  
Сем.**Polygalaceae** R.Br.- **Истодовые**  
806.*Polygala hybrida* DC.- Истод гибридный.  
807.*P.sibirica* L.- И.сибирский.  
\*\*\**P.vulgaris* L.- И.обыкновенный.  
Сем.**Euphorbiaceae** Juss.- **Молочайные**  
808.*Euphorbia caesia* Kar.et Kir.- Молочай сизый.  
809.*E.cyparissias* L.- М.кипарисовый.  
810.*E.discolor* Ledeb.- М.разноцветный.  
811.*E.gmelinii* Steud.- М.Гмелина.  
812.*E.helioscopia* L.- М.солнцегляд.  
813.*E.korshinskyi* Geltn.- М.Коржинского.  
814.*E.lucida* Waldst.et Kit.- М.глянцевитый.  
\*\**E.marginata* Pursh - М.окаймленный.  
815.*E.microcarpa* Prokh.- М.мелкоплодный.  
\*\*\*\**E.rossica* P.Smirn.- М.русский.  
816.*E.seguieriana* Neck.- М.Сегье.  
817.*E.semivillosa* Prokh.- М.полумохнатый.  
818.*E.uralensis* Fisch.ex Link - М.уральский.  
819.*E.virgata* Waldst.et Kit.- М.прутьевидный.  
\*\*\**Mercurialis perennis* L.- Пролесник многолетний.  
\*\**Ricinus communis* L.- Клещевина обыкновенная.  
Сем.**Callitrichaceae** Link - **Болотниковые**  
820.*Callitriche cophocarpa* Sendtner - Болотник короткоплодный.  
821.*C.hermaphroditica* L.- Б.обоеполюй.  
822.*C.palustris* L.- Б.болотный.  
Сем. **Empetraceae** Lindl.- **Водяниковые**  
\*\*\*\**Empetrum hermaphroditum* Hagerup - Водяника обоеполая.  
\*\*\*\**E.nigrum* L.- В.черная.  
Сем. **Anacardiaceae** Lindl.- **Сумаховые**  
\*\**Cotinus coggygia* Scop.- Скумпия кожевенная.  
Сем. **Celastraceae** R.Br.- **Бересклетовые**  
\*\**Euonymus europaea* L.- Бересклет европейский.  
\*\**E.verrucosa* Scop.- Б.бородавчатый.  
Сем. **Aceraceae** Juss.- **Кленовые**  
\*\**Acer negundo* L.- Клен ясенелистный.  
\*\**A.platanoides* L.- К.платанолистный.
- \*\**A.tataricum* L.- К.татарский.  
Сем.**Balsaminaceae** A.Rich.- **Бальзаминовые**  
\*\**Impatiens glandulifera* Royle - Недотрога железконосная.  
823.*I.noli-tangere* L.- Н.обыкновенная.  
Сем.**Rhamnaceae** Juss.- **Крушиновые**  
824.*Frangula alnus* Mill.- Крушина ольховидная.  
825.*Rhamnus cathartica* L.- Жёстёр слабительный.  
Сем. **Vitaceae** Juss.- **Виноградные**  
\*\**Parthenocissus inserta* (A.Kerner) Fritsch - Девичий виноград прикрепляющийся.  
\*\**P.quinquefolia* (L.) Planch.- Девичий виноград пятилисточковый.  
\*\**Vitis vinifera* L.- Виноград обыкновенный.  
Сем.**Tiliaceae** Juss.- **Липовые**  
826.*Tilia cordata* Mill.- Липа сердцевидная.  
\*\**T.platyphyllos* Scop.- Л.широколистная.  
Сем.**Malvaceae** Juss.- **Просвирниковые**  
827.*Abutilon theophrasti* Medik.- Канатник Теофраста.  
\*\**Alcea rosea* L.- Шток-роза розовая.  
828.*Althaea officinalis* L.- Алтей лекарственный.  
\*\**Lavatera thuringiaca* L.- Лаватера тюрингская, Хатьма.  
\*\**Malva crispa* (L.) L.- Просвирник курчавый.  
\*\**M.pulchella* Bernh.- П.красивый.  
829.*M.pusilla* Smith - П.приземистый.  
\*\**M.sylvestris* L.- П.лесной.  
\*\**M.verticillata* L.- П.мутовчатый.  
Сем.**Hypericaceae** Juss.- **Зверобойные**  
830.*Hypericum elegans* Steph.- Зверобой изящный.  
831.*H.hirsutum* L.- З.жестковолосистый.  
832.*H.perforatum* L.- З.продырявленный.  
Сем.**Elatinaceae** Dumort.- **Повойничковые**  
833.*Elatine alsinastrum* L.- Повойничек мокричный.  
834.*E.hydropiper* L.- П.водный перец.  
Сем.**Frankeniaceae** E.F.Gray - **Франкениевые**  
835.*Frankenia hirsuta* L.- Франкения волосистая.  
Сем.**Violaceae** DC.- **Фиалковые**

836. *Viola accrescens* Klok.- Фиалка  
рослая.  
\*\*\**V.ambigua* Waldst.et Kit.-  
Ф.сомнительная.
837. *V.arvensis* Murr.- Ф.полевая.  
\**V.x braunii* Borb.(*V.canina* x *V.rupestris*) -  
Ф.Брауна.
838. *V.canina* L.- Ф.собачья.
839. *V.collina* Bess.- Ф.холмовая.  
\*\*\*\**V.x contempta* Jord.(*V.arvensis* x  
*V.tricolor*) - Ф.пренебреженная.
840. *V.epipsila* Ledeb.- Ф.сверху голая.
841. *V.hirta* L.- Ф.волосистая.  
\* *V.x interjecta* Borb.(*V.collina* x *V.hirta*) -  
Ф.вставленная.
- \* *V.x litoralis* Spreng (*V.canina* x  
*V.nemoralis*) - Ф.прибрежная.
842. *V.nemoralis* Kutz.- Ф.дубравная.
843. *V.mirabilis* L.- Ф.удивительная.
844. *V.montana* L.- Ф.горная.  
\*\*\**V.palustris* L.- Ф.болотная.
845. *V.persicifolia* Schreb.-  
Ф.персиколистная.
846. *V.pumila* Chaix - Ф.низкая.  
\**V.x ritschliana* W.Beck.(*V.canina* x  
*V.persicifolia*) - Ф.Ричля.
- \*\*\**V.riviniiana* Reichenb.- Ф.Ривиниуса.
847. *V.rupestris* F.W.Schmidt - Ф.скальная.
848. *V.selkirkii* Pursh ex Goldie -  
Ф.Селькирка.
849. *V.tricolor* L.- Ф.трехцветная.  
\* *V.x villaquensis* Benz - Ф.филлахская.  
\*\**V.x wittrockiana* Gams ex Hegi (*V.lutea*  
Huds.x *V.tricolor*) - Ф.Виттрока,  
Ф.гибридная, Анютины глазки.  
Сем. **Thymelaeaceae** Juss.-**Волчниковые**
850. *Daphne mezereum* L.- Волчье лыко  
обыкновенное, Волчегодник  
обыкновенный.  
Сем. **Elaeagnaceae** Juss.- **Лоховые**  
\*\**Elaeagnus angustifolia* L.- Лох  
узколистный.  
\*\**E.argentea* Pursh - Л.серебристый.  
\*\**Hippophaë rhamnoides* L.- Облепиха  
крушиновидная.  
Сем. **Lythraceae** J.St.-Hil.-  
**Дербенниковые**
851. *Lythrum intermedium* Fisch. ex Colla.-  
Дербенник промежуточный.
852. *L. salicaria* L.- Д.иволистный.
853. *L.virgatum* L.- Д.путьевидный.
854. *Peplis alternifolia* Vieb.- Буترلук  
очереднолистный.
855. *P.portula* L.- Б.портулаковидный.  
Сем. **Onagraceae** Juss.- **Кипрейные**
856. *Chamaenerion angustifolium* (L.)  
Scop.- Иван-чай узколистный.
857. *Circaea alpina* L.- Двудлепестник  
альпийский.  
\*\*\**C.lutetiana* L.- Д.парижский.  
\*\**Clarkia amoena* (Lehm.) Nelson et  
Macbr.- Кларкия приятная.  
\*\**C.pulchella* Pursh - К.красивенькая.  
\*\**C.unguiculata* Lindl.- К.ноготковая.
858. *Epilobium adenocaulon* Hausskn.-  
Кипрей железистостебельный.
859. *E.collinum* C.C.Gmel.- К.холмовой.
860. *E.hirsutum* L.- К.волосистый.
861. *E.montanum* L.- К.горный.
862. *E.palustre* L.- К.болотный.
863. *E.pseudorubescens* A.Skvorts.-  
К.ложнокрасноватый.
864. *E.roseum* Schreb.- К.розовый.
865. *E.tetragonum* L.- К.четырёхгранный.
866. *Oenothera biennis* L.- Энотера  
двулетняя.
867. *O.rubricaulis* Klebahn -  
Э.красностебельная.
868. *O.villosa* Thunb.-  
Э.прижатоволосистая.  
Сем. **Haloragaceae** R.Br.-  
**Сланоягодниковые**
869. *Muriophyllum sibiricum* Kom.- Уруть  
сибирская.  
\*\*\**M.spicatum* L.- Уруть колосистая.
870. *M.verticillatum* L.- У.мутовчатая.  
Сем. **Hippuridaceae** Link - **Хвостниковые**
871. *Hippuris vulgaris* L.- Водяная сосенка  
обыкновенная.  
Сем. **Apiaceae** Lindl.- **Сельдерейные**
872. *Aegopodium podagraria* L.- Сныть  
обыкновенная.  
\*\**Anethum graveolens* L.- Укроп  
обыкновенный.
873. *Angelica decurrens* (Ledeb.) V.Fedtsch.  
– Дудник (Дягиль) низбегающий.
874. *Angelica palustris* (Bess.) Hoffm.-  
Дудник болотный.
875. *Angelica sylvestris* L.- Дудник лесной.
876. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.-  
Купырь лесной.  
\*\**Apium graveolens* L.- Сельдерей  
обыкновенный.

877. *Bupleurum longifolium* L. subsp. *aureum* (Fisch. ex Hoffm.) Soó - Володушка золотистая.
878. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный.
879. *Caucalis platycarpus* L. - Прицепник широкоплодный.
880. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin - Пустореберник голый.
881. *Chaerophyllum prescottii* DC. - Бутень Прескотта.
882. *Cicuta virosa* L. - Вех ядовитый (Цикута).
883. *Conioselinum tataricum* Hoffm. - Гирчовник татарский.
884. *Conium maculatum* L. - Болиголов крапчатый.
- \*\* *Coriandrum sativum* L. - Кориандр посевной, Кинза, Кишнец.
- \*\* *Daucus sativus* L. - Морковь посевная.
885. *Eryngium planum* L. - Синеголовник плосколистный.
886. *Falcaria vulgaris* Bernh. - Резак обыкновенный.
887. *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng. - Смолоносица татарская.
888. *Heraclium sibiricum* L. - Борщевик сибирский.
- \*\* *H. sosnowskyi* Manden. - Б. Сосновского.
889. *Kadenia dubia* (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov - Жгун-корень сомнительный.
- \*\* *Levisticum officinale* Koch - Любисток лекарственный.
890. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. - Омежник водный.
- \*\*\* *Palimbia salsa* (L. fil.) Bess. ex DC. - Палимбия солончаковая.
891. *Palimbia turgaica* Lipsky ex Woronow - Палимбия тургайская.
- \*\* *Pastinaca sativa* L. - Пастернак посевной.
892. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной.
- \*\* *Petroselinum sativum* Hoffm. - Петрушка посевная.
- \*\* *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill - Петрушка курчавая.
893. *Peucedanum morisonii* Bess. ex Spreng. - Горичник Морисона.
894. *Pimpinella saxifraga* L. - Бедренец камнеломковый.
895. *Pleurospermum uralense* Hoffm. - Реброплодник уральский.
896. *Selinum carvifolia* (L.) L. - Гирча тминолистная.
897. *Seseli ledebourii* G. Don fil. - Жабрица Ледебюра.
898. *Seseli libanotis* (L.) Koch - Жабрица порезниковая (Порезник сибирский).
899. *S. strictum* Ledeb. - Ж. прямая.
900. *Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell. - Морковник обыкновенный.
901. *Sium latifolium* L. - Поручейник широколистный.
902. *S. sisaroides* DC. - П. сизаровидный.
903. *Thyselium palustre* (L.) Rafin. - Тизелиум болотный.
904. *Trinia ramosissima* Ledeb. - Триния ветвистая.
905. *Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur - Златогоричник эльзасский.
- Сем. **Cornaceae** Dumort. - **Кизилловые**
906. *Swida alba* (L.) Opiz - Свидина белая.
- \*\* *S. sanguinea* (L.) Opiz - С. красная.
- \*\* *S. sericea* (L.) Holub - С. шелковистая.
- Сем. **Pyrolaceae** Dumort. - **Грушанковые**
907. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton - Зимолоубка зонтичная.
908. *Moneses uniflora* (L.) A. Gray - Одноцветка одноцветковая.
909. *Ortilia secunda* (L.) House - Ортилия однобокая.
910. *Pyrola chlorantha* Sw. - Грушанка зеленоцветковая.
911. *Pyrola media* Sw. - Грушанка средняя.
912. *Pyrola minor* L. - Грушанка малая.
913. *Pyrola rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная.
- Сем. **Monotropaceae** Nutt. - **Поддельниковые**
914. *Hipopitys monotropa* Crantz - Поддельник обыкновенный.
- Сем. **Ericaceae** Juss. - **Вересковые**
915. *Andromeda polifolia* L. - Подбел болотный.
- \*\*\* *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. - Толокнянка обыкновенная, Медвежье ушко.
916. *Calluna vulgaris* (L.) Hill - Вереск обыкновенный.
917. *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench - Хамедафне прицветничковая, Кассандра, Болотный мирт.

918. *Ledum palustre* L.- Багульник болотный.
919. *Oxycoccus microcarpus* Turcz.ex Rupr.- Клюква мелкоплодная.
920. *O. palustris* Pers.- К.болотная, К.четырёхлепестная.
921. *Vaccinium myrtillus* L.- Черника обыкновенная.
922. *V. uliginosum* L.- Голубика болотная.
923. *V. vitis-idaea* L.- Брусника обыкновенная.
- Сем. **Primulaceae** Vent.- **Первоцветные**
- \*\*\**Androsace elongata* L.- Проломник удлиненный.
924. *A. filiformis* Retz.- П.нитевидный.
925. *A. maxima* L.subsp.*turczaninovii* (Freyn) Fed.- П.Турчанинова.
926. *A. septentrionalis* L.- П.северный.
927. *Glaux maritima* L.- Млечник приморский.
- \*\*\**Lysimachia nummularia* L.- Вербейник монетный, луговой чай.
928. *L. vulgaris* L.- В.обыкновенный.
929. *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb.- Наумбургия кистецветная.
930. *Primula longiscapa* Ledeb.- П.длиннострелковый.
931. *P. macrocalyx* Bunge- П.крупночашечковый.
932. *Trientalis europaea* L.- Седмичник европейский.
- Сем. **Limonaceae** Ser.- **Кермековые**
933. *Goniolimon elatum* (Fisch.ex Spreng.) Boiss.- Гониолимон высокий.
934. *G. speciosum* (Willd.) Boiss.- Г.красивый.
935. *Limonium caspium* (Willd.) Gams - Кермек каспийский.
936. *L. gmelinii* (Willd.) O.Kuntze - К.Гмелина.
937. *L. sareptanum* (A.Beck.) Gams - К.сарептский.
- Сем. **Oleaceae** Hoffmg.et Link - **Маслинные**
- \*\**Fraxinus americana* L.- Ясень американский.
- \*\**F. excelsior* L.- Я.высокий.
- \*\**F. pensylvanica* March.- Я.пенсильванский.
- \*\**Syringa chinensis* Willd.- Сирень китайская.
- \*\**S. josikaea* Jacq.fil.- С.венгерская.
- \*\**S. vulgaris* L.- С.обыкновенная.
- Сем. **Gentianaceae** Juss.- **Горечавковые**
938. *Centaureum meyeri* (Bunge) Druce - Золототысячник Мейера.
939. *Gentiana cruciata* L.- Горечавка перекрестнолистная.
940. *G. pneumonanthe* L.- Г.легочная.
- \*\*\**G. riparia* Kar.et Kir.- Г.береговая.
941. *Gentianella amarella* (L.) Woern.- Горечавочка горьковатая.
942. *Gentianopsis doluchanovii* (Grossh.) Tzvel.- Горечавочник Долуханова.
- Сем. **Menyanthaceae** Dumort.- **Вахтовые**
943. *Menyanthes trifoliata* L.- Вахта трехлистная, Трифоль, Троелистка.
944. *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze - Болотоцвет щитолистный.
- Сем. **Asclepiadaceae** R.Br.- **Ластовневые**
945. *V. hirundinaria* Medik.- Л.обыкновенный, Л.лекарственный, Л.ласточкин.
946. *V. sibiricum* (L.) Desne.- Л.сибирский.
947. *Vincetoxicum stepposum* (Pobed.) A.et D.Löve - Ластовень степной.
- Сем. **Convolvulaceae** Juss.- **Вьюнковые**
948. *Calystegia sepium* (L.) R.Br.- Повой заборный.
949. *Convolvulus arvensis* L.- Вьюнок полевой, Березка.
- \*\**Ipomoea purpurea* (L.) Roth - Ипомея пурпуровая.
- Сем. **Cuscutaceae** Dumort.- **Повиликовые**
950. *Cuscuta cesatiana* Bertol.- Повилика Цезати.
951. *Cuscuta epilinum* Weihe - Повилика льняная.
- \*\*\*\**C. epithymum* Murr.- П.тимьяновая.
952. *C. europaea* L.- П.европейская.
953. *C. lupuliformis* Krock.- П.хмелевидная.
- \*\*\**C. monogyna* Vahl - П.одностолбиковая.
- Сем. **Polemoniaceae** Juss.- **Синюховые**
954. *Collomia linearis* Nutt.- Колломия линейная.
- \*\**Phlox drummondii* Hook.- Флокс Друммонда.
- \*\**Ph. paniculata* L.- Ф.метельчатый.
955. *Ph. sibirica* L.- Ф.сибирский.
956. *Polemonium caeruleum* L.- Синюха голубая.
- Сем. **Hydrophyllaceae** R.Br.- **Водолистниковые**

- \*\**Phacelia tanacetifolia* Benth.- Фацелия пижмолистная.  
Сем.**Boraginaceae** Juss.- Бурачниковые
- \*\*\**Anchusa officinalis* L.- Волонник лекарственный.  
\*\*\*\**Argusia sibirica* (L.) Dandy - Аргузия сибирская.
- 957.*Asperugo procumbens* L.- Острица лежащая.  
\*\**Borago officinalis* L.- Бурачник лекарственный.  
\*\**Brunnera macrophylla* (Bieb.) Johnst.- Бруннера крупнолистная.
- 958.*Buglossoides arvensis* (L.) Johnst.- Буглоссоеидес полевой.  
959.*Cynoglossum officinale* L.- Чернокорень лекарственный.  
960.*Echium vulgare* L.- Синяк обыкновенный.  
961.*Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.- Липучка растопыренная.  
962.*L.stricta* (Ledeb.) Guerke - Л.торчащая.  
963.*Lithospermum officinale* L.- Воробейник лекарственный.  
964.*Lycopsis arvensis* L.- Кривоцвет полевой.  
965.*Myosotis arvensis* (L.) Hill - Незабудка полевая.  
966.*M.imitata* Serg.- Н.подражающая.  
967.*M.cespitosa* K.F.Schulz - Н.дернистая.  
968.*M.micrantha* Pall.ex Lehm.- Н.мелкоцветковая.  
969.*M.nemorosa* Bess.- Н.дубравная.  
\*\*\**M.ramosissima* Rochel ex Schult.- Н.ветвистая.  
970.*Nonea rossica* Stev.- Н.русская.  
971.*Onosma polychroma* Klok.- Оносма многоцветная.  
972.*O.simplicissima* L.- О.простейшая.  
973.*O.transrhymnensis* Klok.- О.зауральская.  
974.*Pulmonaria mollis* Wulf.ex Hornem.- Медуница мягкая.  
975.*Strophostoma sparsiflora* Mikan ex Pohl – Стробиостома редкоцветковая.  
976.*Symphytum officinale* L.- Окопник лекарственный.
- Сем.**Lamiaceae** Lindl.- Яснотковые  
977.*Acinos arvensis* (Lam.) Dandy - Щербушка полевая.
- 978.*Amethystea caerulea* L.- Аметиска голубая.  
979.*Chaiturus marrubiastrum* (L.) Ehrh.ex Reichenb.- Щетинохвост шандровый.  
\*\*\*\**Clinopodium vulgare* L.- Пахучка обыкновенная.  
980.*Dracosephalum nutans* L.- Змееголовник поникший.  
981.*D.rhuyschiana* L.- З.Руйша.  
982.*D.thymiflorum* L.- З.тимьяноцветковый.  
983.*Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Nyl.- Шандра реснитчатая.  
\*\**Galeobdolon luteum* Huds.- Зеленчук желтый.  
984.*Galeopsis bifida* Voenn.- Пикульник двунадрезный.  
985.*G.ladanum* L.- П.ладанниковый, Жабрей.  
986.*G.speciosa* Mill.- П.красивый, Зябра.  
\*\*\**G.tetrahit* L.- П.обыкновенный, П.медовник.  
987.*Glechoma hederacea* L.- Будра плющевидная.  
\*\**Hyssopus officinalis* L.- Иссоп лекарственный.  
988.*Lamium album* L.- Яснотка белая.  
989.*L.amplexicaule* L.- Я.стеблеобъемлющая.  
990.*L.purpureum* L.- Я.пурпуровая.  
991.*Leonurus glaucescens* Bunge - Пустырник сизый.  
992.*L.quinquelobatus* Gilib.- П.пятилопастный.  
\*\*\**L.tataricus* L.- П.татарский.  
993.*Lycopus europaeus* L.- Зюзник европейский.  
994.*L.exaltatus* L.fil.- З.высокий.  
\*\**Majorana hortensis* Moench - Майоран садовый.  
\*\**Melissa officinalis* L.- Мелисса лекарственная.  
995.*Mentha arvensis* L.- Мята полевая.  
\*\**M.x piperita* L.- М.перечная.  
\*\**M.spicata* L.- М.колосистая.  
\*\**Molucella laevis* L.- Молуцелла гладкая.  
\*\**Nepeta cataria* L.- Котовник кошачий.  
996.*N.ucranica* L.- К.украинский.  
\*\**Ocimum basilicum* L.- Базилик обыкновенный.  
997.*Origanum vulgare* L.- Душица обыкновенная.

998. *Phlomis puberula* (Kryl. et Serg.) Adyl., R. Kam. et Machmedov - Зопник опушенный.
999. *Ph. tuberosa* (L.) Moench - З. клубненосный.
1000. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная.
- \*\*\* *Salvia pratensis* L. - Шалфей луговой.
- \*\* *S. splendens* Ker-Gawl. - Ш. блестящий.
1001. *S. stepposa* Shost. - Ш. степной.
1002. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной.
1003. *Schizonepeta multifida* (L.) Briq. - Схизонепета многораздельная.
1004. *Scutellaria dubia* Taliev et Sirj. - Шлемник сомнительный.
1005. *S. galericulata* L. - Ш. болотный.
1006. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный.
1007. *S. oxyphylla* Juz. - Ш. остролиственный, Ш. приземистый.
1008. *S. scordiifolia* Fisch. ex Schrank - Ш. узколиственный.
1009. *Stachys annua* (L.) L. - Чистец однолетний.
1010. *S. officinalis* (L.) Trevis. - Ч. лекарственный, Буквица лекарственная.
1011. *S. palustris* L. - Ч. болотный.
1012. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной.
1013. *Thymus marschallianus* Willd. - Тимьян Маршалла.
1014. *Th. punctulosus* Klok. - Т. точечный.
- Сем. **Solanaceae** Juss. - **Пасленовые**
- \*\* *Capsicum annuum* L. - Перец однолетний.
- \*\* *Datura innoxia* Mill. - Дурман безвредный.
1015. *D. stramonium* L. - Д. вонючий.
1016. *Hyoscyamus niger* L. - Белена черная.
- \*\* *Lycopersicon esculentum* Mill. - Томаты обыкновенные.
- \*\* *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. - Никандра физалисовидная.
- \*\* *Nicotiana affinis* T. Moore - Табак душистый.
- \*\* *N. rustica* L. - Махорка сельская.
- \*\* *N. tabacum* L. - Табак обыкновенный.
- \*\* *Petunia hybrida* hort. - Петуния гибридная.
- \*\* *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный, Китайские фонарики.
- \*\* *Ph. ixocarpa* Brot. ex Hornem. - Ф. клейкоплодный, Мексиканский томат.
1017. *Solanum dulcamara* L. - П. сладко-горький.
1018. *S. kitagawae* Schönbeck-Temesy - Паслен Китагавы, П. безволосистый.
- \*\* *S. melongena* L. - Баклажан обыкновенный.
1019. *S. nigrum* L. - Паслен черный.
- \*\* *S. tuberosum* L. - Картофель клубненосный.
- Сем. **Scrophulariaceae** Juss. - **Норичниковые**
- \*\* *Antirrhinum majus* L. - Львиный зев большой.
1020. *Castilleja pallida* (L.) Kunth - Кастиллея бледная.
1021. *Digitalis grandiflora* Mill. - Наперстянка крупноцветковая.
- \*\* *D. purpurea* L. - Н. пурпуровая.
1022. *Euphrasia brevipila* Burn. et Greml. - Очанка коротковолосистая.
- \*\*\* *E. hirtella* Jord. ex Reut. - О. волосистая.
- \* *E. x murbeckii* Wettst. (*E. brevipila* Burn. et Greml. x *E. parviflora* Schag.) - О. Мурбека.
1023. *E. parviflora* Schag. - О. мелкоцветковая.
1024. *E. pectinata* Ten. - О. гребенчатая.
- \*\*\*\* *E. sibirica* Serg. - О. сибирская.
1025. *E. stricta* D. Wolff ex J.F. Lehm. - О. прямая.
1026. *Limosella aquatica* L. - Лужница водная.
1027. *Linaria incompleta* Kurjian. - Лянчанка неполная.
1028. *L. vulgaris* Mill. - Л. обыкновенная.
1029. *Melampyrum cristatum* L. - Марьянник гребенчатый.
1030. *M. pratense* L. - М. луговой.
1031. *Odontites vulgaris* Moench - Зубчатка обыкновенная.
1032. *Pedicularis dasystachys* Schrenk - Мытник мохнатоколосый.
1033. *P. elata* Willd. - М. высокий.
1034. *P. karoii* Freyn - М. Каро.
1035. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана.
1036. *P. resupinata* L. - М. перевернутый.
1037. *P. sceptrum-carolinum* L. - М. карлов скипетр.
1038. *P. sibirica* Vved. - М. сибирский.
1039. *P. uralensis* Vved. - М. уральский.



1040. *Rhinanthus aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. - Погремок летний.  
 \*\*\*\* *Rh. apterus* (Fries) Ostenf. - П. бескрылый.  
 \*\*\*\* *Rh. minor* L. - П. малый.  
 1041. *Rh. serotinus* (Schoenh.) Oborny - П. поздний.  
 1042. *Rh. vernalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. - П. весенний.  
 1043. *Scrophularia nodosa* L. - Норичник узловатый.  
 \* *Verbascum x collinum* Schrad. - Коровяк холмовой.  
 1044. *V. lychnitis* L. - К. смолковый.  
 1045. *V. nigrum* L. - К. черный.  
 1046. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый.  
 1047. *V. thapsus* L. - К. медвежье ухо.  
 1048. *Veronica agrestis* L. - Вероника пашенная.  
 1049. *Veronica anagallis-aquatica* L. - Вероника ключевая.  
 \*\*\* *V. arvensis* L. - В. полевая.  
 1050. *V. beccabunga* L. - В. ручьевая.  
 1051. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная.  
 1052. *V. incana* L. - В. беловойлочная.  
 1053. *V. krylovii* Schischk. - В. Крылова.  
 1054. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная.  
 1055. *V. officinalis* L. - В. лекарственная.  
 1056. *V. prostrata* L. - В. простертая.  
 1057. *V. scutellata* L. - В. щитковая.  
 1058. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная.  
 1059. *V. spicata* L. s.l. - В. колосистая.  
 1060. *V. spuria* L. - В. ненастоящая.  
 1061. *V. teucrium* L. - В. дубровник, В. широколистная.  
 1062. *V. verna* L. - Вероника весенняя.  
 Сем. **Orobanchaceae** Vent - **Заразиховые**  
 1063. *Orobanche bartlingii* Griseb. - Заразиха порезниковая.  
 1064. *O. coerulescens* Steph. - З. голубая.  
 \*\*\* *O. cumana* Wallr. - З. подсолнечниковая, З. кумская.  
 1065. *O. krylovii* G. Beck - З. Крылова.  
 \*\*\* *O. elatior* Sutt. - З. большая.  
 1066. *Phelipanche lanuginosa* (C.A. Mey.) Holub - Фелипанхе сизая.  
 Сем. **Lentibulariaceae** Rich. - **Пузырчатковые**  
 1067. *Utricularia intermedia* Hayne - Пузырчатка промежуточная.  
 1068. *U. minor* L. - П. малая.  
 1069. *U. vulgaris* L. - П. обыкновенная.

Сем. **Plantaginaceae** Juss. - **Подорожниковые**  
 1070. *Plantago arenaria* Waldst. et Kit. - Подорожник песчаный, П. индийский.  
 1071. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута.  
 1072. *P. depressa* Schlecht. - П. сжатый.  
 1073. *P. intermedia* DC. - П. промежуточный.  
 1074. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный.  
 1075. *P. major* L. - П. большой.  
 1076. *P. maxima* Juss. ex Jacq. - П. наибольший.  
 1077. *P. media* L. - П. средний.  
 1078. *P. polysperma* Kar. et Kir. - П. многосемянный.  
 1079. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый.  
 1080. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit. - П. тонкоцветный.  
 1081. *P. urvillei* Opiz - П. степной.  
 Сем. **Rubiaceae** Juss. - **Мареновые**  
 1082. *Galium album* Mill. - Подмаренник белый.  
 \*\*\* *G. aparine* L. - П. цепкий.  
 1083. *G. boreale* L. - П. северный.  
 1084. *G. borysthenticum* Klok. - П. днепровский.  
 1085. *G. mollugo* L. - П. мягкий.  
 \*\*\* *G. odoratum* (L.) Scop. - П. душистый.  
 1086. *G. palustre* L. - П. болотный.  
 1087. *G. physocarpum* Ledeb. - П. вздутоплодный.  
 \* *G. x pseudorubroides* Klok. (*G. boreale* L. x *G. physocarpum* Ledeb.) - П. ложномареновый.  
 1088. *G. rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. - П. речной.  
 1089. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский.  
 1090. *G. tinctorum* (L.) Scop. - П. красильный.  
 1091. *G. trifidum* L. - П. трехнадрезный.  
 1092. *G. uliginosum* L. - П. топяной.  
 1093. *G. vaillantii* DC. - П. Вайана.  
 \*\*\* *G. verum* L. - П. настоящий.  
 1094. *Rubia tatarica* (Trev.) Fr. Schmidt - Марена татарская.  
 Сем. **Sambucaceae** Batsch ex Borkh. - **Бузинные**  
 \*\* *Sambucus racemosa* L. - Бузина обыкновенная, красная.  
 \*\* *S. sibirica* Nakai - Б. сибирская.  
 Сем. **Viburnaceae** Rafin. - **Калиновые**

1095. *Viburnum opulus* L.- Калина обыкновенная, К.красная.  
Сем. **Caprifoliaceae** Juss.- **Жимолостные**  
1096. *Linnaea borealis* L.- Линнея северная.  
\*\**Lonicera caerulea* L.- Жимолость голубая.  
\*\**Lonicera edulis* Turcz.ex Freyn - Жимолость съедобная.  
1097. *L.pallasii* Ledeb.- Ж.Палласа.  
1098. *L.tatarica* L.- Ж.татарская.  
1099. *L.xylosteum* L.- Ж.лесная.  
\*\**Symphoricarpos rivularis* Suksdorf - Снежнаягодник приречный.  
Сем. **Adoxaceae** Trautv.- **Адоксовые**  
1100. *Adoxa moschatellina* L.- Адокса мускусная.  
Сем. **Valerianaceae** Batsch - **Валериановые**  
\*\**Valeriana officinalis* L.- Валериана лекарственная.  
1101. *V.rossica* P.Smirn.- В.русская.  
1102. *V.tuberosa* L.- В.клубневая.  
1103. *V.wolgensis* Kazak.- В.волжская.  
Сем. **Dipsacaceae** Juss.- **Ворсянковые**  
1104. *Dipsacus gmelinii* Vieb.- Ворсянка Гмелина.  
1105. *Knautia arvensis* (L.) Coult.- Короставник полевой.  
1106. *Scabiosa isetensis* L.- Скабиоза исетская.  
1107. *S.ochroleuca* L.- С.бледно-желтая.  
1108. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой.  
Сем. **Cucurbitaceae** Juss.- **Тыквенные**  
\*\**Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum.et Nakai - Арбуз обыкновенный.  
\*\**Cucumis sativus* L.- Огурец полевой.  
\*\**Cucurbita maxima* Duch.- Тыква наибольшая.  
\*\**C.moschata* (Duch.) Poir.- Т.мускусная.  
\*\**C.pero* L.- Тыква обыкновенная, кабачки, цуккини, патиссоны.  
\*\**Echinocystis lobata* (Michx.) Torr.et Gray - Эхиноцистис дольчатый.  
\*\**Lagenaria siceraria* (Mol.) Standl.- Горлянка.  
\*\**Melo sativus* Sager.ex M.Roem.- Дыня полевая.  
\*\**Thladiantha dubia* Bunge - Тладианта сомнительная.
- Сем. **Campanulaceae** Juss.- **Колокольчиковые**  
1109. *Adenophora lilifolia* (L.) A.DC.- Бубенчик лилиелистный.  
1110. *Campanula bononiensis* L.- Колокольчик болонский.  
1111. *C.cervicaria* L.- К.жестковолосистый.  
1112. *C.glomerata* L.- К.сборный.  
\*\**C.latifolia* L.- К.широколистный.  
\*\*\**C.patula* L.- К.раскидистый.  
\*\**C.persicifolia* L.- К.персиколистный.  
1113. *C.sibirica* L.- К.сибирский.  
1114. *C.wolgensis* P.Smirn.- К.волжский.  
Сем. **Lobeliaceae** R.Br - **Лобелиевые**  
\*\**Lobelia erinus* L.- Лобелия эринус.  
Сем. **Asteraceae** Dumort.- **Астровые**  
1115. *Achillea asiatica* Serg.- Тысячелистник азиатский.  
\*\*\*\**A.collina* J.Becker ex Reichenb.- Т.холмовой.  
\*\*\*\**A.inundata* Kondr.- Т.пойменный.  
\*\*\*\**A.micrantha* Willd.- Т.мелкоцветный.  
1116. *A.millefolium* L.- Т.обыкновенный.  
1117. *A.nobilis* L.- Т.благородный.  
1118. *A.setacea* Waldst. et Kit. – Т.щетиный.  
1119. *A.stepposa* Klok.et Krytzka - Т.степной.  
1120. *Ambrosia artemisiifolia* L.- Амброзия полыннолистная.  
1121. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.- Кошачья лапка двудомная.  
1122. *Anthemis subtinctoria* Dobrocz.- Пупавка светло-желтая.  
1123. *Arctium lappa* L.- Лопух большой, Репейник большой.  
1124. *A.minus* (Hill) Bernh.- Л.малый, Р.малый.  
1125. *A.tomentosum* Mill.- Л.войлочный, Р.войлочный.  
\*\**Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.Bip.- Сереброцветник кустарниковый.  
1126. *Artemisia abrotanum* L.- Полынь высокая.  
1127. *A.absinthium* L.- П.горькая.  
1128. *A.armeniaca* Lam.- П.армянская.  
1129. *A.austriaca* Jacq.- П.австрийская.  
1130. *A.campestris* L.- П.полевая.  
1131. *A.commutata* Bess.- П.замещающая.  
1132. *A.dracunculus* L.- П.эстрагон.  
1133. *A.frigida* Willd.- П.холодная.

1134. *A. glauca* Pall. ex Willd. - П. сизая.
1135. *A. gmelinii* Web. ex Stechm. - П. Гмелина.
1136. *A. laciniata* Willd. - П. рассеченнолистная.
1137. *A. latifolia* Ledeb. - П. широколистная.
1138. *A. macrantha* Ledeb. - П. крупноцветковая.
1139. *A. marschalliana* Spreng. - П. Маршалла.
1140. *A. nitrosa* Web. - П. селитряная.
1141. *A. pontica* L. - П. понтийская.
1142. *A. rupestris* L. - П. скальная.
1143. *A. scoparia* Waldst. et Kit. - П. веничная.
1144. *A. sericea* Web. - П. шелковистая.
1145. *A. sieversiana* Willd. - П. Сиверса.
1146. *A. vulgaris* L. - П. обыкновенная.
1147. *Aster alpinus* L. - Астра альпийская.
1148. *A. amellus* L. - А. степная.
- \*\* *A. novae-angliae* L. - А. американская.
- \*\* *A. novi-belgii* L. - А. виргинская.
- \*\* *A. salignus* Willd. - А. иволистная.
- \*\* *Balsamita major* Desf. - Кануфер большой.
- \*\* *Bellis perennis* L. - Маргаритка многолетняя.
1149. *Bidens cernua* L. - Черда поникшая.
1150. *B. radiata* Thuill. - Ч. лучистая.
1151. *B. tripartita* L. - Ч. трехраздельная.
1152. *Cacalia hastata* L. - Недоспелка копьевидная.
- \*\* *Calendula officinalis* L. - Календула лекарственная.
- \*\* *Callistephus chinensis* (L.) Nees - Астра китайская.
1153. *Carduus acanthoides* L. - Чертополох колючий.
1154. *C. crispus* L. - Ч. курчавый.
1155. *C. thoermeri* Wienm. - Ч. Термера.
- \*\*\*\* *C. uncinatus* Vieb. - Ч. крючковатый.
1156. *Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem. - Колючник Биберштейна.
- \*\* *Carthamus tinctorius* L. - Сафлор красильный.
- \*\*\*\* *Centaurea adpressa* Ledeb. - Василёк прижаточешуйный.
1157. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный.
- \*\*\*\* *C. biebersteinii* DC. - В. Биберштейна.
1158. *C. cyanus* L. - В. синий.
1159. *C. integrifolia* Tausch - В. цельнокрайнолистный.
1160. *C. jacea* L. - В. луговой.
- \* *C. orientalis* L. x *C. scabiosa* L. - Гибрид В. восточного и В. скабиозового.
1161. *C. phrygia* L. - В. фригийский.
1162. *C. pseudomaculosa* Dobrocz. - В. ложнопятнистый.
1163. *C. ruthenica* Lam. - В. русский.
1164. *C. scabiosa* L. - В. шероховатый, В. скабиозовый.
1165. *C. sergii* Klok. - В. Сергия.
1166. *C. sibirica* L. - В. сибирский.
1167. *C. trichocephala* Vieb. ex Willd. - В. волосистоголовый.
1168. *C. turgaica* Klok. - В. тургайский.
1169. *Chartolepis intermedia* Boiss. - Хартолепис средний.
- \*\* *Chrysanthemum carinatum* Schousb. - Хризантема килеватая.
- \*\* *Ch. coronarium* L. - Х. увенчанная.
- \*\* *Ch. segetum* L. - Х. посевная.
1170. *Cichorium intybus* L. - Цикорий обыкновенный.
- \*\* *C. endiviva* L. - Ц. салатный.
1171. *Cicerbita uralensis* (Rouy) Beauverd - Цицербита уральская.
- \*\*\* *Cirsium arvense* (L.) Scop. - Бодяк полевой.
1172. *C. canum* (L.) All. - Б. серый.
- \*\*\*\* *C. ciliatum* (Murr.) Moench - Б. реснитчатый.
1173. *C. esculentum* (Siev.) C. A. Mey. - Б. съедобный.
1174. *C. heterophyllum* (L.) All. - Б. разнолистный.
1175. *C. incanum* (S. G. Gmel.) Fisch. - Б. седой.
1176. *C. oleraceum* (L.) Scop. - Б. огородный.
1177. *C. palustre* (L.) Scop. - Б. болотный.
- \*\*\*\* *C. serrulatum* (Vieb.) Fisch. - Б. мелкопильчатый.
1178. *C. setosum* (Willd.) Bess. - Б. щетинистый.
1179. *C. vulgare* (Savi) Ten. - Б. обыкновенный.
1180. *Conyza canadensis* (L.) Cronq. - Кониза канадская, Мелколепестник канадский.
- \*\* *Coreopsis grandiflora* Hogg. ex Sweet - Кореопсис крупноцветковый.
- \*\* *C. tinctoria* Nutt. - К. красильный.

- \*\**Cosmos bipinnatus* Cav.- Космея  
дважды перистая.
- \*\*\*\**Crepis paludosa* (L.) Moench - Скерда  
болотная.
- 1181.*C.praemorsa* (L.) Tausch -  
С.тупокорневая.
- 1182.*C.sibirica* L.- С.сибирская.
- 1183.*C.tectorum* L.- С.кровельная.
- 1184.*Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.)  
Fresen.- Циклахена  
дурнишникилистная.
- \*\**Dahlia pinnata* Cav.- Георгина  
перистая.
- 1185.*Dendranthema zawadskii* (Herbich)  
Tzvel.- Дендрантема Завадского.
- \*\**Echinacea purpurea* (L.) Moench.-  
Ехинацея пурпуровая.
- 1186.*Echinops crispus* S.Majorov -  
Мордовник русский.
- 1187.*Erigeron acris* L.- Мелколепестник  
едкий.
- 1188.*E.podolicus* Bess.- М.подольский.
- \*\*\*\**E.politus* Fries - М.головатый.
- \*\**E.speciosus* (Lindl.) DC.- М.красивый.
- 1189.*E.uralensis* Less.- М.уральский.
- \*\*\*\**Filaginella kasachstanica* (Kirp.)  
Tzvel.- Сушеница казахстанская.
- \*\*\*\**F.pilularis* (Wahlenb.) Tzvel.-  
С.клубочковая.
- 1190.*F.rossica* (Kirp.) Tzvel.- С.русская.
- 1191.*F.uliginosa* (L.) Oriz - С.топяная.
- 1192.*Filago arvensis* L.- Жабник полевой.
- \*\**Gaillardia pulchella* Foug.- Гайлардия  
красивенькая.
- 1193.*Galatella angustissima* (Tausch)  
Новорокр.- Солонечник узколистый.
- 1194.*G.biflora* (L.) Nees - С.двуцветковый.
- 1195.*G.divaricata* (Fisch.ex Vieb.)  
Новорокр.- С.растопыренный.
- \*\*\**G.hauptii* (Ledeb.) Lindl.- С.Гаупта.
- 1196.*G.macroscladia* Gandog.-  
С.крупнокорзиночный.
- \*\*\**G.punctata* (Waldst.et Kit.) Nees
- 1197.*G.rossica* Novorokr.- С.русский.
- 1198.*G.tatarica* (Less.) Novorokr.-  
С.татарский.
- 1199.*G.villosa* (L.) Reichenb.fil.-  
С.мохнатый.
- 1200.*Galinsoga parviflora* Cav.- Галинсога  
мелкоцветная.
- 1201.*G.quadriradiata* Ruiz et Pav.-  
Г.четырёхлучистая.
- \*\**Helianthus annuus* L.- Подсолнечник  
однолетний.
- \*\**H.lenticularis* Dougl. ex Lindl.- П.  
чечевицевый.
- \*\**H.tuberosus* L.- Топинамбур, Земляная  
груша.
- 1202.*Helichrysum arenarium* (L.) Moench -  
Цмин песчаный.
- \*\*\**Heteropappus altaicus* (Willd.)  
Новорокр.- Гетеропаппус алтайский.
- \**Hieracium x robustum* Fries - Ястребинка  
мощная.
- 1203.*H.umbellatum* L. s.l. - Я.зонтичная.
- 1204.*H.virosum* Pall.- Я.ядовитая.
- 1205.*Inula aspera* Poir.- Девясил  
шероховатый.
- 1206.*I.britannica* L.- Д.британский.
- \*\**I.helenium* L.- Д.высокий.
- 1207.*I.hirta* L.- Д.жестковолосистый.
- 1208.*I.salicina* L.- Д.иволистный.
- 1209.*Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.-  
Наголоватка васильковая.
- 1210.*J.gorodkovii* Pjin - Н.Городкова.
- 1211.*J.multiflora* (L.) В.Fedtsch.-  
Н.многоцветковая.
- \*\*\*\**J.polyclonos* (L.) DC.- Н.ветвистая.
- \*\**Lactuca sativa* L.- Салат посевной.
- 1212.*L.serriola* L.- Молокан компасный.
- 1213.*L.sibirica* (L.) Maxim.- М.сибирский.
- 1214.*L.tatarica* (L.) С.А.Мey.-  
М.татарский.
- 1215.*Lapsana communis* L.- Бородавник  
обыкновенный.
- 1216.*Leontodon autumnalis* L.- Кульбаба  
осенняя.
- 1217.*L.hispidus* L.- К.щетиная.
- 1218.*Lepidotheca suaveolens* (Pursch)  
Nutt.- Лепидотека (Ромашка)  
душистая.
- \*\**Leucanthemum maximum* (Ramond) DC.-  
Нивяник большой.
- 1219.*L.vulgare* Lam.- Н.обыкновенный.
- 1220.*Ligularia sibirica* (L.) Cass.-  
Бузульник сибирский.
- 1221.*Matricaria recutita* L.- Ромашка  
аптечная.
- 1222.*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch.Bip.et  
В.Schultz- Сухоцветка лесная.
- 1223.*Onopordum acanthium* L.- Татарник  
колючий.
- 1224.*Petasites frigidus* (L.) Fries -  
Белокопытник холодный.

1225. *P. spurius* (Retz.) Reichenb.-  
Б.ложный.
1226. *Picris hieracioides* L.- Горлюха  
ястребинковая.
1227. *P. rigida* Ledeb. ex Spreng.- Г. жесткая.
1228. *Pilosella caespitosa* (Dumort.)  
P.D.Sell et C.West., sp.agg.-  
Ястребиночка дернистая.
1229. *P. echioides* (Lumn.) F.Schultz et  
Sch.Bip.- Я. румяноквая.
1230. *P. katunensis* Tupitzina – Я.  
катунская.
1231. *P. officinarum* F.Schultz et Sch.Bip.-  
Я. обыкновенная.
1232. *P. pinea* (Schischk. et Serg.) Tupitzina  
– Я. сосновая.
1233. *P. vaillantii* (Tausch.) Sojak – Я.  
Вайана.
1234. *Ptarmica cartilaginea* Ledeb.-  
Чихотник хрящеватый.
1235. *P. salicifolia* (Bess.) Serg.-  
Ч. иволистный.
1236. *P. septentrionalis* (Serg.) Klok. et  
Krytzka - Ч. северный.
- \*\**P. vulgaris* Blakw. ex DC.-  
Ч. обыкновенный.
1237. *Pulicaria vulgaris* Gaertn.- Блошница  
обыкновенная.
1238. *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop.-  
Пиретрум щитковый.
- \*\**Rhaponticum carthamoides* Willd. -  
Левзея сафлоролистная, Маралий корень.
1239. *Rh. serratuloides* (Georgi) Vobr.-  
Л. серпухолистная.
- \*\**Rudbeckia hirta* L.- Рудбекия  
волосистая.
- \*\**R. laciniata* L.- Р. рассеченнолистная,  
Золотой шар.
1240. *Saussurea amara* (L.) DC.-  
Горькушка горькая.
1241. *S. controversa* DC. – Г. спорная.
1242. *S. parviflora* (Poir.) DC.-  
Г. мелкоцветковая.
1243. *S. salsa* (Pall. ex Vieb.) Spreng.-  
Г. солончаковая.
1244. *Scorzonera austriaca* Willd.- Козелец  
австрийский.
1245. *S. ensifolia* Vieb.- К. мечелистный.
1246. *S. cana* (C.A.Mey.) O.Hoffm.-  
К. седой.
- \* *S. x glastifolia* Willd. (*S. stricta* Hornem. x  
*S. taurica* Vieb.) - К. гладколистный.
1247. *S. inconspicua* Lipsch. ex Pavl.-  
К. неясный.
1248. *S. parviflora* Jacq.-  
К. мелкоцветковый.
1249. *S. purpurea* L.- К. пурпуровый.
1250. *S. stricta* Hornem.- К. торчащий.
1251. *Senecio erucifolius* L.- Крестовник  
эруколистный.
1252. *S. fluviatilis* Wallr.- К. речной.
1253. *S. grandidentatus* Ledeb.-  
К. крупнозубчатый.
1254. *S. jacobaea* L.- К. Якова,  
К. суходольный.
1255. *S. nemorensis* L.- К. дубравный.
1256. *S. paucifolius* S.G.Gmel.-  
К. малолистный.
1257. *S. tataricus* Less.- К. татарский.
1258. *S. viscosus* L.- К. липкий.
1259. *S. vulgaris* L.- К. обыкновенный.
1260. *Serratula cardunculus* (Pall.)  
Schischk.- Серпуха чертополоховая.
1261. *S. coronata* L.- С. венценосная.
1262. *S. gmelinii* Tausch.- С. Гмелина.
- \*\**Solidago canadensis* L.- Золотарник  
канадский.
1263. *S. virgaurea* L.- З. обыкновенный.
1264. *Sonchus arvensis* L.- Осот полевой.
1265. *S. asper* (L.) Hill - О. шероховатый.
1266. *S. oleraceus* L.- О. огородный.
- \*\*\**S. palustris* L.- О. болотный.
- \*\**Tagetes erecta* L.- Бархатцы  
прямостоячие.
- \*\**T. patula* L.- Б. развесистые.
- \*\**T. tenuifolia* Cav.- Б. тонколистные.
1267. *Tanacetum millefolium* (L.) Tzvel.-  
Пижма тысячелистниколистная.
1268. *T. vulgare* L.- П. обыкновенная.
1269. *Taraxacum beckeri* Soest - Одуванчик  
Беккера.
1270. *T. bessarabicum* (Hornem.) Hand.-  
Mazz.- О. бессарабский.
1271. *T. officinale* Wigg.- О. лекарственный.
1272. *T. serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir.-  
О. осенний.
1273. *Tephroses czernjaevii* (Minder.)  
Holub - Пепельник Черняева.
1274. *T. palustris* (L.) Reichenb.-  
П. болотный.
- \*\*\**Tragopogon dubius* Scop.-  
Козлобородник сомнительный.
1275. *T. orientalis* L.- К. восточный.

1276. *T. podolicus* (DC.) C. Nikit. -  
К. подольский.
1277. *T. pratensis* L. - К. луговой.
1278. *Tripleurospermum inodorum* (L.)  
Sch. Bip. - Трехреберник (Ромашка)  
непахучий.
1279. *Tripolium vulgare* Nees  
(*T. pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.) - Астра  
солончаковая.
1280. *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh. -  
Прозанник крапчатый.
1281. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха  
обыкновенная.
1282. *Xanthium albinum* (Widd.) H. Scholz -  
Дурнишник беловатый.
- \*\*\*\* *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widd. -  
Дурнишник сибирский.
1283. *X. strumarium* L. - Д. обыкновенный.
- \*\* *Xerochrysum bracteatum* (Vent.) Tzvel. -  
Сухоцвет однолетний.
1284. *Ximenesia encelioides* Cav. -  
Ксименезия эцелиевидная.
- \*\* *Zinnia elegans* Jacq. - Цинния изящная.

## Список литературы

- Говорухин В.С. Флора Урала.- Свердловск: Обл. изд-во, 1937. – 536 с.
- Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. - М.: Наука, 1982. - 208 с.
- Жизнь растений: В 6 т. - М.: Просвещение, 1977-1981.- Т.1-6.
- Красная книга Курганской области.- Курган: Зауралье, 2002.- 424 с.
- Красная Книга РСФСР. Растения. - М.: Росагропромиздат, 1988. - 590 с.
- Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Охрана редких видов растений на Южном Урале. - М.: Наука, 1987. - 204 с.
- Кушниренко В.П. Полезные и вредные дикорастущие растения учебно-опытного хозяйства Курганского сельскохозяйственного института // Тр. Курганского сельхозинститута. - Курган: Красный Курган, 1949. - Вып.1. - С.191-239.
- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. – 9-е изд.: Л., 1964. - 880 с. – 10-е изд.: М: Т-во научн. изд. КМК, 2006. - 600 с.
- Науменко Н.И., Иваненко Ю.А. Определитель сосудистых растений Южного Зауралья. 1. Плауны, хвощи, папоротники и голосеменные. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 1999. - 87 с.
- Науменко Н.И., Волков Д.Б. Определитель сосудистых растений Южного Зауралья. 2. Цветковые. Класс Однодольные: Alismatidae, Aridae (*Typhaceae* - *Hydrocharitaceae*, *Araceae* - *Lemnaceae*).- Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2001.- 87с.
- Науменко Н.И., Зырянов А.В., Огнева Н.А. Особо охраняемые природные территории Курганской области.- Курган: Зауралье, 2001.- 150 с.
- Науменко Н.И., Суханов Д.В. Список растений Южного Зауралья (Курганская область и сопредельные территории России и Казахстана).- Курган: Изд-во Курганского ун-та, 1999.- 35 с.
- Определитель сосудистых растений центра Европейской России (А.И.Губанов, К.В.Киселева, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров). - М.: Аргус, 1995. - 560 с.
- Редкие и исчезающие растения Сибири. - Новосибирск: Наука, 1980. - 223 с.
- Тахтаджян А.Л. Высшие таксоны сосудистых растений, исключая цветковые // Проблемы палеоботаники. - Л., 1986. - С.135-142.
- Федотова К.П. Флора Курганской области. Учебно- методическое пособие для студентов и преподавателей биологических факультетов, лекторов. - Курган, 1988. - 111 с.
- Флора Сибири: В 14 т. - Новосибирск: Наука, 1987-2003.- Т.1-14.
- Флора СССР: в 30 т. - М.-Л., 1934-1964. - Т.1-30.
- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. - СПб.: Мир и семья-95, 1995. - 990 с.
- Dalla Torre et Harms. Genera siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta ab auctoribus. Lipsiae, 1900-1907.
- Pichi Sermolli R.E.G. Tentamen *Pteridophytorum* genera in taxonomicum ordinem redigendi // Webbia., 1977. - Vol. 31. - No 2. - P.313-512.

Науменко Николай Иванович

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ  
(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ  
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА)

методические указания к курсам «Высшие растения»,  
«Знакомство с местной флорой и фауной»,  
учебной полевой практике по ботанике  
и дисциплине специализации «Местная флора и ее охрана»  
для студентов специальности БИОЛОГИЯ (020201, 050102)

Редактор Н.Л.Попова

---

Подписано к печати 26.01.09	формат 60*84 1/16	Бумага типа № 1
Печать трафаретная	Усл. п. л. 2,5	Уч.изд.л. 2,5
Заказ 12	Тираж 100	

---

РИЦ Курганского государственного университета  
640669 г.Курган, ул.Гоголя, 25  
Курганский государственный университет